

الأخيه

هدية
مجانية

$$6^2 \div 2(3) + 4 =$$

6

الرياضيات

الصف السادس الابتدائي
الفصل الدراسي الأول

2025

أكبر عدد
من المسائل
على أحدث
مواصفة امتحانية

المحتويات

مراجعة على ما سبق دراسته 6

المحور الأول : الحس العددي والعمليات: التعبيرات الرياضية والمعادلات

الوحدة الأولى قابلية القسمة والعوامل والمضاعفات



المفهوم الأول: قابلية القسمة والعامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

- 1) قابلية القسمة 8
- 2) تحليل العدد إلى عوامله الأولية 12
- 3) كتابة تعبيرات عددية باستخدام (ع . م . أ) 17
- 4) تحليل المضاعف المشترك الأصغر 22
- اختبار الأضواء على المفهوم الأول 26
- اختبار الأضواء على الوحدة الأولى 27

الوحدة الثانية الأعداد النسبية



المفهوم الأول: استكشاف خط الأعداد

- 1) استخدام خط الأعداد لوصف البيانات 30
- 2) استخدام خط الأعداد والرموز 36
- لمقارنة الأعداد 36
- اختبار الأضواء على المفهوم الأول 43

المفهوم الثالث: تفسير القيمة المطلقة

واستخدامها:

- 5 و 6) استكشاف القيمة المطلقة 51
- ومقارنة القيم المطلقة 58
- اختبار الأضواء على المفهوم الثالث 64
- اختبار الأضواء حتى الوحدة الثانية 65
- النماذج 44

الوحدة الثالثة المقادير الجبرية



المفهوم الأول: استخدام التعبيرات الرياضية وتحليلها

- 1) تكوين تعبيرات رياضية 68
- 2) تحليل التعبيرات الرياضية 73
- 3) كتابة مقادير جبرية 78
- اختبار الأضواء على المفهوم الأول 84

المفهوم الثاني: المقادير الجبرية والأسس

- 4) ترتيب العمليات والأسس 85
- 5 و 6) إيجاد قيمة المقدار الجبري وتطبيقات على المقادير الجبرية 90
- 7) تحديد المقادير الجبرية المتكافئة 96
- اختبار الأضواء على المفهوم الثاني 100
- اختبار الأضواء حتى الوحدة الثالثة 101

الوحدة الرابعة المعادلات والمتباينات

المفهوم الأول: كتابة المعادلات والمتباينات واستراتيجيات حلها



- (1) حل المعادلات الجبرية 104
- (2) استكشاف المتباينات 109
- (3) حل المتباينات 113
- اختبار الأضواء على المفهوم الأول 120
- اختبار الأضواء حتى الوحدة الرابعة 121

المحور الثاني : العمليات الحسابية والتفكير الجبري: الإحصاء وتحليل البيانات

الوحدة الخامسة المتغيرات التابعة والمستقلة

المفهوم الأول: استكشاف العلاقات بين متغيرين



- (1 و 2) العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل وتطبيقات على المتغيرات التابعة والمستقلة 124
- (3) تحليل العلاقة بين المتغير التابع والمستقل 130
- (4) التمثيل البياني للمتغيرات التابعة والمستقلة 136
- اختبار الأضواء على المفهوم الأول 140
- اختبار الأضواء حتى الوحدة الخامسة 141

الوحدة السادسة توزيع البيانات

المفهوم الأول: جمع البيانات وتمثيلها وتطبيقات عليها



- (1) البيانات والأسئلة الإحصائية 144
- (2) استكشاف المدرج التكراري 149
- (3) تمثيل البيانات بالمدرج التكراري 156
- (4) استكشاف المخطط الصندوقى 163
- (5) تطبيقات على التمثيلات البيانية 169
- اختبار الأضواء على المفهوم الأول 172
- اختبار الأضواء حتى الوحدة السادسة 173

الوحدة السابعة مقاييس النزعة المركزية والانتشار

المفهوم الأول: استكشاف مقاييس النزعة المركزية والانتشار



- (1 و 2) استكشاف توازن مجموعات البيانات وتفسير الوسط الحسابى 176
- (3) استكشاف الوسيط والمنوال والقيم المتطرفة 182
- (4) استكشاف المدى 190
- اختبار الأضواء على المفهوم الأول 195
- اختبار الأضواء حتى الوحدة السابعة 196

مراجعة على ما سبق دراسته

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- الكسر الذى يكافئ الكسر $\frac{1}{2}$ فيما يلى هو
 أ $\frac{3}{4}$ ب $\frac{2}{4}$ ج $\frac{1}{3}$ د $\frac{5}{6}$
- الكسر الاعتيادى $\frac{6}{9}$ فى أبسط صورة يساوى
 أ $\frac{1}{3}$ ب $\frac{4}{5}$ ج $\frac{2}{9}$ د $\frac{2}{3}$
- أصغر مقام مشترك للكسرين $\frac{3}{5}$ و $\frac{2}{4}$ هو
 أ 5 ب 9 ج 20 د 1
- حجم متوازى المستطيلات الذى أبعاده 4 سم، 2 سم، 6 سم يساوى سم³
 أ 8 ب 48 ج 42 د 40

ثانياً أكمل ما يأتى:

- ناتج جمع $\frac{5}{7} + \frac{1}{2}$ يساوى
- 2 (م. م. أ) لمقامى العددين الكسريين $1\frac{1}{2}$ و $2\frac{1}{5}$ هو
- يعتبر المكعب شكلاً الأبعاد.
- 4 خارج قسمة $(2 \div \frac{1}{2})$ يساوى
- 5 حجم متوازى المستطيلات الذى تم تقسيمه إلى 4 شرائح بكل شريحة 3 مكعبات يساوى وحدة مكعبة.
- 6 قيمة الإحداثى x فى الزوج المرتب (2, 6) هو
- 7 نقطة الأصل يمثلها الزوج المرتب
- 8 حاصل ضرب $\frac{3}{5} \times \frac{2}{9}$ فى أبسط صورة يساوى
- 9 الكسر غير الفعلى الذى يكافئ العدد الكسرى $2\frac{1}{5}$ هو

ثالثاً أوجد ناتج ما يلى:


- $\frac{3}{5} + \frac{1}{3} =$
- $\frac{6}{7} - \frac{1}{5} =$
- $1\frac{1}{4} + 1\frac{3}{4} =$
- $2\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} =$
- $\frac{2}{7} \times \frac{5}{3} =$
- $\frac{6}{9} \div \frac{1}{3} =$
- $9 \div \frac{1}{4} =$
- $\frac{1}{2} \div 8 =$
- $1\frac{1}{3} \times 3\frac{1}{2} =$

رابعاً اقرأ ثم أجب:

- 1 أوجد العوامل المشتركة للعددين 15 و 45

- 2 اصطاد عماد سمكتين، كتلة السمكة الأولى 45.25 كجم وكتلة الثانية 39.8 كجم، فما إجمالى كتلة السمكتين؟

قابلية القسمة والعوامل والمضاعفات



قابلية القسمة والعامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

المفهوم الأول:

الدرس الأول:

قابلية القسمة:

- يستطيع التلميذ أن يستنتج قابلية القسمة على 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 10

الدرس الثاني:

تحليل العدد إلى عوامله الأولية:

- يستخدم التلميذ تحليل العدد إلى عوامل أولية في إيجاد العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر.

الدرس الثالث:

كتابة تعبيرات عددية باستخدام (ع . م . أ):

- يكتب التلميذ تعبيرات رياضية تتضمن عاملاً مشتركاً أكبر ويحللها.
- يتخيل التلميذ كيف يمكن لتعبير عددي يمثل عددين طبيعيين في صورة مضاعف مجموع عددين طبيعيين أن يمثل موقفاً حياتياً.

الدرس الرابع:

تحليل المضاعف المشترك الأصغر:

- يحلل التلميذ عمليتي جمع الكسور الاعتيادية وطرحها ويوجد ناتج هاتين العمليتين.
- يستخدم التلميذ المضاعف المشترك الأصغر لتكوين مقام مشترك.



شاهد الفيديو الشرح

الدرس 1

المفهوم الأول

قابلية القسمة



ذاكر



استكشف

ضع خطًا تحت الأعداد الزوجية ودائرة حول الأعداد الفردية في كل مما يلي:

0 ، 15 ، 2,171 ، 300 ، 114 ، 15 ، 12

تعلم 1 معنى قابلية القسمة:

يقال إن العدد يقبل القسمة على عدد آخر خلاف الصفر إذا كان باقى القسمة صفرًا.

فمثلاً حيث إن: $8 \div 2 = 4$ (والباقي صفر) ، لذلك فإن: العدد 8 يقبل القسمة على 2

ولكن: $9 \div 2 = 4$ (والباقي 1) ، لذلك فإن: العدد 9 لا يقبل القسمة على 2

مثال (1) أكمل ما يأتي:

1 عند قسمة $29 \div 3$ يكون الناتج والباقي، لذلك فإن: العدد 29 القسمة على 3

2 عند قسمة $15 \div 5$ يكون الناتج والباقي، لذلك فإن: العدد 15 القسمة على 5

الحل

2 ، 3 ، 0 ، يقبل

1 ، 9 ، 2 ، لا يقبل

تعلم 2 قواعد قابلية القسمة:

قابلية
القسمة
على العدد

يقبل العدد القسمة على 2 إذا كان رقم أحاده 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8
مثل: 50 ، 74 ، 816

يقبل العدد القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3
مثل: 792 مجموع أرقامه $(2 + 9 + 7 = 18)$
حيث إن: 18 يقبل القسمة على 3 ، فإن 792 يقبل القسمة على 3

يقبل العدد القسمة على 4 إذا كان العدد المكون من الآحاد والعشرات يقبل القسمة على 4 (أي من مضاعفات العدد 4).
مثل: 216 يقبل القسمة على 4 لأن 16 يقبل القسمة على 4

يقبل العدد القسمة على 5 إذا كان رقم أحاده 0 أو 5
مثل: 50 ، 135 ، 600

يقبل العدد القسمة على 6 إذا كان عددًا زوجيًا ويقبل القسمة على 3
مثل: 72 ، 462 ، 84 ، 352

يقبل العدد القسمة على 10 إذا كان رقم أحاده 0
مثل: 30 ، 50 ، 1,200

مفردات أساسية:

قابلية القسمة.

مثال (2) حدد قابلية قسمة كل مما يلي:

126 3

50 2

432 1

الحل

- 1 432 \leftarrow يقبل القسمة على 2 لأن رقم آحاده (2) زوجي.
 ويقبل القسمة على 4 لأن العدد المكون من الآحاد والعشرات (32) يقبل القسمة على 4
- 2 50 \leftarrow يقبل القسمة على 2 لأن رقم الآحاد زوجي.
 ويقبل القسمة على كل من العددين 5 و 10 لأن آحاده صفر.
- 3 126 \leftarrow يقبل القسمة على 2 لأن آحاده (6) زوجي.
 ويقبل القسمة على 3 لأن مجموع أرقامه ($2 + 1 + 6 = 9$) يقبل القسمة على 3
 ويقبل القسمة على 6 لأنه عدد زوجي ويقبل القسمة على 3

مثال (3) اختر المواقف التي تعبر عن قابلية القسمة في كل مما يلي:

- أ مع معلم 25 قلمًا، فهل يمكنه توزيعها بالتساوي على 5 تلاميذ بدون باقي؟
 ب تنظم مدرسة رحلة إلى إحدى الحدائق وكان عدد التلاميذ المشتركين 82 تلميذًا،
 فهل يمكن توزيع التلاميذ بالتساوي على 3 حافلات بدون باقي؟
 ج قامت إحدى المدارس باصطحاب 180 تلميذًا لجمع تبرعات لبنك الطعام،
 فهل يمكن توزيع التلاميذ بالتساوي على 4 حافلات بدون باقي؟
 د مع سيد 500 بالون، فهل يمكنه توزيعها بالتساوي على 6 أطفال بدون باقي؟

الحل

المواقف التي تعبر عن قابلية القسمة هي أ و ج

تعلم (3) علاقة المضاعفات بقابلية القسمة:

نعلم أن: $2 \times 3 = 6$ ، وبالتالي فإن العدد 6 مضاعف للعدد 2 ومضاعف للعدد 3
 لذلك نقول: إن العدد 6 يقبل القسمة على 3، والعدد 6 يقبل القسمة على 2
 وبالتالي: جميع المضاعفات لعدد ما (ما عدا الصفر) تقبل القسمة على هذا العدد.

لاحظ أن



- العدد الذي آحاده صفر يقبل القسمة على 2، 5، 10
- كل عدد يقبل القسمة على نفسه (عدا العدد صفر).
- جميع الأعداد الزوجية تقبل القسمة على العدد 2
- كل الأعداد تقبل القسمة على الواحد الصحيح.

سؤال؟

أكمل ما يلي:

- جميع الأعداد التي تقبل القسمة على العدد 4 تقبل القسمة أيضًا على
- عند قسمة $6 \div 13$ يكون الناتج والباقي وبالتالي فإن العدد 13 القسمة على 6
- العدد 63 يقبل القسمة على العدد

إرشادات لولي الأمر:

• درب ابنك على فهم العلاقة بين المضاعفات وقابلية القسمة.



على الدرس 1

تذكر فهم تطبيق تحليل تقييم إبداع

1 اختر الإجابة الصحيحة:

- العدد 145 يقبل القسمة على
أ 2 ب 4 ج 5 د 3
- العدد 1,202 يقبل القسمة على
أ 2 ب 3 ج 5 د 10
- العدد 100 يقبل القسمة على
أ 2 ب 5 ج 10 د جميع ما سبق
- العدد يقبل القسمة على 4
أ 162 ب 163 ج 316 د 215
- مدرسة بها 141 تلميذاً، يمكن توزيعهم بالتساوي على فصول بدون باقٍ.
أ 6 ب 3 ج 4 د 5

2 أكمل ما يأتي:

- العدد يقبل القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على
- العدد يقبل القسمة على 2 إذا كان رقم أحاده
- العدد يقبل القسمة على 5 إذا كان رقم أحاده أو
- العدد 4 يقبل القسمة على نفسه و و
- العدد الذي يقبل القسمة على 2، 5، 10 يكون رقم أحاده
- جميع الأعداد الفردية لا تقبل القسمة على

3 أكمل الجدول التالي بوضع علامة (✓) لتحديد قابلية القسمة:

العدد	يقبل القسمة على 2	يقبل القسمة على 3	يقبل القسمة على 4	يقبل القسمة على 5	يقبل القسمة على 6	يقبل القسمة على 10
102						
21						
225						
100						
120						
101						

4 أجب بنعم أو لا (مع ذكر السبب):

- مع ماجدة 215 قطعة حلوى، فهل يمكنها توزيعها بالتساوي على 5 أطفال بدون باقٍ؟
- مع معلمة 450 قلماً، فهل يمكنها توزيعها بالتساوي على 10 تلاميذ بدون باقٍ؟

فكر اختر الإجابة الصحيحة:

(541، 5,340، 102)

العدد يقبل القسمة على الأعداد 2، 3، 4، 5، 6، 10

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

يقول أحمد: إن العدد 216 يقبل القسمة على 2 و 3 فقط، هل توافقه؟

أوافق

لا أوافق

السبب:

إرشادات لولي الأمر:

أعط ابنك العدد 5,135 واسأله هل يقبل القسمة على 3 أم لا؟



أولاً: اخترا الإجابة الصحيحة:

- 1 مضاعفات العدد 6 تقبل القسمة على
 أ 2 ب 3 ج 6 د جميع ما سبق
- 2 جميع الأعداد الزوجية تقبل القسمة على
 أ 5 ب 6 ج 2 د 4
- 3 العدد 724 يقبل القسمة على
 أ 5 ب 4 ج 3 د 10
- 4 يرغب بنك الطعام في توزيع 108 كراتين طعام، يمكن توزيعها بالتساوي على أفراد بدون باقٍ.
 أ 6 ب 5 ج 10 د جميع ما سبق
- 5 مع معلم 70 مسطرة، فإنه يمكن توزيعها على تلاميذ بدون باقٍ.
 أ 5 ب 6 ج 10 د أ، ج معاً

ثانياً: أكمل ما يأتي:

- 1 العدد الذي أحاده صفري قبل القسمة على
- 2 عند قسمة $27 \div 5$ يكون الناتج والباقي لذلك فإن 27 القسمة على 5
- 3 العدد الذي رقم أحاده 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 يقبل القسمة على
- 4 جميع الأعداد التي تقبل القسمة على 4 تقبل القسمة أيضاً على العدد 1 و.....
- 5 العدد الذي رقم أحاده 0 أو 5 يقبل القسمة على
- 6 العدد الذي يقبل القسمة على 2 و 3 يقبل القسمة أيضاً على العدد

ثالثاً: أجب عما يأتي:

- 1 حوِّط الأعداد التي تقبل القسمة على 6: (90، 15، 132، 72)
- 2 حوِّط الأعداد التي تقبل القسمة على 4: (200، 314، 142، 36)
- 3 حوِّط الأعداد التي تقبل القسمة على 5: (551، 524، 315، 120)
- 4 حوِّط الأعداد التي تقبل القسمة على 3: (210، 214، 343، 2، 106)
- 5 حوِّط الأعداد التي تقبل القسمة على 5، 10 معاً: (100، 35، 20، 14)





العدد الأولي

الدرس 2

تحليل العدد إلى عوامله الأولية



استكشف

أجب عما يلي:



- 1 اكتب 4 مضاعفات للعدد 6:
- 2 أوجد عوامل العدد 15:

تعلم 1 تحليل العدد إلى عوامله الأولية باستخدام شجرة العوامل:

العدد الأولي: هو عدد أكبر من الواحد وله عاملان فقط هما (العدد نفسه، والواحد الصحيح).

مثل 2، 3، 5، 7، 11، ...

يمكننا تحليل العددين 12، 16 باستخدام شجرة العوامل، وإيجاد (ع.م.أ) و (م.م.أ) لهما كما يلي:



أي أن:

$$\begin{array}{l} 12 = 3 \times 2 \times 2 \\ 16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \\ \hline \text{ع.م.أ} = 2 \times 2 = 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 12 = 3 \times 2 \times 2 \\ 16 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \\ \hline \text{م.م.أ} = 3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 48 \end{array}$$

وبالتالي فإن: (ع.م.أ) = 4 بينما (م.م.أ) = 48

لاحظ أن



الأعداد شبيهة العدد الأولي (الأعداد الأولية فيما بينها): هي أعداد ليست أولية ولكن العامل المشترك الوحيد

فيما بينها هو الواحد الصحيح أي أن: (ع.م.أ) لها هو 1

مثل العددين 4، 9 ← (ع.م.أ) لهما هو 1

سؤال 1

حلل الأعداد الآتية لعواملها الأولية مستخدماً شجرة العوامل، ثم أوجد (ع.م.أ) و (م.م.أ) لكل منها:

15، 10، 2

12، 9، 1

مفردات أساسية:



• (ع.م.أ) - (م.م.أ) - عامل أولي - مخطط فن - شجرة العوامل - عدداً أوليان فيما بينهما.

تعلم 2

مخطط فن للتعبير عن العوامل الأولية المشتركة بين عددين، وإيجاد (أ.م.ع) و (أ.م.م) لهما:

يمكننا إيجاد العوامل الأولية المشتركة للعددين 12 و 18، وكذلك (ع.م.أ) و (م.م.أ) لهما باستخدام مخطط فن كما يلي:

1 نحلل كلا العددين إلى عواملهما الأولية:




2 نمثل العوامل الأولية لكلا العددين في مخطط فن، ومن مخطط فن نجد أن:

(لأن: $2 \times 3 = 6$)

◀ (ع.م.أ) للعددين 12 و 18 هو 6

(لأن: $2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$)

◀ (م.م.أ) للعددين 12 و 18 هو 36



لاحظ أن



◀ (ع.م.أ) باستخدام مخطط فن يساوي حاصل ضرب العوامل الأولية الموجودة داخل المنطقة المشتركة فقط.

◀ (م.م.أ) باستخدام مخطط فن يساوي حاصل ضرب كل العوامل الأولية داخل مخطط فن المشتركة وغير المشتركة.



◀ عند تمثيل الأعداد الأولية فيما بينها (شبيهة العدد الأولي) مثل العددين 9 ، 25

باستخدام مخطط فن، فلن توجد أي مناطق تقاطع كما بالشكل المقابل.

◀ عند إيجاد المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لأي عددين أوليين أو أوليين فيما بينهما، فإنه يساوي حاصل ضرب العددين.

مثال (م.م.أ) للعددين 3 ، 7 هو 21

◀ عند إيجاد (م.م.أ) لعددين أحدهما مضاعف للآخر، فإنه يساوي العدد الأكبر.

مثال (م.م.أ) للعددين 5 ، 10 هو 10

سؤال 2

حلل العددين 30 ، 42 إلى عواملهما الأولية، ثم استخدم مخطط فن لإيجاد (ع.م.أ) و (م.م.أ) لهما:

.....

.....

.....

إرشادات لولي الأمر:

• درب ابنك على استخدام مخطط فن للتعبير عن العوامل الأولية المشتركة بين عددين، وكذلك لإيجاد (ع.م.أ) و (م.م.أ) لكلا العددين.




على الدرس 2




تدريب

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل • تقييم • إدماج


1 حل الأعداد الآتية إلى عواملها الأولية مستخدمًا شجرة العوامل:




► 18 =




► 12 =




► 15 =



► 20 =



► 14 =



► 36 =

2 حل الأعداد الآتية إلى عواملها الأولية ثم أوجد (ع. م. أ.) و (م. م. أ.) لكل منها:

18 و 16 2

► 16 =

► 18 =

(ع. م. أ.) =

(م. م. أ.) =

24 و 14 1

► 24 =

► 14 =

(ع. م. أ.) =

(م. م. أ.) =

35 و 14 4

► 14 =

► 35 =

(ع. م. أ.) =

(م. م. أ.) =

32 و 36 3

► 36 =

► 32 =

(ع. م. أ.) =

(م. م. أ.) =

15 و 20 6

► 20 =

► 15 =

(ع. م. أ.) =

(م. م. أ.) =

45 و 40 5

► 40 =

► 45 =

(ع. م. أ.) =


(م. م. أ.) =

إرشادات لولى الأمر:

• ساعد ابنك في تحليل الأعداد لعواملها الأولية وإيجاد (ع. م. أ.) و (م. م. أ.) لها.


3 استخدم مخطط فن للتعبير عن العوامل الأولية المشتركة، ثم أوجد (ع.م.أ) و (م.م.أ) لكل مما يأتي:

2 36 و 24




..... = ع.م.أ
..... = م.م.أ

1 10 و 8




..... = ع.م.أ
..... = م.م.أ

4 20 و 25




..... = ع.م.أ
..... = م.م.أ

3 15 و 6




..... = ع.م.أ
..... = م.م.أ

6 4 و 15




..... = ع.م.أ
..... = م.م.أ

5 17 و 13



..... = ع.م.أ
..... = م.م.أ


4 حل كل عدد من الأعداد الآتية بالجدول إلى عوامله الأولية، ثم أكمل مخطط فن وأجب عن الأسئلة:



.....	x	x	12
.....	x	x	18

أ ما العامل المشترك الأكبر للعددين 12، 18؟

ب ما المضاعف المشترك الأصغر للعددين 12، 18؟



.....	x	x	30
.....	x	x	20

أ ما العامل المشترك الأكبر للعددين 20، 30؟

ب ما المضاعف المشترك الأصغر للعددين 20، 30؟

أوجد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 12، 4 مستخدماً مخطط فن.

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

يقول أحمد لمعلمه: إن جميع عوامل العدد 27 هي 3، 3، 3 فقط، هل توافقه؟

السبب:

لا أوافق

أوافق

إرشادات لولي الأمر:

• درب ابنك على إيجاد (ع.م.أ) و (م.م.أ) باستخدام مخطط فن.



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 العامل المشترك الوحيد لأي عددين أوليين هو
 أ 0 ب 1 ج 2 د حاصل ضربيهما
- 2 (م.م.أ) للعددين 3، 6 هو
 أ 3 ب 1 ج 9 د 6
- 3 العدد الذي رقم أحاده 0 أو 5 يقبل القسمة على العدد
 أ 5 ب 10 ج 2 د 6
- 4 من مضاعفات العدد 6، العدد
 أ 16 ب 26 ج 24 د 106
- 5 العامل المشترك الأكبر للعددين 8، 4 هو
 أ 4 ب 2 ج 6 د 12
- 6 العدد 108 يقبل القسمة على
 أ 2 ب 3 ج 4 د جميع ما سبق
- 7 العدد الذي جميع عوامله الأولية 2، 3، 3 هو
 أ 8 ب 9 ج 11 د 18

(الجيزة 2024)

(الجيزة 2024)


(القاهرة 2024)

ثانياً: أكمل ما يأتي:

- 1 (ع.م.أ) للعددين 18، 12 هو
- 2 جميع الأعداد الزوجية تقبل القسمة على العدد
- 3 عوامل العدد 20 هي
- 4 المضاعف المشترك الأصغر لعددين أوليين هو
- 5 (م.م.أ) للعددين 4، 5 هو (القاهرة 2024)
- 6 جميع الأعداد تقبل القسمة على نفسها ما عدا العدد

ثالثاً: أجب عما يأتي:

- 1 حلل العددين 25، 35 إلى عواملهما الأولية في الجدول التالي، وأكمل مخطط فن، ثم أجب عن الأسئلة:



.....	×	25
.....	×	35

- أ ما هو العامل المشترك الأكبر للعددين 25، 35؟
- ب ما هو المضاعف المشترك الأصغر للعددين 25، 35؟
- 2 أوجد (ع.م.أ)، (م.م.أ) للعددين 18، 12
- 3 أوجد (ع.م.أ)، (م.م.أ) للعددين 10، 15
- 4 مدرسة بها 645 تلميذاً، هل يمكن توزيعهم بالتساوي على 5 فصول بدون باقي؟ (مع ذكر السبب)

(القاهرة 2024)

(دمياط 2024)





كتاب التعبير العددي

الدرس 3

كتابة تعبيرات عددية باستخدام (ع.م.أ)



ذاكر

استكشف أوجد ناتج ما يأتي مستخدمًا خاصية التوزيع:

1 $3 \times (5 + 7) = \dots + \dots = \dots$

2 $12 \times 17 = (\dots + \dots) \times (\dots + \dots) = \dots + \dots + \dots + \dots = \dots$

تعلم 1 كتابة تعبيرات عددية باستخدام (ع.م.أ):

مثال (1) جمعت مريم في بنك الطعام 12 كيسًا من البقوليات و18 علبة جبن للمحتاجين، فما التعبير العددي الذي يعبر عن

أكبر عدد من الكراتين التي يمكن لمريم تكوينها بحيث يكون بها نفس العدد من أصناف الطعام التي جمعتها مريم؟

الحل

لإيجاد أكبر عدد من الكراتين وعدد الأصناف بكل كرتونة نتبع الآتي:

1 نوجد العوامل الأولية للعددين 12، 18 وكذلك (ع.م.أ) للعددين:

$$\begin{array}{l} \triangleright 12 = 2 \times 2 \times 3 \\ \triangleright 18 = 2 \times 3 \times 3 \\ \hline \text{(ع.م.أ)} = 2 \times 3 = 6 \end{array}$$

وبالتالي فإن أكبر عدد من الكراتين

التي يمكن تكوينها = 6 كراتين.

2 نوجد عدد الأصناف بكل كرتونة:

◀ عدد أكياس البقوليات بكل كرتونة = 2 كيس.

◀ عدد علب الجبن بكل كرتونة = 3 علب.

يمكن كتابة التعبير العددي الذي يعبر عن أكبر عدد من الكراتين التي يمكن تكوينها باستخدام (ع.م.أ)

والعوامل الأولية الأخرى كما يلي:

$$\begin{array}{l} \triangleright 12 = 2 \times 2 \times 3 \\ \triangleright 18 = 2 \times 3 \times 3 \\ \hline \triangleright 12 + 18 = 6 (2 + 3) \end{array}$$

العوامل الأولية المتبقية بعد استخدام العوامل الأولية المشتركة

(ع.م.أ) للعددين

مثال (2) استخدم خاصية التوزيع في إيجاد تعبير عددي يكافئ التعبير العددي $16 + 24$

الحل

يمكن إيجاد التعبير العددي المكافئ باستخدام العوامل الأولية و (ع.م.أ) للعددين 16، 24 كما يلي:

حيث إن (ع.م.أ) للعددين 16، 24 هو 8

$$\triangleright 16 + 24 = (8 \times 2) + (8 \times 3)$$

وبالتالي فإن:

$$= 8 (2 + 3)$$

العوامل الأولية المتبقية بعد استخدام العوامل الأولية المشتركة

(ع.م.أ)

مفردات أساسية:

• خاصية التوزيع - (ع.م.أ) - (ع.م.أ) - تعبير عددي.

مثال (3) لدى عيبر 8 عبوات عصيرو 12 قطعة حلوى وترغب في توزيعها في علب بكل منها كميات متماثلة،

ما أكبر عدد من العلب اللازمة لذلك؟ وما التعبير العددي الذي يعبر عن ذلك الموقف؟

الحل



باستخدام مخطط فن نجد أن: أكبر عدد من العلب = 4 علب.

(لأن: $8 = 4 \times 2$)

كل علبة تحتوي على 2 عبوات عصير.

(لأن: $12 = 4 \times 3$)

كل علبة تحتوي على 3 قطع حلوى.

$8 + 12 = 4(2 + 3)$

وبالتالي فإن: التعبير العددي الذي يعبر عن الموقف هو

تعلم 2 تحليل التعبيرات العددية:

مثال (4) إذا كان التعبير العددي $5 \times (3 + 2)$ يعبر عن جميع صنفين من الطعام في عدد من الكراتين،

فحدد عدد الكراتين المستخدمة وعدد كل صنف من الطعام داخل كل كرتونة وإجمالي عدد كل صنف من الطعام.

الحل



لاحظ أن

تم تكوين أكبر عدد من الكراتين (5 كراتين) وبها نفس العدد من أصناف الطعام (لأن: (ع.م.أ.) للعددين 15 و 10 هو 5)

$$5 \times (3 + 2) = (5 \times 3) + (5 \times 2) = 15 + 10$$

إجمالي عدد الصنف الأول من الطعام: 15
إجمالي عدد الصنف الثاني من الطعام: 10

انتبه خاصية التوزيع: يقصد بها أن حاصل ضرب عدد في مجموع عددين هو نفسه مجموع حاصل ضرب هذا العدد في كل عدد مضاف على حدة.

$$7(2 + 3) = (7 \times 2) + (7 \times 3)$$

يمكن إعادة كتابة التعبير العددي في صورة تعبير عددي آخر مكافئ، وذلك بهدف إعادة تقسيم عدد

(لأن: $4(2 + 3)$)

$$= 2 \times 2(2 + 3) = 2(4 + 6)$$

الكراتين أو إعادة ترتيب عدد المكونات الداخلية في كل كرتونة.

مثلاً قيمة التعبير العددي $4(2 + 3)$ تكافئ قيمة التعبير العددي $2(4 + 6)$. الصورة المكافئة للتعبير العددي يكون لها نفس القيمة النهائية للتعبير الأصلي.

سؤال؟

إذا كان لديك 6 ثمرات من التفاح و 4 ثمرات من الخوخ، فما التعبير العددي الذي يعبر عن أكبر عدد من الأكياس المتماثلة التي يمكن تكوينها من التفاح والوخوخ؟



على الدرس 3



تذكر • فهم • تطبيق • تحليل • تقييم • إبداع

1 أكمل مستخدماً (ع. م. أ.) وخاصية التوزيع في كل مما يلي كما بالمثال:

مثال $25 + 15 = 5(5 + 3)$

- | | |
|---|---|
| 1 $18 + 24 = \dots\dots\dots (\dots\dots\dots + \dots\dots\dots)$ | 2 $36 + 18 = \dots\dots\dots (\dots\dots\dots + \dots\dots\dots)$ |
| 3 $12 + 16 = \dots\dots\dots (\dots\dots\dots + \dots\dots\dots)$ | 4 $20 + 24 = \dots\dots\dots (\dots\dots\dots + \dots\dots\dots)$ |
| 5 $34 + 17 = \dots\dots\dots (\dots\dots\dots + \dots\dots\dots)$ | 6 $11 + 5 = \dots\dots\dots (\dots\dots\dots + \dots\dots\dots)$ |
| 7 $42 + 35 = \dots\dots\dots (\dots\dots\dots + \dots\dots\dots)$ | |

2 اختر الإجابة الصحيحة:

1 إذا كان لديك 8 قطع شوكولاتة، و6 علب عصير، فإن التعبير العددي الذي يمثل تحضير أكبر عدد من العبوات

المتماثلة منها دون أن يتبقى أى قطع شوكولاتة أو علب عصير هو

- | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| أ $2(4 + 3)$ | ب $2 + (4 + 3)$ | ج $2(4 \times 3)$ | د $2(4 - 3)$ |
| 2 $\dots\dots\dots (6 + 4) = 30$ | | | |

- | | | | |
|------|------|------|-----|
| أ 20 | ب 10 | ج 30 | د 3 |
|------|------|------|-----|

3 التعبير العددي الذي يكافئ $2(3 + 4)$ هو

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| أ $(2 + 3) + (2 + 4)$ | ب $(2 \times 3) \times (2 \times 4)$ |
| ج $(2 \times 3) + (2 \times 4)$ | د $2 \times 3 + 4$ |

4 $14(3 + 7) = \dots\dots\dots$

- | | | | |
|------|-------|------|------|
| أ 24 | ب 140 | ج 14 | د 10 |
|------|-------|------|------|

5 $12(6 + 5) = \dots\dots\dots$

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| أ $(12 \times 6) + (12 \times 5)$ | ب $(12 \times 6) - (12 \times 5)$ |
| ج $12 \times 6 \times 5$ | د $(12 + 6) \times (12 + 5)$ |

6 $9(5 + 4) = \dots\dots\dots$

- | | | | |
|------|-------|------|-------|
| أ 88 | ب 162 | ج 81 | د 128 |
|------|-------|------|-------|

7 $4(2 + 5) = \dots\dots\dots$

- | | | | |
|-----|------|------|------|
| أ 8 | ب 20 | ج 28 | د 11 |
|-----|------|------|------|

8 التعبير العددي $6(5 + 2)$ يعبر عن وجود 5 أشياء من صنف ما في المجموعة الواحدة،

فإن إجمالي عدد هذا الصنف يساوى

- | | | | |
|-----|------|------|------|
| أ 7 | ب 12 | ج 10 | د 30 |
|-----|------|------|------|

9 إذا كان لديك 20 كتاباً، و15 كشكولاً وتريد أن تحضر منها أكبر عدد من الكراتين المتماثلة

دون أن يتبقى أى كتب أو كشاكيل لديك، فإن التعبير العددي الذي يمثل ذلك هو

- | | | | |
|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| أ $5(4 - 3)$ | ب $5(4 + 3)$ | ج $5(4 \times 3)$ | د $5 + (4 + 3)$ |
|--------------|--------------|-------------------|-----------------|

إرشادات لولي الأمر:

• ساعد ابنك في استخدام خاصية التوزيع (ع. م. أ.) للعددين لكتابة تعبيرات عددية.

3 اقرأ ثم أجب:

1 جمع التلاميذ 36 علبة جبن و48 كيسًا من أكياس البقوليات لتحضير سلال الطعام، وسيحضرون أكبر عدد ممكن من السلال المتماثلة دون أن يتبقى أى طعام، وستحتوى كل سلة على العدد نفسه من علب الجبن وأكياس البقوليات، اكتب تعبيرًا عدديًا لتمثيل هذه المعلومات.

2 يريد عاصم توزيع مجموعة من الكرات الملونة مكونة من 72 كرة خضراء و56 كرة حمراء، فإذا قام بتوزيعها على أصدقائه ليكون مع كل منهم نفس العدد من الكرات من كل لون دون أن يتبقى معه أى كرات:

أ ما أكبر عدد من الأصدقاء يمكنه أن يعطيهم الكرات بالتساوى دون أن يتبقى معه أى كرة؟

ب اكتب التعبير العددي الذى يعبر عن إجمالي عدد الكرات التى قام عاصم بمشاركتها.

ج ما نصيب كل صديق من الكرات الخضراء؟

3 إذا كان مع تلميذ 20 علبة جبن و40 كيسًا من البقوليات لتحضير كراتين الطعام:

أ ما أكبر عدد من الكراتين المتماثلة يمكنه تحضيرها دون أن يتبقى معه شئ؟

ب اكتب تعبيرًا عدديًا يمثل إجمالي عدد أصناف الطعام التى وضعها التلميذ فى الكراتين.

ج ما عدد أكياس البقوليات فى كل كرتونة؟

4 اشترى مالك 20 قطعة حلوى و10 قطع من الكيك ويريد تحضير أكبر عدد ممكن من الأطباق المتماثلة بحيث

تحتوى كل الأطباق على نفس العدد من قطع الكيك وقطع الحلوى ولا يتبقى معه أى قطع:

أ ما أكبر عدد من الأطباق يمكن لمالك تحضيره؟

ب اكتب التعبير العددي الذى يمثل إجمالي عدد قطع الكيك وقطع الحلوى فى الأطباق.

ج ما عدد قطع الكيك وقطع الحلوى فى كل طبق؟

فكر

اقرأ ثم اختر الإجابة الصحيحة:

جمعت تلميذة 12 كيسًا من أكياس البقوليات و8 علب من الجبن لتحضير كراتين التبرعات للمحتاجين،

استخدم g للإشارة إلى كيس البقوليات وc للإشارة إلى علبة الجبن، ما النموذج الذى يمثل أكبر عدد من الكراتين المتماثلة التى يمكن تكوينها؟

ج

g g c	g g c	g g c
g g c	g g c	g g c

ب

g g c c	g g c c
g g c c	g g c c

أ

g g g g g g c c c c	g g g g g g c c c c
------------------------------	------------------------------

تطبيق

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

تقول هند: إن قيمة التعبير العددي $(3 + 4)$ 8 تكافئ قيمة التعبير العددي $(6 + 4)$ ، هل توافقها؟

لا أوافق ☐

أوافق ☐

السبب:

إرشادات لولى الأمر:

درب ابنك على حل مسائل كلامية تحتوى على (ع.م.أ).



أولاً اخترا الإجابة الصحيحة:

1 (ع.م.أ) للعددين 4، 6 هو

أ 2 ب 3 ج 6 د 12

(القاهرة 2024)

2 المضاعف المشترك الأصغر للعددين 9، 3 هو

أ 6 ب 18 ج 12 د 9

3 أى مما يلى يقبل القسمة على 10؟

أ 120 ب 5 ج 15 د 25

4 أى عدد مضاعف للعدد 6 يقبل القسمة على

أ 2 ب 3 ج 6 د جميع ما سبق

(الجيزة 2024)

5 $(5 \times 4) + (5 \times 7) = 5 \times \dots$

أ 4 ب 9 ج 11 د 20

ثانياً أكمل ما يأتى:

1 $5(2 + 3) = \dots$ 2 $6(7 + 4) = 3(14 + \dots)$

3 $(2 \times 3) + (2 \times 4) = (\dots + \dots)$

(الجيزة 2024)

4 العامل المشترك الوحيد لأى عددين أوليين هو

5 عند قسمة $17 \div 5$ يكون الناتج والباقى، لذلك فإن العدد 17 القسمة على 5

(دمياط 2024)

6 العدد 9 مضاعف مشترك أصغر للعددين 3،،

(القاهرة 2024)

7 (م.م.أ) للعددين 5، 6 هو

8 أى عدد زوجى يقبل القسمة على 3 فإنه يقبل القسمة أيضاً على العدد

(القاهرة 2024)

9 $(5 + 6) = \dots$ $35 + 42 = \dots$

ثالثاً أجب عما يأتى:


1 لدى ياسين 20 قطعة من الشوكولاتة و15 زجاجة عصير ويريد تقسيمها على أطباق متماثلة؛ وذلك لتوزيعها على أكبر عدد من الأصدقاء بالتساوى دون أن يتبقى منها شىء.

أ ما أكبر عدد من الأطباق يمكنه الحصول عليه؟

ب اكتب تعبيراً عددياً يعبر عن الموقف.

2 مدرسة ابتدائية بها 980 تلميذاً، هل يمكن توزيعهم بالتساوى على 10 فصول بدون باقى؟ (مع ذكر السبب)

(الجيزة 2024)



3 أوجد (ع.م.أ)، (م.م.أ) للعددين الموضحين على مخطط فن المقابل





مكتبة الطفل

الدرس 4

تحليل المضاعف المشترك الأصغر



ذاكر

استكشف أكمل ما يأتي:

1 (م.م.أ) للعددين 3 و 7 هو
 $\frac{15}{\dots} = \frac{5}{6} = \frac{\dots}{30}$ 2

تعلم 1 تحليل عمليتي جمع وطرح الكسور الاعتيادية:

مثال (1) اشترى حسام 3 علب من البلح بكل علبة 5 ثمرات متماثلة وأكل بعض البلح من كل علبة، وتبقى من العلب

الثلاث الآتي $(\frac{3}{5}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5})$ من كل علبة، فما الكمية التي أكلها حسام من إجمالي علب البلح؟

وما إجمالي كمية البلح المتبقية من العلب الثلاث؟

الحل

ما أكله حسام من العلبة الأولى هو $\frac{2}{5}$ من علبة البلح (لأن: $1 - \frac{3}{5} = \frac{5}{5} - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$)

ما أكله حسام من العلبة الثانية هو $\frac{4}{5}$ من علبة البلح (لأن: $1 - \frac{1}{5} = \frac{5}{5} - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$)

ما أكله حسام من العلبة الثالثة هو $\frac{3}{5}$ من علبة البلح (لأن: $1 - \frac{2}{5} = \frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$)

إجمالي ما أكله حسام من العلب الثلاث هو $1\frac{4}{5}$ علبة بلح (لأن: $\frac{2}{5} + \frac{4}{5} + \frac{3}{5} = \frac{9}{5} = 1\frac{4}{5}$)

إجمالي كمية البلح المتبقية مع حسام هو $1\frac{1}{5}$ علبة بلح (لأن: $3 - 1\frac{4}{5} = \frac{15}{5} - \frac{9}{5} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$)

حل آخر

إجمالي ما أكله حسام من علب البلح هو $1\frac{4}{5}$ علبة بلح (لأن: $\frac{2}{5} + \frac{4}{5} + \frac{3}{5} = \frac{9}{5} = 1\frac{4}{5}$)

إجمالي كمية البلح المتبقية مع حسام هو $1\frac{1}{5}$ علبة بلح (لأن: $\frac{3}{5} + \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$)

مثال (2) استخدمت بسمة في عمل الكعك عبوتين متماثلتين؛ إحداهما عبوة تفاح والأخرى عبوة موز، بكل عبوة 16 قطعة،

وكان المتبقى معها كما في الجدول الموضح، ما إجمالي الكمية التي استخدمتها بسمة من العبوتين؟

وما إجمالي الكمية المتبقية معها من العبوتين؟

الموز	التفاح
$\frac{1}{2}$ العبوة	$\frac{7}{16}$ من العبوة

الحل

ما تم استخدامه من عبوة الموز هو $\frac{1}{2}$ العبوة (لأن: $1 - \frac{1}{2} = \frac{2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$)

ما تم استخدامه من عبوة التفاح هو $\frac{9}{16}$ من العبوة (لأن: $1 - \frac{7}{16} = \frac{16}{16} - \frac{7}{16} = \frac{9}{16}$)

إجمالي الكمية المستخدمة في صناعة الكعك من العبوتين هو $1\frac{1}{16}$ من العبوتين

(لأن: $\frac{1}{2} + \frac{9}{16} = \frac{8}{16} + \frac{9}{16} = \frac{17}{16} = 1\frac{1}{16}$)

إجمالي الكمية المتبقية من العبوتين هو $\frac{15}{16}$ من العبوة

(لأن: $\frac{1}{2} + \frac{7}{16} = \frac{8}{16} + \frac{7}{16} = \frac{15}{16}$)

لاحظ أن



الكسر $\frac{1}{2}$ يكافئ $\frac{8}{16}$

مفردات أساسية:

• مقام مشترك - مضاعف مشترك أصغر (م.م.أ).

تعلم 2 استخدام المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لتكوين مقام مشترك:

مثال (3) أوجد ناتج كل مما يأتي:

$$\begin{array}{ll}
 1 & \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \dots\dots\dots \\
 2 & \frac{1}{5} + \frac{1}{8} = \dots\dots\dots \\
 3 & 1\frac{2}{3} + 2\frac{1}{4} = \dots\dots\dots \\
 4 & 1 - \frac{2}{9} = \dots\dots\dots \\
 5 & \frac{5}{7} - \frac{3}{8} = \dots\dots\dots \\
 6 & 1\frac{1}{12} - \frac{5}{9} = \dots\dots\dots
 \end{array}$$

الحل

- 1 حيث إن (م.م.أ) للمقامين 4 و 12 هو 12
وبالتالي فإن: $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$
- 2 حيث إن (م.م.أ) للمقامين 5 و 8 هو 40
وبالتالي فإن: $\frac{1}{5} = \frac{8}{40}$ ، $\frac{1}{8} = \frac{5}{40}$

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{8} = \frac{8}{40} + \frac{5}{40} = \frac{13}{40}$$
- 3 حيث إن (م.م.أ) للمقامين 3 و 4 هو 12
وبالتالي فإن: $1\frac{2}{3} = 1\frac{8}{12}$ ، $2\frac{1}{4} = 2\frac{3}{12}$

$$1\frac{2}{3} + 2\frac{1}{4} = 1\frac{8}{12} + 2\frac{3}{12} = 3\frac{11}{12}$$
- 4 حيث إن (م.م.أ) للمقامين 12 و 9 هو 36
وبالتالي فإن: $\frac{5}{9} = \frac{20}{36}$ ، $1\frac{1}{12} = \frac{13}{12} = \frac{39}{36}$

$$1\frac{1}{12} - \frac{5}{9} = \frac{39}{36} - \frac{20}{36} = \frac{19}{36}$$
- 5 حيث إن (م.م.أ) للمقامين 7 و 8 هو 56
وبالتالي فإن: $\frac{3}{8} = \frac{21}{56}$ ، $\frac{5}{7} = \frac{40}{56}$

$$\frac{5}{7} - \frac{3}{8} = \frac{40}{56} - \frac{21}{56} = \frac{19}{56}$$

مثال (4) لدى كل من عبيروثريا ثمار بطيخ متماثلة في الحجم، فإذا كان مع عبير ثمرتا بطيخ كل منهما مقسمة لـ 8 أجزاء متساوية

وأكلت منها ما يمثل $1\frac{3}{8}$ ، ولدى ثريا ثمرة بطيخ مقسمة لـ 3 أجزاء متساوية، وأكلت منها ما يمثل $\frac{2}{3}$ ،

فما إجمالي كمية البطيخ التي أكلتها كل من ثريا وعبير؟

الحل

- ما أكلته عبير = $1\frac{3}{8}$ ، ما أكلته ثريا = $\frac{2}{3}$ ، (م.م.أ) للمقامين 3 ، 8 هو 24
وبالتالي فإن: إجمالي كمية البطيخ التي أكلتها كل منهما = $2\frac{1}{24}$ بطيخة (لأن: $1\frac{3}{8} + \frac{2}{3} = 1\frac{9}{24} + \frac{16}{24} = 1\frac{25}{24} = 2\frac{1}{24}$)

سؤال

أوجد ناتج ما يأتي:

$$\begin{array}{ll}
 1 & 3\frac{1}{7} + 1\frac{1}{2} = \dots\dots\dots \\
 2 & \frac{9}{11} - \frac{1}{3} = \dots\dots\dots
 \end{array}$$

إرشادات لولي الأمر:

ساعد ابنك في إيجاد ناتج جمع أو طرح كسور غير متحدة المقام باستخدام (م.م.أ).



على الدرس 4



تدرب

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل • تقييم • إبداع

1 اختر الإجابة الصحيحة:

1 اشترى مالك علبة فاكهة بها 8 ثمرات فإذا أكل منها $\frac{3}{8}$ من العلبة، فإن عدد الثمرات المتبقية هو ثمرات.

أ 5 ب 3 ج 24 د 11

2 $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} =$ (باستخدام (م.م.أ) للمقامين)

أ $\frac{4}{12}$ ب $\frac{4}{8}$ ج $\frac{5}{8}$ د $\frac{4}{4}$

3 المضاعف المشترك الأصغر للعددين 12، 18 هو

أ 3 ب 36 ج 9 د 12

4 $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} =$ (باستخدام (م.م.أ) للمقامين)

أ $\frac{5}{6}$ ب $\frac{1}{6}$ ج $\frac{3}{6}$ د $\frac{4}{6}$

5 $\frac{5}{7} + = \frac{3}{4}$

أ $\frac{1}{11}$ ب $\frac{1}{8}$ ج $\frac{1}{28}$ د $\frac{1}{7}$

2 أكمل ما يأتي:

1 (م.م.أ) للعددين 4، 12 هو

2 (م.م.أ) للعددين 5، 8 هو

3 أصغر مقام مشترك للكسرين $\frac{5}{6}$ ، $\frac{7}{9}$ هو

4 أصغر مقام مشترك للكسرين $\frac{1}{8}$ ، $\frac{1}{4}$ هو

3 أوجد ناتج ما يلي (مستعيناً بـ (م.م.أ) للمقامات في أبسط صورة:

1 $\frac{7}{12} + \frac{1}{4} =$

2 $\frac{8}{11} - \frac{1}{3} =$

3 $\frac{1}{5} + \frac{1}{8} =$

4 $\frac{7}{10} + \frac{5}{6} =$

5 $1\frac{1}{12} - \frac{5}{9} =$

6 $1\frac{2}{3} + \frac{1}{2} =$

7 $4\frac{5}{7} - 2\frac{3}{10} =$

8 $3\frac{4}{5} + 2\frac{1}{6} =$

9 $2\frac{7}{9} + 1\frac{1}{3} =$

10 $5\frac{7}{8} - 3\frac{3}{4} =$

11 $\frac{7}{10} - \frac{2}{5} =$

12 $2\frac{1}{3} - 1\frac{1}{5} =$

إرشادات لولي الأمر:

• درب ابنك على جمع وطرح الكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية غير متحدة المقام.

1 اشترى رامى عبوة من التمربها 16 تمرة، تناول منها **تمرة واحدة** ثم تذكر أنه يدين لصديقه بنصف عبوة التمر الكاملة، أجب عما يأتي:

أ ما الكسر الاعتيادى الذى يمثل ما يدين به رامى لصديقه؟

ب بعد إعطاء صديقه **(ما يدين له به)**، ما الكسر الاعتيادى الذى يمثل المقدار المتبقى من عبوة التمر؟

2 إذا كان لدى محمد و4 من أصدقائه 5 عبوات بكل منها 4 ثمرات متماثلة من فاكهة الخوخ، أخذ كل منهم عددًا من

الثمار لصنع عصير، وكانت الأجزاء المتبقية من كل عبوة هي $\frac{3}{4}$ ، $\frac{2}{4}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{2}{4}$

إذا كنت تريد إعادة تعبئة الأجزاء المتبقية من الفاكهة لتحضير عبوات كاملة من فاكهة الخوخ،

فما العدد الكسرى الذى يمثل عدد العبوات الكاملة المتبقية؟

3 إذا كان لديك 4 عبوات بكل منها 8 ثمرات متماثلة من فاكهة الموز واستخدمت من كل عبوة جزءًا

وكانت الأجزاء المتبقية من كل عبوة هي: $\frac{3}{8}$ ، $\frac{2}{8}$ ، $\frac{5}{8}$ ، $\frac{7}{8}$

فما العدد الكسرى الذى يمثل عدد العبوات الكاملة للكميات المستخدمة؟

4 إذا كان لديك عبوة من فاكهة الأناناس تحتوى على 12 ثمرة، وتناولت ثمرتين منها وتريد أن تعطى صديقك نصف العبوة الكاملة.

أ فما عدد الثمار التى يجب عليك إعطاؤها لصديقك؟

ب بعد إعطاء صديقك نصيبه، ما الكسر الاعتيادى الذى يمثل المقدار المتبقى من عبوة الفاكهة؟

فكر

كون كسورًا اعتيادية خاصة بك فى صورة $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ وأوجد قيمة المجموع مع مراعاة ما يلى:

• تمثل القيم a, b, c, d أعدادًا مختلفة بين 2، 12 بحيث تكون قيمة كل كسر اعتيادى أقل من $\frac{1}{2}$

• مجموع الكسرين الاعتياديين أكبر من $\frac{1}{2}$

تطبيق

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

يقول خالد: إن مجموع الكسرين الاعتياديين $\frac{1}{12}$ و $\frac{1}{4}$ هو $\frac{4}{12}$ ، هل توافقه؟

السبب:

لا أوافق ☐

أوافق ☐

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 العامل المشترك الأكبر للعددين 15 و 18 هو
 أ 15 ب 3 ج 6 د 18
- 2 $5 \times \dots = (5 \times 4) + (5 \times 7)$
 أ 4 ب 12 ج 9 د 11
- 3 (م. م. أ.) للعددين الأوليين هو
 أ 1 ب حاصل ضربهما ج 2 د 3
- 4 العدد 81 يقبل القسمة على
 أ 10 ب 2 ج 3 د 4
- 5 (م. م. أ.) للعددين 15 ، 6 هو
 أ 30 ب 12 ج 15 د 3
- 6 $1\frac{2}{5} + 1\frac{3}{5} = \dots$
 أ $1\frac{1}{5}$ ب $\frac{1}{5}$ ج 3 د $2\frac{5}{10}$
- 7 $15 + 12 = \dots (5 + 4)$
 أ 2 ب 3 ج 4 د 5

(القاهرة 2024)

(الدقهلية 2024)

(الشرقية 2024)

(القاهرة 2024)

ثانياً أكمل ما يأتى:

- 1 العدد الذى جميع عوامله الأولية 2 ، 3 ، 7 هو
- 2 (ع. م. أ.) لأى عددين أوليين هو
- 3 إذا كان لديك 15 ثمرة خوخ و 12 ثمرة مانجو،
 فإن أكبر عدد من الأطباق المتماثلة التى يمكنك تحضيرها من الثمار بدون باقى هو
- 4 (ع. م. أ.) للعددين 22 ، 33 هو
- 5 المضاعف المشترك الأصغر للعددين 5 ، 4 هو
- 6 العدد الذى عوامله الأولية (2 ، 3 ، 5) فقط هو
- 7 (م. م. أ.) + (ع. م. أ.) للعددين 6 ، 9 يساوى
- 8 إذا كان العدد المكون من رقمى الآحاد والعشرات فى عدد ما يقبل القسمة على 4 ، فإن هذا العدد يقبل القسمة على

(القليوبية 2024)

(القليوبية 2024)

(الشرقية 2024)

(الدقهلية 2024)

ثالثاً أجب عما يأتى:

لدى سفيان علبة من الفاكهة بها 10 ثمرات من الفاكهة، وأعطى صديقه نصف العبوة الكاملة ثم أكل 2 من الثمرات ،
 فما الكسر الذى يعبر عن عدد الثمار المتبقى مع سفيان ؟

7

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

(القاهرة 2024)

1 الأعداد التي يكون العامل المشترك الوحيد فيما بينها هو 1، تسمى أعداداً

أ فردية ب غير أولية ج أولية فيما بينها د زوجية


2 العدد 8,750 يقبل القسمة على

أ 2 ب 5 ج 10 د جميع ما سبق

3 $\frac{7}{10} - \frac{1}{5} =$

أ $\frac{3}{10}$ ب $\frac{1}{2}$ ج $\frac{7}{10}$ د $\frac{6}{5}$

4 من شكل قن المقابل:



(بور سعيد 2024)

(ع. م. أ) للعددين الموضحين يساوى

أ 6 ب 36 ج 12 د 18

(الجيزة 2024)

5 (م. م. أ) للعددين 4، 9 يساوى

أ 36 ب 45 ج 10 د 20

(القاهرة 2024)

6 $1\frac{2}{5} + 1\frac{3}{5} =$

أ $1\frac{1}{2}$ ب $\frac{1}{5}$ ج 3 د $2\frac{5}{10}$

7 جميع الأعداد تقبل القسمة على العدد

أ 0 ب 1 ج 2 د 5

8

ثانياً أكمل ما يأتى:

(الدقهلية 2024)

8 العدد الذى عوامله الأولية (2، 3، 7) فقط هو

(القاهرة 2024)

9 (م. م. أ) للعددين 5، 11 هو

10 العدد الذى مجموع أرقامه من مضاعفات العدد 3 يقبل القسمة على العدد

(الشرقية 2024)

11 العوامل الأولية للعدد 18 هى

(الدقهلية 2024)

12 (ع. م. أ) للعددين 8، 12 هو

(الجيزة 2024)

13 العدد هو العدد الوحيد الأولى والزوجى معاً.

14 $\frac{1}{5} + \frac{1}{3} =$

15 $1\frac{1}{12} - \frac{5}{9} =$

(القاهرة 2024)

16 (م. م. أ.) للعددين 2 ، 6 هو

- أ 2 ب 6 ج 12 د 8

17 العدد 333 يقبل القسمة على العدد

- أ 6 ب 7 ج 4 د 3

(القاهرة 2024)

18 $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} =$ (في أبسط صورة)

- أ $\frac{4}{12}$ ب $\frac{5}{8}$ ج $\frac{4}{8}$ د $\frac{2}{8}$

(المنوفية 2024)

19 العامل المشترك الأكبر (ع. م. أ.) للعددين 3 ، 11 هو

- أ 1 ب 3 ج 11 د 33

(القاهرة 2024)

20 $6 \times (3 + \dots) = 18 + 12$

- أ 1 ب 2 ج 3 د 4

(الجيزة 2024)

21 أى زوج من أزواج الأعداد التالية تكون أولية فيما بينها؟

- أ 6 ، 15 ب 8 ، 27 ج 4 ، 12 د 36 ، 18

(الجيزة 2024)

22 $5 (7 + 3) =$

- أ 35 ب 15 ج 50 د 38

(القاهرة 2024)

23 أوجد (ع. م. أ.) للعددين 15 ، 27


24 حوط الأعداد التي تقبل القسمة على العدد 4: 21 ، 124 ، 60 ، 713 ، 2,222

25 حوط الأعداد التي تقبل القسمة على 2 و 5 معاً: 15 ، 20 ، 126 ، 200 ، 222

26 وزع تاجر 18 زجاجة حليب و 30 زجاجة عصير على صناديق تحوى العدد نفسه من زجاجات الحليب والعصير،

(الدقهلية 2024)

ما أكبر عدد من الصناديق يمكن للتاجر تكوينها؟ واكتب التعبير العددي الذي يعبر عن الموقف.



المفهوم الأول: استكشاف خط الأعداد

الدرس الأول: استخدام خط الأعداد لوصف البيانات: **الدرس الثاني:** استخدام خط الأعداد والرموز لمقارنة الأعداد:

- يدرك التلميذ أن خط الأعداد يتضمن الأعداد السالبة التي يمكن استخدامها لتمثيل مواقف حياتية.
- يحدد التلميذ النقاط التي تمثل أعداداً موجبة أو سالبة على خط الأعداد.
- يناقش التلميذ المواضيع النسبية عن طريق تحديد النقاط التي تمثل أعداداً موجبة أو سالبة على خط الأعداد.
- يستخدم التلميذ النشاط الرقمي التفاعلي لاكتشاف الأعداد المتعكسة.

المفهوم الثاني: استكشاف الأعداد النسبية

الدرس الثالث: تحليل الأعداد النسبية باستخدام النماذج: **الدرس الرابع:** مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها:

- يستخدم التلميذ مخطط فن لإدراك مفهوم نظام الأعداد.
- يتحقق التلميذ من تماثل خط الأعداد ويستخدم الأعداد المتقابلة (المتعكسة) من خلال موقف حياتي وهو لعبة شد الحبل.
- يستخدم التلميذ الأعداد النسبية لتمثيل مواقف حياتية، ثم يرتب القيم من الأصغر إلى الأكبر.

المفهوم الثالث: تفسير القيمة المطلقة واستخدامها

الدرس الخامس والسادس: استكشاف القيمة المطلقة ومقارنة القيم المطلقة

- يمثل التلميذ المسافة من مواقف حياتية تتعلق بقفزات الأسماك ومقابلة الأصدقاء عند أحواض الأسماك.
- يفهم التلميذ معنى القيمة المطلقة على خط الأعداد.
- يقارن التلميذ بين القيم المطلقة باستخدام الرموز.
- يفسر التلميذ استخدام القيمة المطلقة من خلال مواقف حياتية تتضمن النقود ودرجات الحرارة.



تعليمات المعلم

الدرس 1

المفهوم الأول

استخدام خط الأعداد لوصف البيانات



استكشف

أكمل ما يأتي باستخدام (تقل - تزداد):

◀ درجة الحرارة في فصل الصيف و في فصل الشتاء.

تعلم 1 الأعداد الصحيحة:

الأعداد الصحيحة تنقسم إلى:



1 الأعداد الصحيحة الموجبة: هي أعداد لها قيمة أكبر من الصفر.

مثل ارتفاع جبل فوق مستوى سطح البحر 50 مترًا.

ويعبر عنها بـ 50 وتقرأ: موجب 50

2 الأعداد الصحيحة السالبة: هي أعداد لها قيمة أقل من الصفر.

مثل انخفاض غواصة تحت مستوى سطح البحر بعمق 200 متر.

ويعبر عنها بـ -200 وتقرأ: سالب 200

3 الصفر: هو عدد صحيح يعبر عن عدم وجود شيء.

أي أنه لا يعبر عن زيادة أو نقصان؛ لذلك فهو ليس موجبًا وليس سالبًا.

مثل مستوى سطح البحر.

مثال (1) اكتب العدد الصحيح الذي يعبر عن كل موقف مما يأتي:

1 درجة حرارة مدينة القاهرة 18 درجة مئوية فوق الصفر.

2 خسر تاجر 2,000 جنيه في إحدى الصفقات التجارية.

3 تعادل فريقان بدون أهداف في إحدى مباريات كرة القدم.

4 فاز طالب بمبلغ 300 جنيه في إحدى المسابقات.

5 سحب محمد من حسابه البنكي مبلغ 1,000 جنيه.

6 حفر عمال بئرًا للمياه بعمق 90 مترًا تحت مستوى سطح الأرض.



الحل

1 18 2 -2,000 3 0 4 300 5 -1,000 6 -90

سؤال

اكتب العدد الصحيح الذي يعبر عن كل موقف مما يأتي:

1 انخفضت درجة الحرارة في إحدى المدن 5 درجات مئوية تحت الصفر. (.....)

2 ربح خالد 175 جنيهًا في إحدى المسابقات الرياضية. (.....)

3 أودعت داليا 3,000 جنيه في رصيدها بالبنك. (.....)

مفردات أساسية:

• خط الأعداد - أعداد صحيحة موجبة - أعداد صحيحة سالبة.

تعلم 2 استكشاف خط الأعداد:

ينقسم خط الأعداد الصحيحة إلى 3 مجموعات من الأعداد وهي:

- 1 الأعداد الصحيحة الموجبة 2 الصفر 3 الأعداد الصحيحة السالبة

ويمكن تمثيلها كالآتي:



من خط الأعداد السابق، نجد أن:

- خط الأعداد يمتد من كلا طرفيه إلى ما لانهاية، حيث إن الأعداد لا تنتهي.
- المسافات بين كل عددين صحيحين متتاليين على خط الأعداد تكون متساوية.
- الأعداد الممثلة على خط الأعداد تكون مرتبة تصاعدياً من اليسار إلى اليمين وتنازلياً من اليمين إلى اليسار.
- الأعداد الصحيحة الموجبة هي: 1، 2، 3، 4، 5، 6،
- الأعداد الصحيحة السالبة هي: -1، -2، -3، -4، -5، -6،
- الأعداد التي يمين الرقم 0 تسمى بالأعداد الموجبة بينما الأعداد التي يسار الرقم 0 تسمى بالأعداد السالبة.

الجدول التالي يوضح درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن بالتقدير المئوي، لاحظ الجدول ثم أجب:

(مثال 2)

المدينة	باريس	روما	القاهرة	لندن	برلين	ميونخ
درجة الحرارة	-5	2	9	-8	-1	3

1 حدد موضع الأعداد التي تمثل درجات الحرارة على خط الأعداد الأفقي والرأسي.


2 ما المدينة التي لها أكبر درجة حرارة؟ وما هي درجة حرارتها؟

3 ما المدينة التي لها أقل درجة حرارة؟ وما هي درجة حرارتها؟

4 رتب درجات الحرارة من أدنى درجة إلى أعلى درجة؟

الحل

1 خط الأعداد الأفقي



2 القاهرة، 9 درجات مئوية 3 لندن، -8 درجة مئوية

4 9، 3، 2، -1، -5، -8

خط الأعداد الرأسى

إرشادات لولي الأمر:

• ساعد ابنك في تمثيل وتحديد الأعداد الصحيحة على خط الأعداد، وكذلك أخبره أنه يمكن أن يكون لخط الأعداد مقاييس متدرجة مختلفة.



على الدرس 1



تدرب

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل • تقييم • إدماج

1 اكتب عددًا صحيحًا يعبر عن كل موقف من المواقف الآتية:

- 1 درجة الحرارة بمدينة موسكو 5 درجات تحت الصفر. (.....)
- 2 ارتفاع جبل 70 مترًا فوق سطح البحر. (.....)
- 3 غواصة تتحرك على عمق 150 مترًا تحت مستوى سطح البحر. (.....)
- 4 خسرت شركة في البورصة 9 مليارات جنيه. (.....)
- 5 سحب معاذ من رصيده مبلغ 300 جنيه. (.....)
- 6 ربح تاجر 9,000 جنيه في إحدى الصفقات التجارية. (.....)

2 أكمل الجدول التالي بكتابة العدد الصحيح السابق مباشرة والعدد الصحيح التالي مباشرة لكل عدد صحيح كما بالمثال:

العدد التالي له	العدد	العدد السابق له
-11	-12	-13
.....	25
.....	0
.....	-6
.....	12
.....	-7
.....	16

مثال

1

2

3

4

5

6

3 اكتب الأعداد الصحيحة المحصورة بين كل عددين فيما يلي كما بالمثال:


مثال -1 ، 3 ← 0 ، 1 ، 2

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ← -1 ، 5 2 | ← -2 ، 6 1 |
| ← -1 ، 11 4 | ← -7 ، 0 3 |
| ← 8 ، 2 6 | ← -4 ، 3 5 |
| ← 3 ، -3 8 | ← 0 ، -4 7 |
| ← 30 ، 25 10 | ← -2 ، -7 9 |


إرشادات لولي الأمر:

• درب ابنك على أن يحدد الأعداد الصحيحة السالبة والموجبة من المواقف الحياتية.

4 اكتب العدد الناقص على خط الأعداد فيما يلي:




5 حدد موضع الأعداد الآتية على خط الأعداد:



6 اختر الإجابة الصحيحة:



1 تسبح سمكة في البحر على عمق 5 أمتار، فإن خط الأعداد الذي يمثل الموقف هو
2 مع يونس مبلغ 12 جنيهًا أنفق منها 8 جنيهات، ثم أنفق منها في اليوم التالي 3 جنيهات، فإن خط الأعداد الذي يمثل ما مع يونس وما أنفق في اليومين هو



3 تتحرك طائرة على ارتفاع 180 م، فإن العدد الصحيح الذي يعبر عن ذلك هو

- أ -180 ب 180 ج 100 د 80

4 تتحرك غواصة على عمق 16 م، فإن العدد الصحيح الذي يعبر عن ذلك هو

- أ 16 ب 17 ج 10 د -16

5 درجة حرارة مدينة ما تصل إلى 4 درجات تحت الصفر، فإن العدد الصحيح الذي يعبر عن ذلك هو

- أ 10 ب 4 ج -4 د -10

6 اشترى عامر بضاعة بمبلغ 6,000 جنيه وباعها بنفس المبلغ، فإن العدد الصحيح الذي يعبر عن الموقف هو

- أ 6,000 ب -6,000 ج -10 د 0

7 الأعداد الصحيحة التي تقع على يمين العدد 0 على خط الأعداد تسمى أعداد صحيحة

- أ سالبة ب موجبة ج صفرية د متساوية

8 العدد الصحيح التالي مباشرة للعدد -5 على خط الأعداد هو

- أ -4 ب -6 ج 4 د 6

7 يوضح الجدول التالي نقطة تجمد بعض السوائل بالدرجة السليزية، لاحظ الجدول ثم أجب:

السائل	زيت ذرة	ماء عذب	ماء البحر	زيت فول سوداني	عصير البرتقال
نقطة التجمد بالدرجة السليزية	-20	0	-2	3	-6

1 حدد موضع الأعداد التي تمثل نقاط التجمد على خط الأعداد.



2 أي سائل لديه أعلى نقطة تجمد؟

.....

3 أي سائل لديه أدنى نقطة تجمد؟

.....

4 رتب السوائل حسب نقطة تجمدها من الأدنى إلى الأعلى.

الترتيب هو:

فكر أكمل ما يأتي:

انتهت مباراة بين فريقين بالتعادل فإنه يمكننا التعبير عن الموقف بالعدد الصحيح

تطبيق اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

تقول علا: إن الصفر عدد صحيح موجب، هل توافقها؟

أوافق ☐

لا أوافق ☐

السبب:

إرشادات لولي الأمر:

ساعد ابنك في التعبير عن مواقف مختلفة باستخدام الأعداد الموجبة والأعداد السالبة.




أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

(الشرقية 2024)

1 أكبر عدد صحيح غير موجب هو

- أ 0 ب 1 ج -1 د 2

2 خط الأعداد الذي تم تمثيل الأعداد $-2, 2, -1, 0$ عليه هو

3 العدد الصحيح الذي يعبر عن (خسارة مبلغ قدره 5,022 جنيهًا) هو

- أ -5,022 ب 5,022 ج 5,000 د صفر

(الشرقية 2024)

4 العدد الصحيح التالي مباشرة للعدد الصحيح 25 هو

- أ 27 ب 26 ج 25 د 23

(القاهرة 2024)

5 على خط الأعداد العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد -9 هو

- أ -10 ب -8 ج -7 د -11

(دمياط 2024)

6 الارتفاع عن مستوى سطح البحر 2 متر يُمثله العدد

- أ 4 ب 2 ج 0 د -2

(القاهرة 2024)

7 العدد الصحيح الذي يعبر عن عمق بئر 5 أمتار هو

- أ 5 ب -5 ج 10 د -10

ثانيًا: أكمل ما يأتي:

1 من خط الأعداد:

الأعداد الممثلة بنقطة حمراء تمثل أعدادًا صحيحة

الأعداد الممثلة بنقطة خضراء تمثل أعدادًا صحيحة

(دمياط 2024)

2 انخفاض درجة الحرارة 8 درجات مئوية تحت الصفر يمثله العدد

(القاهرة 2024)

3 عدد صحيح غير سالب وغير موجب هو

(الشرقية 2024)

4 على خط الأعداد أكبر عدد صحيح سالب هو

ثالثًا: أجب عما يلي:

1 اشترى عمرو 10 وجبات خفيفة أكل منها 8 وجبات في الأسبوع الأول، وأكل ما تبقى في الأسبوع الثاني، مثل على خط

الأعداد عدد الوجبات الخفيفة التي أكلها في الأسبوع الأول والتي أكلها في الأسبوع الثاني.

2 مثل الأعداد الآتية على خط الأعداد: $-10, 2, 4, 0, -4, -6$ 



الرياضة والصحة

الدرس 2

استخدام خط الأعداد والرموز لمقارنة الأعداد




استكشف

الجدول التالي يوضح درجات الحرارة الصغرى فى بعض المدن بالدرجة السيليزية:

المدينة	القاهرة	لندن	برشلونة	بروكسل	باريس	ميونخ	موسكو
درجة الحرارة	5	-3	0	-1	3	-4	4

لاحظ الجدول السابق ثم اختر خط الأعداد الصحيح الذى يعبر عن التمثيل الصحيح لكل درجة حرارة:



تعلم (1) مقارنة الأعداد الصحيحة باستخدام خط الأعداد:


الاسم	أحمد	حسام	خالد	محمد	إبراهيم
موضع المنزل	-4	2	-1	7	4

الجدول المقابل يوضح موضع منزل كل تلميذ بالمسافة

التي تبعده عن النادى الذى تمثله النقطة 0 على خط الأعداد

(علماً بأن جميع الأماكن تقع على خط مستقيم واحد)

ويمكن تحديد موضع منزل كل تلميذ بالنسبة للنادى على خط الأعداد كالاتى:




ومن خط الأعداد السابق، نلاحظ أن:

- التلاميذ الذين تمثل مواضع منازلهم بأعداد سالبة هم: خالد وأحمد.
- التلاميذ الذين تمثل مواضع منازلهم بأعداد موجبة هم: حسام وإبراهيم ومحمد.
- منزل التلميذ الذى يقع يمين النادى ولكنه الأقرب إلى النادى هو: حسام.
- المسافة بين موضع منزل محمد وموضع النادى على خط الأعداد هي: 7 وحدات.

تعلم (2) مقارنة الأعداد الصحيحة باستخدام رموز التباين (> أو <):

بملاحظة خط الأعداد التالى:




نجد أن:

- العدد 4 أكبر من العدد -1
- العدد 0 أكبر من العدد -2
- العدد -3 أقل من العدد 3
- العدد -6 أقل من العدد -5

مفردات أساسية:

• خط الأعداد - المعكوس الجمعى للعدد.

مثال (1) قارن بوضع علامة (> أو <) مستخدمًا خط الأعداد التالي:



الحل

< 6 > 5 > 4 > 3 > 2 < 1

لاحظ أن




الأعداد الصحيحة مرتبة على خط الأعداد؛ حيث تزداد قيمة الأعداد كلما اتجهنا إلى اليمين، وتقل قيمة الأعداد كلما اتجهنا إلى اليسار.

كلما زاد العدد السالب قلت قيمته (مقداره)، فمثلاً: العدد -5 أقل من العدد -2.

مثال (2) حدد مواضع الأعداد التالية على خط الأعداد ثم رتبها تصاعديًا وتنزليًا:

4، -8، -1، 0، -4، 7، 5، -3

الحل



الترتيب التصاعدي: -8، -4، -3، -1، 0، 4، 5، 7

الترتيب التنزلي: 7، 5، 4، 0، -1، -3، -4، -8


سؤال 1

1 قارن بين الأعداد الآتية بوضع (> أو <):

3 4 3 8 0 2 -7 -3 1
2 -2 6 -6 0 5 2 -9 4

2 حدد مواضع الأعداد الآتية على خط الأعداد ثم رتبها تصاعديًا:

-7، 2، 0، -1، -3، 5



الترتيب التصاعدي هو:

إرشادات لولي الأمر:


• وضع لابتك أن خسارة 8 جنيهات أفضل من خسارة 12 جنيهًا؛ لذلك قيمة العدد -12 أقل من قيمة العدد -8.

تعلم 3 المعكوس الجمعي للعدد:

الأعداد المتعاكسة (المتقابلة): هي أعداد على خط الأعداد تكون على نفس المسافة من العدد صفر، ويكون لها إشارتان مختلفتان.

مثل العددين 5 و -5 كلاهما معكوس جمعي للآخر.

وهذا يعني أن: المعكوس الجمعي للعدد 5 هو -5 وكذلك المعكوس الجمعي للعدد -5 هو 5



لاحظ ان



إذا كان العدد موجباً فإن معكوسه الجمعي يكون عدداً سالباً،

وإذا كان العدد سالباً فإن معكوسه الجمعي يكون عدداً موجباً.

المعكوس الجمعي للعدد صفر هو نفسه (0)

يكون العدد ومعكوسه الجمعي على نفس البعد من الصفر على خط الأعداد ولكن في جهتين مختلفتين،

وبالتالي يكون العدد صفر نقطة توازن للأعداد المتعاكسة (المتقابلة) على خط الأعداد.

العدد المقابل للمعكوس الجمعي لأي عدد هو نفس العدد،

فمثلاً العدد المقابل للمعكوس الجمعي للعدد (-5) هو -5

أي عدد + معكوسه الجمعي = صفر، فمثلاً: $5 + (-5) = 0$ أو $5 + (-5) = 0$

مثال (3) اكتب المعكوس الجمعي لكل عدد من الأعداد الآتية:

3 1 -1 2 18 3 -(-9) 4 0 5 -10 6

الحل

3 1 -3 1 1 2 -18 3 -9 4 0 5 10 6

سؤال 2 ؟

اكتب المعكوس الجمعي لكل عدد من الأعداد الآتية:

..... ← -8 1 ← 22 2 ← 3 3

..... ← 0 4 ← 12 5 ← 7 6

إرشادات لولي الأمر:

العدد ومعكوسه الجمعي يكونان على نفس المسافة من الصفر، ويكون الصفر على خط الأعداد هو نقطة التوازن بينهما.




على الدرس 2



تدرب

تذكر فهم تطبيق تحليل تقييم إبداع

1 قارن بوضع علامة (> أو <) مستخدمًا خط الأعداد التالي:



5	6	3	3	-2	2	-3	-4	1
9	-7	6	-1	2	5	-6	0	4
-8	-3	9	2	صفر	8	4	-4	7
-8	8	12	-9	2	11	-10	-9	10
-10	10	15	1	-5	14	-2	2	13

2 اكتب المعكوس الجمعي لكل من الأعداد الآتية:

.....	←	0	3	←	13	2	←	-1	1
.....	←	$\frac{1}{2}$	6	←	-16	5	←	-9	4
.....	←	8	9	←	$-\frac{3}{8}$	8	←	-5	7
.....	←	6	12	←	-7	11	←	20	10
.....	←	-4	15	←	5	14	←	2	13

3 مثل كل عدد من الأعداد الآتية على خط الأعداد، وكذلك المعكوس الجمعي لكل منها على نفس الخط:

←-----→	-2	2	←-----→	3	1
←-----→	-8	4	←-----→	6	3
←-----→	7	6	←-----→	5	5
←-----→	-1	8	←-----→	-4	7

إرشادات لولي الأمر:

ساعد ابنك في تمثيل الأعداد ومعكوساتها على خط الأعداد.

4 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 الأعداد: هي أعداد صحيحة موجبة أقل من 3
 أ 1، 2 ب -1، -2 ج 2، -3 د 0، -1
- 2 الأعداد: هي أعداد صحيحة أقل من -5
 أ 2، 5، -3 ب -4، -3، -2 ج -6، -7، -8 د 0، 1، 2
- 3 المعكوس الجمعي للعدد **صفر** هو
 أ صفر ب 1 ج -1 د -2
- 4 المعكوس الجمعي للعدد $(\frac{2}{3})$ هو
 أ $-\frac{2}{3}$ ب $\frac{2}{3}$ ج $\frac{3}{2}$ د $-\frac{3}{2}$
- 5 يبعد المعكوس الجمعي للعدد **(-5)** عن الصفر.
 أ وحدة واحدة ب وحدتين ج 4 وحدات د 5 وحدات

5 أكمل ما يأتي:

- 1 على خط الأعداد الحركة يمين العدد صفر تمثل أعدادًا صحيحة بينما الحركة يسار العدد صفر تمثل أعدادًا صحيحة
- 2 الأعداد الصحيحة الأقل من الصفر تمثل أعدادًا
- 3 الأعداد الصحيحة الأكبر من الصفر تمثل أعدادًا
- 4 العدد الصحيح ليس عددًا سالبًا وليس عددًا موجبًا.
- 5 المعكوس الجمعي للعدد **(-25)** هو
- 6 العدد ومعكوسه الجمعي على خط الأعداد يكونان على بعدين متساويين من
- 7 إذا كان المعكوس الجمعي للعدد (A) هو -18، فإن قيمة A تساوي
- 8 إذا كان المعكوس الجمعي للعدد (B) هو $\frac{3}{4}$ ، فإن قيمة B تساوي
- 9 العدد الصحيح التالي مباشرة للعدد -3 هو
- 10 العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد 8 هو


6 قارن باستخدام (> أو < أو =):

- 1 0 1 2 -1 -9 3 -2 -10
- 4 المعكوس الجمعي للعدد (-8) 8 5 المعكوس الجمعي للعدد (9) -9
- 6 المعكوس الجمعي للعدد (0) 0 7 المعكوس الجمعي للعدد (-1) 3

إرشادات لولي الأمر:

• درب ابنك على المقارنة بين الأعداد الصحيحة باستخدام الرموز (> أو < أو =).

7 لاحظ خط الأعداد المقابل وأكمل بوضع (> أو <):



A D 2

D B 1

C B 4

B A 3

8 رتب الأعداد الآتية تصاعدياً:

1 2 ، -5 ، 5 ، 0 ، -7 ، -3

2 -8 ، 12 ، 0 ، -7 ، 10 ، 7

3 -1 ، 0 ، 4 ، -9 ، 2 ، 7

4 المعكوس الجمعي للعدد (-4)، المعكوس الجمعي للعدد (-3)، 9، -3، 1، -2

5 -3 ، المعكوس الجمعي للعدد (-7)، 0 ، 5 ، -5 ، -4

9 رتب الأعداد الآتية تنازلياً:

1 1 ، 10 ، -6 ، -1 ، 7 ، 2


2 5 ، -3 ، 2 ، -6 ، -2 ، 3

3 -2 ، 10 ، 8 ، -3 ، 9 ، 0

4 -5 ، 2 ، 0 ، 5 ، -6 ، 6

5 المعكوس الجمعي للعدد (4)، -3 ، المعكوس الجمعي للعدد (-8)، 2 ، 0 ، 1

فكر لاحظ خط الأعداد المقابل وأكمل بوضع كل حرف في مكانه الصحيح:



3 ← D

-1 ← B

1 ← C

-3 ← A

تطبيق اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

تقول ندا: إن العدد 4 أقرب إلى الصفر من العدد -2، هل توافقها؟

السبب:

لا أوافق

أوافق



أولاً اخترا الإجابة الصحيحة:

- 1 تنخفض طائرة مسافة 500 م، فإن العدد الصحيح الذي يمثل هذا الموقف هو
 أ 500 ب 100 ج -500 د 0
 (القاهرة 2024)
- 2 المعكوس الجمعي للعدد -4 هو
 أ 4 ب -4 ج 0 د 44
 (الدقهلية 2024)
- 3 -4 -6
 أ < ب > ج = د غير ذلك
 (القاهرة 2024)
- 4 العدد الصحيح التالي مباشرة للعدد الصحيح 11 هو
 أ 7 ب 10 ج 12 د 30
 (الجيزة 2024)
- 5 أي مما يأتي أكبر عدد صحيح سالب؟
 أ -1 ب 1 ج 0 د -870
 (الشرقية 2024)
- 6 أي زوج من أزواج الأعداد التالية تكون أولية فيما بينها؟
 أ 15 ، 6 ب 8 ، 27 ج 4 ، 12 د 36 ، 18

ثانياً أكمل ما يأتي:

- 1 في الشكل المقابل:
 النقطة A تمثل عددًا صحيحًا، والنقطة B تمثل عددًا صحيحًا
 (الشرقية 2024)
- 2 المعكوس الجمعي للعدد -7 هو
 (الدقهلية 2024)
- 3 الصفر هو عدد صحيح ليس وليس
 (المنوفية 2024)
- 4 أصغر عدد صحيح غير سالب هو
 (المنوفية 2024)
- 5 العدد السابق مباشرة للعدد -1 هو

ثالثاً حدد مواضع الأعداد الآتية على خط الأعداد، ثم رتب حسب المطلوب:

1 7 ، 5 ، -3 ، 0 ، -2 (تصاعدياً)



الترتيب هو:

2 1 ، -2 ، -3 ، 4 ، 0 (تنازلياً)



الترتيب هو:




أولاً اخترا الإجابة الصحيحة:

1 عدد صحيح ليس موجباً وليس سالباً هو

أ الصفر ب 28 ج -20 د 100

2 من خط الأعداد المقابل:



D C

أ < ب > ج = د غير ذلك

3 العدد الصحيح الذى يمثل تعادل فريقى كرة القدم فى المباراة هو

أ صفر ب 1 ج 2 د 3

(القاهرة 2024)

4 العدد + معكوسه الجمعى =

أ 2 ب 0 ج 3 د 4

(القاهرة 2024)

5 المعكوس الجمعى للعدد 3 هو

أ 3 ب -3 ج 2 د -2

(الإسكندرية 2024)

6 أكبر عدد صحيح سالب هو

أ 0 ب -3 ج -1 د -2

(القاهرة 2024)

7 المعكوس الجمعى للعدد -12 هو

أ 12 ب -12 ج 1 د 2

ثانياً أكمل ما يأتى:

1 الأعداد المتعاكسة هي أعداد متقابلة على خط الأعداد وعلى أبعاد متساوية من العدد

2 الأعداد الأكبر من الصفر تمثل أعداداً صحيحة

3 المعكوس الجمعى للعدد -1 هو

(الشرقية 2024)


4 العدد الصحيح التالى مباشرة للعدد -5 هو

(الجيزة 2024)

5 العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد -7 هو

ثالثاً مثل الأعداد الآتية والمعكوس الجمعى لكل منها على نفس خط الأعداد، ثم اكتب أكبر وأصغر عدد فى الأعداد المحددة على الخط:

-3 ، 4 ، 0 ، 2 ، -8



أصغر عدد هو

أكبر عدد هو



تحميل النموذج

الدرس 3


المفهوم الثاني

تحليل الأعداد النسبية باستخدام النماذج



استكشف

أكمل بكتابة الأعداد الناقصة على خط الأعداد التالي:




تعلم 1 مجموعات الأعداد:

يمكن تصنيف الأعداد إلى مجموعات مختلفة كما يلي:

- 1 أعداد العد: هي مجموعة الأعداد المستخدمة في العد في حياتنا.
مثل 1، 2، 3، 4، 5، ...
- 2 الأعداد الطبيعية: هي مجموعة الأعداد: 0، 1، 2، 3، 4، 5، ...
وهي تمثل أعداد العد والعدد صفر.
- 3 الأعداد الصحيحة: هي مجموعة الأعداد: ...، -4، -3، -2، -1، 0، 1، 2، 3، 4، ...
وهي تمثل الأعداد الطبيعية ومعكوساتها الجمعية.
- 4 الأعداد النسبية: هي مجموعة الأعداد التي يمكن كتابتها على صورة $\frac{a}{b}$ بحيث a ، b عددان صحيحان، b لا تساوي 0
مثل $\frac{3}{5}$ ، $-\frac{2}{7}$ ، $\frac{5}{6}$ ، ...

يمكن استخدام المخطط التالي لعرض مجموعات الأعداد:



مثال (1) أكمل بكتابة مجموعة الأعداد المناسبة:

- 1 جميع الأعداد الصحيحة هي أيضًا أعداد
- 2 مجموعة أعداد العد والعدد صفر يمثلان مجموعة الأعداد
- 3 مجموعة الأعداد الصحيحة تحتوي على مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة و والعدد صفر.


الحل

- 1 نسبية.
- 2 الطبيعية.
- 3 الصحيحة الموجبة.

مفردات أساسية:


• خط الأعداد - أعداد نسبية - مجموعة أعداد - مخطط فن.

أولاً: الربط بين الأعداد (العناصر) والمجموعات باستخدام (ينتمي إلى) و (لا ينتمي إلى):



- ◀ العدد 5 ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية.
- (أي أن: العدد 5 موجود داخل مجموعة الأعداد الطبيعية).
- ◀ العدد $1\frac{1}{2}$ لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة.
- (أي أن: العدد $1\frac{1}{2}$ غير موجود داخل مجموعة الأعداد الصحيحة).
- ◀ العدد 3.4 - ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية.
- (أي أن: العدد 3.4 - موجود بداخل مجموعة الأعداد النسبية).
- ◀ العدد 1.5 - لا ينتمي إلى مجموعة أعداد العد.
- (أي أن: العدد 1.5 - غير موجود بداخل مجموعة أعداد العد).

ثانياً: الربط بين المجموعات باستخدام [جزئية] و [ليست جزئية]:



- ◀ إذا كانت جميع أعداد مجموعة ما (محتواة في) مجموعة أعداد أخرى فهي مجموعة جزئية منها.

مثال إذا كان جميع عناصر المجموعة X محتواة في مجموعة الأعداد y،

فإن المجموعة X مجموعة جزئية من المجموعة y.

وبالتالي فإن:

- ◀ مجموعة أعداد العد جزء (مجموعة جزئية) من مجموعة الأعداد الطبيعية والعكس غير صحيح.
- ◀ مجموعة الأعداد الطبيعية جزء (مجموعة جزئية) من مجموعة الأعداد الصحيحة والعكس غير صحيح.
- ◀ مجموعة الأعداد الصحيحة جزء (مجموعة جزئية) من مجموعة الأعداد النسبية والعكس غير صحيح.
- ◀ كل مجموعة جزئية من نفسها، فمثلاً مجموعة أعداد العد جزئية من مجموعة أعداد العد.
- ◀ مجموعة الأعداد التي تتكون من الأعداد 5، 2 - جزء (مجموعة جزئية) من مجموعة الأعداد التي تتكون من الأعداد 2، 5، -2.
- ◀ مجموعة الأعداد التي تتكون من الأعداد 0، 1 ليست جزء (مجموعة جزئية) من مجموعة الأعداد التي تتكون من 2، 0، 6 [لأن جميع عناصرها غير موجود بالمجموعة الأخرى].

سؤال

أكمل بكتابة [ينتمي إلى - لا ينتمي إلى - جزئية من - ليست جزئية من]:

- 1 العدد 3.1 مجموعة الأعداد النسبية.
- 2 العدد -1 مجموعة الأعداد الطبيعية.
- 3 مجموعة الأعداد الطبيعية مجموعة الأعداد الصحيحة.
- 4 مجموعة الأعداد النسبية مجموعة أعداد العد.

إرشادات لولي الأمر:

- ساعد ابنك في فهم معنى كلمة عنصر وكيف يستخدم (ينتمي إلى، لا ينتمي إلى، جزئية من، ليست جزئية من).

تعلم 3 كتابة الأعداد النسبية على صورة كسر اعتيادي:

يمكن كتابة العدد النسبي على صورة كسر اعتيادي $\frac{a}{b}$ و b لا تساوي صفر إذا كان على صورة:

أعداد كسرية

مثال $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$
 $2\frac{3}{4} = \frac{11}{4}$

أعداد أو كسور عشرية

مثال $1.3 = \frac{13}{10}$
 $0.56 = \frac{56}{100}$

أعداد صحيحة

مثال $-7 = -\frac{7}{1}$
 $20 = \frac{20}{1}$

أعداد طبيعية

مثال $5 = \frac{5}{1}$
 $0 = \frac{0}{1}$

انتبه

أي عدد صحيح يكتب في صورة كسر اعتيادي مقامه 1
 جميع الأعداد النسبية يمكن كتابتها في صورة كسور اعتيادية.

تعلم 4 تحديد الأعداد النسبية على خط الأعداد:

مثال (2)


حدد موضع كل عدد من الأعداد النسبية الآتية على خط الأعداد:

$-1\frac{7}{10}$


2.3

$\frac{1}{2}$


الحل



1 لتمثيل $\frac{1}{2}$ نقسم المسافة بين 0 و 1 إلى وحدتين متساويتين.



2 لتمثيل 2.3 نقسم المسافة بين 2 و 3 إلى 10 وحدات متساوية.



3 لتمثيل $-1\frac{7}{10}$ نقسم المسافة بين -1 و -2 إلى 10 وحدات متساوية.


انتبه

العدد النسبي وما يكافئه يمثل بنقطة واحدة فقط على خط الأعداد.
 هناك عدد لا نهائي من الأعداد النسبية يمكن تمثيلها على خط الأعداد.

مثال (3)

حدد موضع الأعداد: 4 ، $-2\frac{1}{3}$ ، $1\frac{3}{4}$ ، $3\frac{2}{3}$ والمعكوس الجمعي لكل منها على خط الأعداد:

الحل



إرشادات لولي الأمر:

• وضع لابتك أن خط الأعداد يتضمن أعدادًا نسبية وأن الأعداد النسبية التي في صورة كسور عشرية أو اعتيادية تقع بين الأعداد الصحيحة.



على الدرس 3



تدرب

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل • تقييم • إبداع

1 أكمل الجدول التالي بوضع علامة (✓) لتصنيف الأعداد الآتية:

العدد	أعداد العد	أعداد طبيعية	أعداد صحيحة	أعداد نسبية
0.75				
-0.32				
$6\frac{2}{3}$				
4				
$-\frac{1}{2}$				
0				
12,862				
-312				

2 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 أي مما يلي لا يمثل عددًا نسبيًا؟
أ -3.5 ب $\frac{8}{5-5}$ ج $\frac{1}{2}$ د 4
- 2 كل الأعداد الآتية تمثل أعدادًا صحيحة، ما عدا:
أ 5 ب 0 ج -100 د $-\frac{1}{2}$
- 3 لا ينتمي الصفر إلى مجموعة الأعداد
أ الصحيحة ب الطبيعية ج العد د النسبية
- 4 العدد لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة.
أ -0.23 ب -5 ج 32 د -12
- 5 جميع الأعداد الصحيحة هي أيضًا أعداد
أ فردية ب زوجية ج نسبية د عد

3 أكمل بكتابة (ينتمي إلى أو لا ينتمي إلى) كما بالمثال:

- مثال** 2.7 لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية ، $\frac{5}{6}$ ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية
- 1 5.3 مجموعة أعداد العد 2 7 مجموعة الأعداد الصحيحة
 - 3 -3 مجموعة الأعداد النسبية 4 $\frac{7}{8}$ مجموعة الأعداد الصحيحة
 - 5 8 مجموعة الأعداد الصحيحة 6 1.3 مجموعة أعداد العد
 - 7 0 مجموعة الأعداد الطبيعية 8 $3\frac{1}{4}$ مجموعة أعداد العد

إرشادات لولي الأمر:


• درب ابنك على كتابة العدد النسبي في صورة $\frac{a}{b}$ (كسراعتيادي) حيث b عدد صحيح لا يساوي صفرًا.

4 ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ:


- 1 جميع الأعداد الصحيحة هي أيضًا أعداد طبيعية.
- 2 جميع الأعداد النسبية هي أيضًا أعداد صحيحة.
- 3 مجموعة الأعداد الطبيعية هي مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد النسبية.
- 4 الأعداد النسبية هي أعداد لا يمكن كتابتها على صورة $\frac{a}{b}$ حيث $b \neq 0$
- 5 الأعداد الصحيحة لا تتضمن أعدادًا صحيحة سالبة.
- 6 مجموعة العدد $-2\frac{1}{2}$ جزئية من مجموعة الأعداد الصحيحة.

5 ضع الأعداد في المجموعة الجزئية المناسبة في مخطط فن:


2 0.563 ، 9,324 ، $\frac{1}{8}$ ، -15 ، $-3\frac{2}{9}$ ، -2.56




1 0 ، $1\frac{1}{3}$ ، 8.5 ، $-\frac{3}{4}$ ، -256 ، 3




4 $\frac{1}{2}$ ، -1,000 ، 0 ، 100 ، 3 ، 15



3 $-5\frac{1}{3}$ ، -3.4 ، -3 ، $-\frac{1}{2}$ ، -8 ، -1



6 لاحظ مخطط فن المقابل ثم صنف الأعداد في الجدول:



أعداد عد	أعداد طبيعية	أعداد صحيحة	أعداد نسبية

7 لاحظ مخطط فن المقابل ثم أكمل بوضع (جزئية - ليست جزئية):

- 1 مجموعة أعداد العد من مجموعة الأعداد الطبيعية.
- 2 مجموعة الأعداد الصحيحة من مجموعة الأعداد النسبية.
- 3 مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة من مجموعة أعداد العد.
- 4 مجموعة الأعداد النسبية من مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة.
- 5 المجموعة التي تتكون من الأعداد -1 ، -4 من مجموعة الأعداد الصحيحة.
- 6 المجموعة التي تتكون من الأعداد 0 ، 5 من مجموعة الأعداد الطبيعية.
- 7 المجموعة التي تتكون من الأعداد 0.7 ، 1.2 من مجموعة أعداد العد.
- 8 المجموعة التي تتكون من الأعداد -1.7 ، $2\frac{1}{2}$ مجموعة الأعداد النسبية.



8 حدد موضع الأعداد الآتية على خط الأعداد:

1 1 2.5 ، $\frac{1}{2}$ ، $-\frac{2}{5}$ ، $-2\frac{3}{4}$



2 2 -2 ، 3 ، $1\frac{3}{4}$ ، $-\frac{1}{3}$ ، 0



3 3 0.2 ، -0.5 ، $1\frac{1}{2}$ ، -1 ، -2



4 4 -3 ، $-1\frac{3}{5}$ ، $-2\frac{1}{5}$ ، 2 ، $\frac{2}{3}$



9 حدد موضع الأعداد الآتية والأعداد المتعاكسة لها على نفس خط الأعداد:

1 1 3 ، $-1\frac{1}{2}$



2 2 -0.3 ، 1.6



3 3 0 ، $\frac{2}{3}$



4 4 -2 ، $1\frac{1}{5}$



10 اكتب الأعداد النسبية التالية بصورة كسرا اعتيادي $\frac{a}{b}$ حيث b لا يساوى صفراً:

2 -45

4 -1.5

6 $-1\frac{3}{4}$

8 $1,293$

1 4

3 0.45

5 $3\frac{2}{5}$

7 0

فكر

هل العدد 0.53 من الأعداد النسبية فقط؟ ولماذا؟

تطبيق

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

تقول منى لمعلمتها: إن العدد صفري ليس عدداً نسبياً؛ لأنه لا يمكن كتابته على صورة كسرا اعتيادي $\frac{a}{b}$ ، هل توافقها؟

السبب:

لا أوافق

أوافق

إرشادات لولي الأمر:

ساعد ابنك على تحديد الأعداد ومعكوساتها على خط الأعداد.



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

1 العدد هو عدد ينتمي للأعداد الصحيحة السالبة.

- أ -100 ب 0 ج 5 د $-\frac{1}{2}$

2 العدد النسبي -0.45 في صورة كسراعتيادي هو

- أ $4\frac{5}{10}$ ب $-\frac{45}{100}$ ج $\frac{45}{100}$ د $-5\frac{4}{10}$

(القاهرة 2024)

3 أي مما يلي ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة؟

- أ $\frac{16}{5}$ ب $-\frac{2}{4}$ ج $-\frac{15}{5}$ د -0.4

(الشرقية 2024)

4 العدد -6 مجموعة الأعداد الطبيعية.

- أ ينتمي إلى ب لا ينتمي إلى ج جزئي من د ليس جزئياً من

(القليوبية 2024)

5 العدد 1.2 من الأعداد

- أ الصحيحة ب الطبيعية ج النسبية د العد

(دمياط 2024)

6 مجموعة أعداد العد مجموعة الأعداد النسبية

- أ تنتمي إلى ب لا تنتمي إلى ج جزئية من د ليست جزئية من

ثانياً: أكمل ما يأتي:

1 جميع الأعداد الصحيحة هي أيضاً أعداد

(الشرقية 2024)

2 المعكوس الجمعي للعدد -7.4 هو

3 مجموعة الأعداد 1.2 ، -2.3 هي مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد

(الجيزة 2024)

4 العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد -7 هو

(القليوبية 2024)

5 العدد الصحيح الذي يمثل «خسارة 20 جنيهًا» هو

(الشرقية 2024)


6 العدد 3.2 ينتمي إلى مجموعة الأعداد

ثالثاً: أجب عما يلي:

1 مثل الأعداد الآتية ومعكوساتها الجمعية على نفس خط الأعداد:

$$-\frac{1}{2}, 1.8, \frac{12}{5}$$

2 مثل الأعداد 5 ، 14 ، -13 ، 0 ، -12 على خط الأعداد، ثم رتبها تصاعدياً.





تدريس الرياضيات

الدرس 4

مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها



استكشف

مثل الأعداد: -3 ، 5 ، -8 ، 4 على خط الأعداد، ثم اكتبها بالترتيب من الأصغر إلى الأكبر:


نعلم مقارنة الأعداد النسبية باستخدام رموز التباين ($>$ أو $<$) وترتيبها:

يمكن المقارنة بين الأعداد النسبية: 0.75 ، $2\frac{1}{2}$ ، -1.25 باستخدام خط الأعداد وترتيبها كالآتي:

$0.75 = \frac{3}{4}$

$-1.25 = -1\frac{1}{4}$

انتبه



النقطة التي تمثل -1.25 تقع على يسار النقطة

التي تمثل 0.75

أي أن: $-1.25 < 0.75$

النقطة التي تمثل 0.75 تقع على يسار النقطة

التي تمثل $2\frac{1}{2}$

أي أن: $0.75 < 2\frac{1}{2}$

$-1.25 < 0.75 < 2\frac{1}{2}$


وبالتالي فإن ترتيب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر هو:

رتب الأعداد الآتية: $-3\frac{1}{2}$ ، $-1\frac{5}{8}$ ، 1.1 ، 2.4 من الأصغر إلى الأكبر مستخدماً التمثيل على خط الأعداد:

(مثال 1)

الحل

نمثل كل عدد على خط الأعداد كالآتي:



نكتب الأعداد الممثلة على خط الأعداد من اليسار إلى اليمين فيكون الترتيب من الأصغر إلى الأكبر هو:

الأصغر	الأكبر
$-3\frac{1}{2}$	2.4
$-1\frac{5}{8}$	1.1

لاحظ أن

الصفراً أكبر من أي عدد سالب.

أي عدد موجب أكبر من أي عدد سالب.

أصغر عدد صحيح موجب هو 1

أي عدد موجب أكبر من الصفر.

على خط الأعداد تكون الأعداد مرتبة تصاعدياً (من الأصغر إلى الأكبر) كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين، وتكون

مرتبة تنازلياً (من الأكبر إلى الأصغر) كلما اتجهنا من اليمين إلى اليسار.

سؤال 1

قارن بين الأعداد الآتية باستخدام ($>$ أو $<$ أو $=$):

$5\frac{1}{2}$ 2.3 2

$-\frac{2}{5}$ $\frac{3}{4}$ 1

3.5 $3\frac{1}{2}$ 4

$1\frac{2}{3}$ 0 3

مفردات أساسية:

خط الأعداد - أعداد نسبية - كسرات عادية.

مثال (2) اكتب عددًا نسبيًا يقع بين كل زوج من أزواج الأعداد الآتية باستخدام خط الأعداد:

4 $\frac{-3}{7}$ و $\frac{-2}{7}$

3 -1.1 و -1

2 0.45 و 0.46

1 $\frac{3}{4}$ و $\frac{1}{2}$


الحل

► $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$

► $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$

نقسم المسافة بين 0 و 1 إلى 8 أجزاء متساوية،

وبالتالي يكون أحد الأعداد التي تقع بين $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ هو $\frac{5}{8}$




► $0.45 = 0.450$

► $0.46 = 0.460$

نقسم المسافة بين 0.450 و 0.460 إلى 10 أجزاء متساوية،

وبالتالي يكون أحد الأعداد التي تقع بين 0.45 و 0.46 هو 0.455




► $-1 = -1.00$

► $-1.1 = -1.10$

نقسم المسافة بين -1.00 و -1.10 إلى 10 أجزاء متساوية،

وبالتالي يكون أحد الأعداد التي تقع بين -1.1 و -1 هو -1.03




► $-\frac{2}{7} = -\frac{4}{14}$

► $-\frac{3}{7} = -\frac{6}{14}$

نقسم المسافة بين 0 و -1 إلى 14 جزءًا متساويًا،

وبالتالي يكون أحد الأعداد التي تقع بين $-\frac{2}{7}$ و $-\frac{3}{7}$ هو $-\frac{5}{14}$



انتبه

يوجد بين أي عددين صحيحين عدد لا نهائي من الأعداد النسبية.

مثلاً بين العددين 6 و 7 يوجد:

6.1 أو 6.2 أو 6.3 أو 6.4 أو 6.12 أو 6.25 أو 6.57 وهكذا...

سؤال 2

اكتب عددًا نسبيًا يقع بين كل زوج من أزواج الأعداد الآتية باستخدام خط الأعداد:

2 -2.3 و -2.4

1 $\frac{1}{2}$ و $\frac{4}{5}$



على الدرس 4



تدرب

تذكر فهم تطبيق تحليل تقييم إبداع

1) مستعينا بخط الأعداد التالي قارن باستخدام ($<$ أو $>$ أو $=$):

$\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{3}$	3	$1\frac{1}{6}$	$1\frac{2}{3}$	2	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	1
$3\frac{2}{9}$	-18	6	0.152	0.236	5	-3.9	-3.5	4
3.75	$\frac{3}{4}$	9	8.24	-8.24	8	$\frac{7}{10}$	$\frac{7}{9}$	7
8.4	5.6	12	2.1	-3	11	$\frac{2}{10}$	0.2	10
-2.5	$2\frac{1}{3}$	15	-5.4	-6.3	14	1.2	$\frac{3}{7}$	13

2) أيهما أكبر...؟

5.420 ، 3.103 3

0.25 ، 0.4 2

$\frac{11}{15}$ ، $\frac{9}{7}$ 1

-1.44 ، $-1\frac{1}{4}$ 6

$\frac{1}{10}$ ، 0.09 5

$-1\frac{3}{4}$ ، 1.25 4

$-\frac{2}{3}$ ، 0.8 9

-10 ، 5.8 8

-0.25 ، $-\frac{3}{5}$ 7

3) أيهما أصغر...؟

-1.24 ، -1.42 3

$3\frac{1}{2}$ ، $\frac{3}{5}$ 2

$\frac{2}{11}$ ، 0.2 1

11.33 ، 13 6

1.3 ، 1.356 5

$-3\frac{1}{3}$ ، $-\frac{3}{5}$ 4

$4\frac{7}{10}$ ، -7.4 9

0.123 ، 0.05 8

80.8 ، 800 7

4) اختر الإجابة الصحيحة:

1 أي مما يلي ليس صواباً؟

أ $4\frac{1}{2} > \frac{25}{5}$ ب $4\frac{1}{2} > \frac{-25}{5}$ ج $-6 < -5$ د $-\frac{1}{2} < \frac{1}{2}$

2 الأعداد الآتية مرتبة من الأصغر إلى الأكبر: 1.2 ، 0 ، $-\frac{3}{4}$ ، n ، فإن قيمة n يمكن أن تكون

أ $\frac{1}{2}$ ب $\frac{1}{3}$ ج $-\frac{1}{4}$ د $-\frac{7}{8}$

3 $-0.56 < \dots$

أ -0.99 ب -2.56 ج -0.88 د -0.1

4 عدد نسبي يقع بين العددين 5.6 ، 5.7 هو

أ 6.5 ب 6.9 ج 5.63 د 7.5

5 عدد صحيح يقع بين العددين -12.8 ، -13.9 هو

أ 12 ب 11 ج -13 د -14

6 عدد نسبي أكبر من 0 هو

أ $\frac{5}{6}$ ب $-\frac{5}{6}$ ج -82 د -1

إرشادات لولي الأمر:

• درب ابنك على أن يقارن بين الأعداد النسبية مستخدماً ($<$ أو $>$).

5 ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ:

- 1 العدد النسبي -5.6 يقع بين العددين الصحيحين 5 و 6 ()
- 2 $\frac{-5}{8} < \frac{-5}{6}$ ()
- 3 إذا كان $n < -5.4$ ، فإن n عدد نسبي موجب. ()
- 4 يوجد عدد لا نهائي من الأعداد النسبية بين أى عددين صحيحين متتاليين. ()

6 مثل الأعداد النسبية الآتية على خط الأعداد ثم رتبها حسب المطلوب:

1 $-2\frac{1}{2}$ ، $-1\frac{1}{3}$ ، $3\frac{1}{4}$ ، 1.4 ، 2.1 (تصاعدياً)



الترتيب هو:

2 1.75 ، $-2\frac{1}{2}$ ، 2 ، $\frac{1}{4}$ (تنازلياً)



الترتيب هو:

3 -2 ، 1.7 ، $-\frac{3}{10}$ ، 0.5 (تنازلياً)



الترتيب هو:

7 رتب الأعداد الآتية تنازلياً:

1 -4 ، $-\frac{1}{2}$ ، 0.25 ، -0.2 الترتيب هو:

2 -4.6 ، 4.9 ، 5.7 ، 5.6 الترتيب هو:

3 -2.3 ، $3\frac{1}{8}$ ، $-3\frac{3}{4}$ ، -0.8 الترتيب هو:

4 $\frac{-4}{5}$ ، $\frac{-4}{8}$ ، $\frac{-4}{6}$ ، $\frac{-4}{7}$ الترتيب هو:

5 -2 ، $2\frac{1}{2}$ ، $\frac{-3}{4}$ ، 1.6 الترتيب هو:

6 1.5 ، 0.5 ، $2\frac{1}{4}$ ، -0.25 الترتيب هو:

8 لاحظ الأعداد التالية، ثم رتبها من الأصغر إلى الأكبر في الجدول الموضح:

1 $2\frac{1}{2}$ ، $-1\frac{7}{8}$ ، $-3\frac{1}{4}$ ، 1.4 ، 2.1

الأصغر				الأكبر			

2 $5\frac{1}{4}$ ، $-1\frac{1}{2}$ ، 2.6 ، 3.8 ، -1.1

الأصغر				الأكبر			

3 -1.5 ، 0 ، $2\frac{3}{4}$ ، $-2\frac{1}{6}$ ، 0.1

الأصغر				الأكبر			

4 7 ، $-6\frac{1}{5}$ ، $2\frac{1}{3}$ ، -3.4 ، -1.8

الأصغر				الأكبر			

9 اكتب عددًا نسبيًا يقع بين كل زوج من الأعداد الآتية مستخدمًا خط الأعداد:

1 3.76 ، 3.75



2 $-\frac{3}{4}$ ، $-\frac{1}{2}$



3 -9.1 ، -9



4 $\frac{1}{9}$ ، $\frac{2}{9}$



فكر

أيهما أكبر؟ العدد $-\frac{5}{6}$ أم المعكوس الجمعي للعدد $\frac{1}{6}$

تطبيق

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

تقول بسمة: إن هناك أعدادًا نسبية كثيرة تقع بين العددين الصحيحين 2 و 3، هل توافقها؟

السبب:

لا أوافق ☐

أوافق ☐

إرشادات لولي الأمر:

• درب ابنك على أن يرتب الأعداد النسبية مستعينًا بخط الأعداد.



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

1 عدد نسبي أكبر من 11.1 هو

- أ 11.02 ب 10.3 ج 11.11 د 11

2 أصغر عدد نسبي من الأعداد الآتية هو

- أ $-\frac{5}{9}$ ب $-\frac{2}{9}$ ج $-\frac{3}{9}$ د $-\frac{1}{9}$

(الشرقية 2024)

3 جميع الأعداد التالية أكبر من -8 ، ما عدا:

- أ -5 ب -9 ج 3 د -3

(القاهرة 2024)

4 العدد السابق مباشرة للعدد -9 هو

- أ -10 ب -8 ج -7 د -11

(الجيزة 2024)

5 عدد نسبي يقع بين العددين 5.6 ، 5.7 هو

- أ 5.63 ب 6.5 ج 6.9 د 7.6

(الجيزة 2024)

6 العدد النسبي -0.37 في صورة كسر اعتيادي هو

- أ $3\frac{7}{10}$ ب $-\frac{37}{100}$ ج $\frac{37}{100}$ د $-3\frac{7}{10}$

ثانياً: أكمل ما يأتي:

1 عدد صحيح يقع بين العددين النسبيين 10.8 ، 11.25 هو العدد

2 العدد النسبي $-1\frac{3}{5}$ يقع على خط الأعداد بين العددين الصحيحين و

3 المعكوس الجمعي للعدد -3.5 هو

(الشرقية 2024)

4 أكبر عدد صحيح سالب هو

(المنوفية 2024)

5 أيهما أقرب إلى الصفر 3 أم -4 ؟ الأقرب إلى الصفر هو

(المنوفية 2024)

6 العدد النسبي (-3.6) في صورة $\frac{a}{b}$ هو

ثالثاً: مثل الأعداد الآتية على خط الأعداد ورتبها حسب المطلوب:

(القاهرة 2024)

1 1 ، -2 ، -3 ، 4 ، 0 (تنازلياً)



الترتيب هو:

(الشرقية 2024)

2 5 ، -14 ، -20 ، 7 ، -11 (تصاعدياً)



الترتيب هو:



أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- جميع الأعداد الآتية أعداد صحيحة، ما عدا:
 أ صفر ب -50 ج 3.2 د 3,562
- المعكوس الجمعي للعدد $(-\frac{2}{5})$ هو
 أ $\frac{2}{5}$ ب $\frac{5}{2}$ ج $-\frac{2}{5}$ د $-\frac{5}{2}$
- مجموعة الأعداد الصحيحة مجموعة الأعداد النسبية.
 أ تنتمي إلى ب لا تنتمي إلى ج جزئية من د ليست جزئية من
- العدد 4.5 ينتمي إلى مجموعة الأعداد
 أ العد ب الصحيحة ج النسبية د الطبيعية
- العدد 0.3 في صورة $\frac{a}{b}$ هو
 أ $\frac{3}{10}$ ب $\frac{-30}{10}$ ج $\frac{-3}{10}$ د $\frac{10}{3}$
- درجة الحرارة لإحدى المدن 5 درجات تحت الصفر يمثلها العدد الصحيح
 أ 0 ب -5 ج 5 د -10
- العدد النسبي $-3\frac{1}{5}$ يقع بين العددين الصحيحين
 أ -3 ، -2 ب -2 ، -1 ج -4 ، -3 د 4 ، 3

(الجيزة 2024)

(الجيزة 2024)

(الدقهلية 2024)

(الشرقية 2024)

(الجيزة 2024)

ثانياً أكمل ما يأتي:

- $0.13 = \frac{\dots}{\dots}$ (في صورة كسرا اعتيادي)
- عدد نسبي يقع بين العددين -5.2 و -5.1 هو
- عدد صحيح يقع بين العددين 101.63 ، 103.99 هو
- أكبر الأعداد الآتية (-7 ، -5 ، 0 ، -8) هو
- العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد -1 هو

(القاهرة 2024)

(المنوفية 2024)

ثالثاً رتب الأعداد الآتية حسب المطلوب:

- رتب الأعداد الآتية (تصاعدياً) 0 ، $-1\frac{1}{3}$ ، $1\frac{3}{4}$ ، 3 ، -2
 الترتيب هو:
- رتب الأعداد الآتية (تنازلياً) -0.9 ، -1.8 ، -1.6 ، -0.3
 الترتيب هو:
- رتب الأعداد الآتية (تصاعدياً) 0 ، -4 ، -5.2 ، 1 ، -3.5
 الترتيب هو:

(الجيزة 2024)



استكشاف القيمة المطلقة ومقارنة القيم المطلقة



إعداد: محمد النور



استكشف

مثّل العددين 6 و -6 على خط الأعداد، ثم اذكر ماذا تلاحظ؟

تعلم 1 تحليل البيانات على خط الأعداد:

مثال (1)

يلعب أحمد رياضة الوثب الطويل، ويحتاج إلى العودة 7 أمتار للخلف حتى يستطيع أن يقفز للأمام 7 أمتار من نقطة البدء، مثّل الموقف على خط الأعداد، ثم اذكر ماذا تلاحظ.

الحل




نلاحظ أن: الأعداد الممثلة على خط الأعداد هي أعداد متعاكسة، وكل منها معكوس جمعي للآخر، وأحمد يرجع مسافة للخلف تساوي نفس المسافة التي يقفزها للأمام من نقطة البدء.

وبالتالي الأعداد الممثلة على خط الأعداد تكون على نفس المسافة من الصفر.

مثال (2)

اتفق خالد وشريف على أن يتقابلا في تمام الساعة 1:30 م، فإذا وصل خالد في تمام 1:25 م ووصل شريف في تمام الساعة 1:35 م، فمثّل هذا الموقف على خط الأعداد في صورة أعداد صحيحة (موجبة، سالبة، صفر)، ثم اذكر ماذا تلاحظ؟

الحل



نفرض أن (0) يمثل وقت الوصول (1:30)،

(-5) تمثل الوقت الذي وصل فيه خالد،

(5) تمثل الوقت الذي وصل فيه شريف.

ومن خط الأعداد، نلاحظ أن:

● وقت وصول خالد يبعد 5 وحدات يساراً عن 0

● وقت وصول شريف يبعد 5 وحدات يميناً عن 0

سؤال 1 ؟

يقفز الحوت الأزرق 3 أمتار فوق مستوى سطح الماء، ثم يغوص أسفل سطح الماء 3 أمتار، مثّل هذا الموقف على خط الأعداد.



تعلم 2 القيمة المطلقة:

القيمة المطلقة للعدد:

هي المسافة بين موضع العدد وموضع الصفر على خط الأعداد، وهي دائماً موجبة أو مساوية للصفر.



فمثلاً القيمة المطلقة لكل من -4 و 4 هي 4

لأن كليهما على بعد 4 وحدات من الصفر على خط الأعداد.

$$\triangleright |-4| = 4, \triangleright |4| = 4$$

مثال (3) أوجد القيم المطلقة للأعداد الآتية:

$$10 \quad 8 \quad 0 \quad 7 \quad -19 \quad 6 \quad -12\frac{1}{5} \quad 5 \quad 7.8 \quad 4 \quad -3.2 \quad 3 \quad 2\frac{1}{2} \quad 2 \quad -8 \quad 1$$

الحل

$$|7.8| = 7.8 \quad 4 \quad |-3.2| = 3.2 \quad 3 \quad |2\frac{1}{2}| = 2\frac{1}{2} \quad 2 \quad |-8| = 8 \quad 1$$

$$|10| = 10 \quad 8 \quad |0| = 0 \quad 7 \quad |-19| = 19 \quad 6 \quad |-12\frac{1}{5}| = 12\frac{1}{5} \quad 5$$

تعلم 3 مقارنة القيم المطلقة للأعداد النسبية باستخدام الرموز (> أو < أو =):

يمكن المقارنة بين $1\frac{2}{3}$ و $-2\frac{4}{5}$ كالآتي:

$$\triangleright |-2\frac{4}{5}| = 2\frac{4}{5}, \triangleright |1\frac{2}{3}| = 1\frac{2}{3}$$

1 نوجد القيمة المطلقة لكل من العددين:

$$2 \quad \text{نقارن بين النواتج، فنجد أن: } 2\frac{4}{5} > 1\frac{2}{3} \quad \text{وبالتالي فإن: } |-2\frac{4}{5}| > |1\frac{2}{3}|$$

لاحظ أن

العدد ومعكوسه الجمعي لهما نفس القيمة المطلقة؛ لأنهما يقعان على نفس المسافة من العدد 0 على خط الأعداد.

كلما كانت القيمة المطلقة أصغر، كان العدد أقرب إلى الصفر، وكلما كانت القيمة المطلقة أكبر كان العدد أبعد عن الصفر.

القيمة المطلقة للعدد 0 هي 0

إذا كان: $|x| = 5$ ، فإن قيمة x تكون 5 أو -5 ، $-|-5| = -5$

كلما كان العدد أبعد عن الصفر كانت القيمة المطلقة له أكبر، وكلما كان العدد أقرب إلى الصفر كانت القيمة المطلقة له أصغر.

مثال (4) قارن بين الأعداد الآتية باستخدام (> أو < أو =):

$$|-3\frac{4}{7}| \quad \dots \quad |3\frac{3}{5}| \quad 3 \quad |-2.5| \quad \dots \quad -2.5 \quad 2 \quad |-4| \quad \dots \quad |-5| \quad 1$$

الحل

$$< 3$$

$$> 2$$

$$< 1$$

إرشادات لولي الأمر:

ساعد ابنك في معرفة القيمة المطلقة والمقارنة بين القيم المطلقة.

مثال (5) أكمل ما يأتي:

- أكبر عدد صحيح سالب بقيمة مطلقة أكبر من 12 هو
- أكبر عدد صحيح موجب بقيمة مطلقة أصغر من 10 هو
- المعكوس الجمعي للعدد $-\frac{3}{5}$ هو
- المعكوس الجمعي للعدد -7 هو

الحل

7 4

$-\frac{3}{5}$ 3

9 2

-13 1

مثال (6) الجدول المقابل يوضح ارتفاع وانخفاض 4 منشآت مختلفة عن مستوى سطح البحر،


استخدم الجدول في تمثيل المسافات على خط الأعداد، ثم أجب:

المنشأة	الارتفاع والانخفاض بالمتري
(أ)	15
(ب)	-25
(ج)	-15
(د)	10

1 أي منشأة تمثل أكبر بُعد عن مستوى سطح البحر؟

2 هل هناك منشأتان لهما نفس البُعد عن مستوى سطح البحر (0)؟ وما مقدار هذا البُعد؟

الحل



1 المنشأة (ب)؛ لأنها تبعد 25 متراً عن مستوى سطح البحر.

2 نعم، وهما (أ) و (ج)، 15 متراً؛ لأن $|15| = 15$ ، $|-15| = 15$ ،

مثال (7) يوضح الجدول التالي ارتفاع وانخفاض بعض المنشآت عن مستوى سطح البحر،

رتب المنشآت من الأقرب إلى مستوى سطح البحر إلى الأبعد عن مستوى سطح البحر:

الحل

نوجد القيمة المطلقة لارتفاع وانخفاض المنشآت، ثم نرتبها:

$|4| = 4$ ، $|18| = 18$ ، $|-30| = 30$ ، $|-5| = 5$ ، $|10| = 10$ ،

المنشأة	الارتفاع والانخفاض بالمتري
(أ)	10
(ب)	-5
(ج)	-30
(د)	18
(هـ)	4

المنشأة الأقرب

إلى مستوى
سطح البحر

المنشأة الأبعد

عن مستوى
سطح البحر

(هـ)

(ب)

(أ)

(د)

(ج)

سؤال 2

اقرأ ثم أجب:

1 إذا كانت خسارة التاجر الأول 700 جنيه، وخسارة التاجر الثاني 1,000، فمن الأكثر خسارة؟

2 إذا كانت ديون سمير 2,000 جنيه، وديون مصطفى 200 جنيه، فمن عليه ديون أكثر؟



على الدرسين 5 و 6



تدرب

تذكر فهم تطبيق تحليل تقييم إبداع

[علماً بأنه قلّت درجة الحرارة زادت البرودة]

1 اختر الإجابة الصحيحة:

1 $|-3|$ تساوى

أ $|-3|$ ب $-|3|$ ج 3 د -3

2 $|4|$ تساوى

أ 4 ب $-|-4|$ ج $|-4|$ د -4

3 القيمة المطلقة للعدد -2 هي

أ 0 ب 2 ج -2 د 22

4 درجة الحرارة في المجمد (أ) تبلغ -5 درجة سيليزية، وفي المجمد (ب) تبلغ -22 درجة سيليزية،

أي علاقة تصف المجمد الذي درجة حرارته أكثر برودة؟

5 اقترض أحمد 500 جنيه، واقترض سعيد 650 جنيهًا، أي علاقة تصف من عليه دين أكبر؟

[$650 > 500$ ، $-650 < -500$]

6 تنخفض البحيرة (أ) عن مستوى سطح البحر 16 م، بينما تنخفض البحيرة (ب) عن مستوى سطح البحر 6 م،

أي علاقة تصف البحيرة الأكثر عمقًا؟

7 يوجد عدنان نسيبان هما -2.1 و -2.01، فما العدد الأكبر؟

8 يوجد عدنان نسيبان، هما -4.88 و -4.8، فما العدد الأكبر؟

[$-4.8 < -4.88$ ، $-4.8 > -4.88$]

2 أكمل ما يأتي:

1 العدان المتعاكسان على خط الأعداد قيمتهما المطلقة تكون

2 كلما كانت القيمة المطلقة أكبر كان العدد عن الصفر.

3 إذا كان: $|x| = 8$ ، فإن قيمة $x =$ أو

4 $|9| =$

5 كلما اقترب العدد من الصفر على خط الأعداد قيمته المطلقة. (زادت - قلت)

6 هي المسافة بين موضع العدد وموضع الصفر على خط الأعداد.

7 كلما ابتعد العدد عن الصفر على خط الأعداد القيمة المطلقة لهذا العدد. (زادت - قلت)

3 أوجد القيمة المطلقة لكل مما يأتي:

1 $|-5| =$ 2 $|4\frac{1}{3}| =$ 3 $|-12\frac{1}{2}| =$

4 $|2.3| =$ 5 $|-1.4| =$ 6 $|-71| =$

7 $|\frac{7}{10}| =$ 8 $|0| =$ 9 $|-1.2| =$

10 $|-2.4| =$ 11 $|\frac{3}{5}| =$ 12 $|42| =$

13 $|-0.2| =$ 14 $|0.9| =$ 15 $|-3| =$

إرشادات لولي الأمر:

• ساعد ابنك في إيجاد القيمة المطلقة للأعداد المختلفة.

4 أوجد قيمة x في كل مما يأتي:

1 $|x| = 4$

2 $|x| = 6$

3 $x = |5|$

4 $x = |-\frac{1}{2}|$

5 $|x| = |-3.5|$

6 $|x| = |9|$

5 قارن باستخدام ($<$ أو $>$ أو $=$):

2.1 $|-2.1|$ 2

$|-4|$ $|-3|$ 1

$|-8.2|$ -7.9 4

$|9\frac{3}{5}|$ $|-9\frac{3}{4}|$ 3

$-3\frac{1}{4}$ $|3\frac{1}{4}|$ 6

$|-2.71|$ 2.7 5

$|0|$ 0 8

-1.4 $|-1.4|$ 7

$5\frac{5}{6}$ $|-3\frac{5}{6}|$ 10

$|-8.1|$ 6 9

6 رتب القيم الآتية تصاعديًا:

1 -1 ، -3 ، -15 ، 14 ، -2 ، -8

2 -6.1 ، 2.51 ، -3.4 ، 2.4 ، -1.3 ، -2.5

3 $|\frac{3}{7}|$ ، $-5\frac{1}{2}$ ، -10.1 ، 2.8 ، -7.2 ، 3

4 -1.8 ، 2.7 ، -8.4 ، $1\frac{1}{2}$ ، $-1\frac{3}{4}$ ، $\frac{6}{7}$

7 رتب القيم الآتية تنازليًا:

1 -31 ، 5 ، 12 ، -7 ، -28 ، 17

2 5.05 ، -3.7 ، 4.8 ، 5.5 ، -1.8 ، 2.04

3 -32.9 ، 52 ، -60.06 ، -34 ، -75 ، -71

4 -2.7 ، $-6\frac{4}{7}$ ، $-1\frac{2}{9}$ ، $-3\frac{2}{5}$ ، $-2\frac{1}{7}$ ، $2\frac{3}{7}$

1 تريد هبة شراء فستان، فاقترضت من صديقتها هند 150 جنيهًا واقترضت من صديقتها الأخرى سلوى 200 جنيه، فإذا كان يمكننا تمثيل مقدار النقود بالعددين -150 و -200، فمن التي تدين هبة لها بمبلغ أكبر؟

2 في أحد المعامل، يوجد مُجمَّدان تم ضبطهما على درجات حرارة مختلفة للحفاظ على العينات المُجمَّد (أ) مضبوط على -17 درجة سيليزية والمُجمَّد (ب) على -33 درجة سيليزية.
أ ما العدد الأكبر؟
ب ما درجة الحرارة الأكثر دفئًا؟ اشرح كيف عرفت ذلك.

3 سجلت درجة الحرارة في مدينتين مختلفتين فسجلت المدينة الأولى -3 درجة سيليزية، وسجلت المدينة الثانية -7 درجة سيليزية.
أ فما هو العدد الأكبر -3 أم -7؟
ب ما درجة الحرارة الأكثر برودة؟ ولماذا؟

4 تنخفض البحيرة (أ) عن مستوى سطح البحر بمقدار 12 م، بينما تنخفض البحيرة (ب) عن مستوى سطح البحر بمقدار 8 م، أي البحيرتين أكثر انخفاضًا عن مستوى سطح البحر؟

5 يوضح الجدول المقابل ارتفاعات وانخفاضات بعض برك المياه عن مستوى سطح البحر، أكمل الجدول التالي لترتيب برك المياه من الأقرب إلى مستوى سطح البحر إلى الأبعد عن مستوى سطح البحر.

بركة مياه	الارتفاعات والانخفاضات (بالمتر)
(أ)	-28
(ب)	-430
(ج)	33
(د)	89
(هـ)	-214

الأبعد عن مستوى سطح البحر	الأقرب إلى مستوى سطح البحر

6 في الجدول التالي تم تسجيل المسافات التي تكون فيها بعض أنواع الطيور والأسماك بالنسبة لمستوى سطح البحر، أكمل الجدول التالي لترتيب الطيور والأسماك من الأقرب إلى مستوى سطح البحر إلى الأبعد عن مستوى سطح البحر.

الطيور والأسماك	الارتفاع (بالمتر)
طائر (أ)	10
طائر (ب)	12
سمكة (ج)	-8
سمكة (د)	-5

الأبعد عن مستوى سطح البحر	الأقرب إلى مستوى سطح البحر

فكر

اقرأ، ثم أجب:

سمكة قرش على عمق 12 مترًا تحت مستوى سطح البحر، وغواصة على عمق 20 مترًا تحت مستوى سطح البحر، أيهما أقرب لمستوى سطح البحر؟

تطبيق اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

يقول مالك: إن $|-12| < |-15|$ ، هل توافقه؟

السبب:

لا أوافق

أوافق

إرشادات لولي الأمر:

• ساعد ابنك على ترتيب القيم المطلقة لأعداد نسبية وحل مسائل حياتية تتضمن القيم المطلقة.

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

1 $|-2| = \dots\dots\dots$

أ -2 ب 2 ج $|-2|$ د $-|-2|$

2 كلما ابتعد العدد عن الصفر على خط الأعداد قيمته المطلقة.

أ زادت ب قلت ج لم تتغير د غير ذلك

3 $|-2| \dots\dots\dots -3$

أ $<$ ب $>$ ج $=$ د غير ذلك

4 ينتمي العدد 0 إلى مجموعة الأعداد (الجيزة 2024)

أ النسبية ب الطبيعية ج الصحيحة د جميع ما سبق

5 إذا كانت درجة الحرارة في إحدى المدن 9 درجات تحت الصفر يمثلها العدد (الجيزة 2024)

أ 0 ب 9 ج -9 د -6

6 $|-6| \dots\dots\dots$ المعكوس الجمعي للعدد -6 (القاهرة 2024)

أ $=$ ب $<$ ج $>$ د غير ذلك

7 العدد النسبي $(-1\frac{3}{4})$ يقع على خط الأعداد بين العددين الصحيحين ، (دمياط 2024)

أ -1 ، 0 ب 1 ، 0 ج -2 ، -1 د -3 ، -2

ثانياً أكمل ما يأتي:

1 القيم المطلقة للأعداد المتعاكسة تكون

2 $|\frac{2}{5}| = \dots\dots\dots$ 3 $|-1.2| = \dots\dots\dots$

4 عند المقارنة بين العددين 5 و -9، فإن العدد الأقرب للصفر على خط الأعداد هو

5 أكبر عدد صحيح سالب هو (القاهرة 2024)

6 العدد الصحيح يقع على يمين العدد -7 مباشرة على خط الأعداد. (القاهرة 2024)

ثالثاً أجب عما يأتي:

1 يوجد مُجمَّدان في أحد المعامل، تم ضبط أحدهما على درجة حرارة -13 درجة سيليزية، وتم ضبط الآخر على

-25 درجة سيليزية.

أ أي العددين أكبر؟ ب ما درجة الحرارة الأكثر برودة؟

2 رتب الأعداد التالية ترتيباً تصاعدياً: -5 ، 7 ، $|\frac{-3}{4}|$ ، -1 ، 0 ، 5 (الشرقية 2024)

الترتيب:

7

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 كلما كانت القيمة المطلقة أصغر كان العدد من الصفر
 أ أقرب ب أبعد ج أكبر د سالباً
- 2 أى عددين مما يلي يمثل عددين متعاكسين؟
 أ 9 ، 9 ب -9 ، -9 ج 9 ، -9 د -9 ، 6
- 3 مجموعة الأعداد الطبيعية مجموعة الأعداد النسبية
 أ ينتمى إلى ب لا ينتمى إلى ج جزئية من د ليست جزئية من
- 4 العدد الصحيح التالى مباشرة للعدد -7 هو
 أ 8 ب -6 ج 6 د 8
- 5 $| -8 | >$
 أ $| -7 |$ ب $| 8 |$ ج $| -9 |$ د $| 10 |$
- 6 العدد $\frac{5}{8}$ ينتمى إلى مجموعة الأعداد
 أ الصحيحة ب العد ج النسبية د الطبيعية
- 7 أى مما يلي لا يمثل عدداً نسبياً؟
 أ -3.5 ب $\frac{8}{5-5}$ ج $\frac{1}{2}$ د 4

8

ثانياً أكمل ما يأتى:

- 8 إذا كان: $|x| = 3$ ، فإن قيمة x تساوى أو
- 9 القيمة المطلقة للعدد -8 تساوى
- 10 العدد النسبى -0.45 فى صورة كسر اعتيادى هو
- 11 المعكوس الجمعى للعدد -5 هو
- 12 أكبر الأعداد الآتية (-4 ، -1 ، 0 ، -5) هو
- 13 أصغر أعداد العد هو
- 14 القيمة المطلقة للعدد صفر تساوى
- 15 العوامل الأولية للعدد 18 هى

7

ثالثاً اختر الإجابة الصحيحة:

(الجيزة 2024)

16 أي مما يأتي أكبر عدد صحيح سالب ؟

- أ -1 ب 1 ج 0 د 870

17 أي مما يلي يقبل القسمة على 4 ؟

- أ 312 ب 30 ج 15 د 102

(دمياط 2024)

18 (م.م.أ) للعددين الأوليين هو

- أ 1 ب حاصل ضربهما ج 2 د 3

(القاهرة 2024)

19 $5(2+3) = \dots\dots\dots$

- أ $7+8$ ب $10+8$ ج $10+15$ د 10

(الشرقية 2024)

20 العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 3 ، 11 هو

- أ 1 ب 3 ج 11 د 33

(الدقهلية 2024)

21 الأعداد الآتية جميعها أولية، ما عدا:

- أ 5 ب 1 ج 2 د 7

(القليوبية 2024)

22 العدد 1.2 ينتمي لمجموعة الأعداد

- أ الصحيحة ب الطبيعية ج النسبية د العد

8

رابعاً أجب عما يأتي:

23 مع معلم 12 مسطرة و 16 قلمًا يريد توزيعها بالتساوي على أكبر عدد من التلاميذ، فما أكبر عدد من التلاميذ

سيتم التوزيع عليهم؟

(القاهرة 2024)

24 أوجد (ع.م.أ) و (م.م.أ) للعددين 12 ، 20

(القليوبية 2024)


25 رتب تنازلياً: 1 ، -3 ، $|2|$ ، -6

الترتيب :

(بورسعيد 2024)

26 رتب تصاعدياً: $2\frac{1}{4}$ ، -4.3 ، 0 ، $-1\frac{3}{4}$ ، -2.6

الترتيب :



المفهوم الأول: استخدام التعبيرات الرياضية وتحليلها

الدرس الثالث: كتابة مقادير جبرية:

- يستخدم التلميذ خط أعداد كبيراً ومجسماً لتمثيل التعبيرات العددية والمقادير الجبرية.
- يكتب التلميذ تعبيرات لفظية لتمثيل تعبيرات عددية ومقادير جبرية تمثل مواقف حياتية.

الدرس الأول: تكوين تعبيرات رياضية:

- يستخدم التلميذ متغيراً في تعبير رياضي للتعبير عن بيانات متعددة.
- يصنف التلميذ التعبيرات الرياضية.

الدرس الثاني: تحليل التعبيرات الرياضية:

- يحدد التلميذ عناصر المقادير الجبرية مثل: الحدود والحدود المتشابهة والثوابت والمعاملات.

المفهوم الثاني: المقادير الجبرية والأسس

الدرس الرابع: ترتيب العمليات والأسس:

- يراجع التلميذ الترتيب الأساسي للعمليات.
- يضع التلميذ التعبيرات العددية التي تتضمن أسساً في أبسط صورة.

- يجد التلميذ قيمة المقادير الجبرية التي تشتمل على أسس وأقواس مستديرة ومربعة.

الدرس السابع: تحديد المقادير الجبرية المتكافئة:

- يكشف التلميذ ما إذا كان المقداران الجبريان متكافئين باستخدام الميزان العادي كنموذج مجسم.

الدرس الخامس والسادس: إيجاد قيمة المقدار الجبري وتطبيقات على المقادير الجبرية:

- يجد التلميذ قيمة المقادير الجبرية المرتبطة بمواقف حياتية بوضع قيمة مكان المتغير.



الكتاب المدرسي

الدرس 1 تكوين تعبيرات رياضية

المفهوم الأول



ذاكر



استكشف

حدد: أي من التعبيرات الآتية يمثل تعبيراً عددياً؟ وأيها يمثل تعبيراً رمزياً؟

- 1 $3 + 7$ (.....) 2 $x + 5$ (.....) 3 $5 \times N$ (.....) 4 8×2 (.....)

تعلم 1 تكوين التعبيرات العددية:

مثال (1) أكمل ما يأتي:

- إذا كان طول أحمد 1.35 متر، وزاد طوله بعد شهرين حوالي 0.22 متر، فإن التعبير العددي المستخدم لإيجاد طول أحمد بعد شهرين هو
- إذا كانت كتلة سارة 70 كجم ونقصت كتلتها بعد شهر حوالي 10 كجم، فإن التعبير العددي المستخدم لإيجاد كتلة سارة بعد شهر هو



الحل

- طول أحمد تغير وازداد؛ لذلك نستخدم عملية الجمع (+).
وبالتالي التعبير العددي المستخدم لإيجاد طول أحمد هو $1.35 + 0.22$
- كتلة سارة تغيرت وقلت؛ لذلك نستخدم عملية الطرح (-).
وبالتالي التعبير العددي المستخدم لإيجاد كتلة سارة هو $70 - 10$

تعلم 2 تصنيف التعبيرات الرياضية:

التعبير الرياضي: هو جملة رياضية تحتوى على أعداد أو رموز وعمليات رياضية مثل (+، -، ×، ÷).

التعبيرات الرياضية

تعبيرات رمزية

هي تعبيرات تحتوى على أعداد ومتغيرات وعمليات.

$$2L - 4y, 3x + 5$$

مثل

$$m, \frac{1}{2}m + 1$$

$$x - 5.2, 2x + 3y - 1$$

تعبيرات عددية

هي تعبيرات تحتوى على أعداد فقط أو أعداد

وعمليات ولا تحتوى على متغيرات.

$$5(2) + 1, 2 + 7.8$$

مثل

$$7, 7(1.2 + 7.3)$$

$$3(4), 8 - 5.2$$

انتبه

التعبير العددي $3(4)$ يقرأ: 3 في 4 وتعنى 3×4

مثال (2) صنف التعبيرات الرياضية الآتية إلى تعبيرات عددية وتعبيرات رمزية:

$$3z + 2m, 3 + 2.7, 5m - 3, 5(3 - 1), \frac{1}{2}z - 4, 3y, 3 + 4 \times 2$$

الحل

التعبيرات العددية هي: $3 + 2.7, 5(3 - 1), 3 + 4 \times 2$

التعبيرات الرمزية هي: $3z + 2m, 5m - 3, \frac{1}{2}z - 4, 3y$

مفردات أساسية:

• مقدار جبرى - متغير.

تعلم 3 تكوين تعبير رياضي باستخدام متغير:

المتغير: هو رمز أو حرف يستخدم لتمثيل القيم المجهولة، مثل: W, Y, M, X

مثال (3) أكمل بكتابة تعبير رياضي في كل موقف مما يأتي مستخدماً المتغيرات:

- 1 إذا كانت كتلة خالد 53.5 كجم وزادت كتلته بمقدار n كجم، فإن التعبير الرياضي الذي يوضح كتلة خالد الآن هو
- 2 إذا كان عدد الساعات التي ينامها محمد يومياً هي h ساعة، ونقص عدد الساعات التي ينامها اليوم بمقدار 0.2 ساعة، فإن التعبير الرياضي الذي يوضح عدد الساعات التي نامها محمد اليوم هو
- 3 إذا علمت أن وزن رائد الفضاء على سطح القمر يساوي $\frac{1}{6}$ وزنه على كوكب الأرض، فإذا كان وزن شخص على كوكب الأرض (w) نيوتن، فإن التعبير الرياضي الذي يوضح وزن نفس الشخص على سطح القمر هو
- 4 ينام شريف 7 ساعات يومياً، فإن التعبير الرياضي الذي يوضح عدد الساعات التي ينامها في عدد y من الأيام هو

الحل

- 1 الرمز n يعبر عن مقدار الزيادة في كتلة خالد ويسمى بمتغير، لذلك نستخدم الجمع وبالتالي التعبير الرياضي هو $53.5 + n$
- 2 الرمز h يعبر عن عدد ساعات نوم محمد ويسمى بمتغير، لذلك نستخدم الطرح وبالتالي التعبير الرياضي هو $h - 0.2$
- 3 الرمز w يعبر عن وزن الشخص ويسمى بمتغير، لذلك نستخدم الضرب وبالتالي التعبير الرياضي هو $\frac{1}{6} \times w$ أو $\frac{1}{6}w$
- 4 الرمز y يعبر عن عدد الأيام ويسمى بمتغير، لذلك نستخدم الضرب وبالتالي التعبير الرياضي هو $7 \times y$ أو $7y$

لاحظ أن



- التعبير الرمزي مثل: $5m - 3$ يسمى مقدار جبري.
- المقدار الجبري يتكون من واحد أو أكثر من المتغيرات والأعداد مع استخدام العمليات.

سؤال

1 أكمل ما يأتي:

إذا كانت كتلة قطعة 12.75 كجم وبعد شهرين زادت كتلتها بمقدار 2.35 كجم، فإن التعبير الرياضي المستخدم لإيجاد كتلة القطعة بعد مرور شهرين هو

2 صنف التعبيرات الرياضية الآتية إلى تعبيرات عددية وتعابير رمزية:

$$2x + 3y, \quad 3(2 + 7), \quad 2s - 7x, \quad 3f + 4, \quad 5 - 2$$

- التعبيرات العددية هي:
- التعبيرات الرمزية هي:

إرشادات لولي الأمر:

وضح لابنك الفرق بين التعبيرين الرياضييين $55.7 - a$ و $55.7 - 8$



على الدرس 1



تدرب

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل • تقييم • إبداع

1 اختر الإجابة الصحيحة:

1 التعبير الرياضي الذي يمثل «عددًا مضافًا إلى $2\frac{1}{2}$ » هو

أ $2\frac{1}{2}a$ ب $a + 2\frac{1}{2}$ ج $2\frac{1}{2} - a$ د $a - 2\frac{1}{2}$

2 أي مما يلي يعتبر تعبيرًا عدديًا؟

أ $x - 8$ ب $3x + 4$ ج $2 \times 3 - 5$ د $25 - x$

3 التعبير الرياضي الذي يمثل «عددًا مضافًا إليه 3» هو

أ $a + 3$ ب $3 - a$ ج $3a$ د $\frac{a}{3}$

4 يصرف أحمد 5 جنيهات يوميًا، فإن التعبير الرياضي الذي يمثل عدد ما يصرفه أحمد خلال عدد (a) من الأيام هو

أ $5 + a$ ب $5a$ ج $5 \div a$ د $a - 5$

5 يمشى إبراهيم يوميًا مسافة $\frac{1}{6}$ كيلومتر، فإن التعبير الرياضي الذي يمثل عدد الكيلومترات التي يمشيها إبراهيم في عدد (w) من الأيام هو

أ $\frac{1}{6}w$ ب $\frac{1}{6} + w$ ج $\frac{1}{6} \div w$ د $w \div \frac{1}{6}$

2 صنف التعبيرات الرياضية التالية إلى تعبيرات عددية وتعبيرات رمزية:

تعبيرات عددية	تعبيرات رمزية

1 $2 \times 3 - 5$ ، $\frac{4}{5}x + 2$ ، $2x - 6y$
 $7 \times 2 - 1$ ، $4a + 3b + 5$ ، $9 + 3 \times 5.2$
 $2a - \frac{1}{4}$ ، $5 + 4 + 2x$ ، $7G - 2$

تعبيرات عددية	تعبيرات رمزية

2 $8w$ ، $5a - 2$ ، $20 - 3 \times 4 + 9$
 $17 - 5 + 3.5$ ، $0.2 \times 90 - 3$ ، $4a + 3b$
 $9f + 4d$ ، $5 - 2 + 3$ ، $C - 4$

تعبيرات عددية	تعبيرات رمزية

3 $7(1.4 + 3.2)$ ، $3(6) + 2$ ، $2 + 7.8$
 $3q + 4p$ ، $2n$ ، $\frac{1}{4}m - 2$
 $48 - 1$ ، $r - s - t$ ، $x - 36$
 $5x + 3x - 1$ ، 9

إرشادات لولي الأمر:

• درب ابنك على تصنيف التعبيرات الرياضية إلى تعبيرات عددية وتعبيرات رمزية.

3 كَوْن التعبير الرياضي الذي يعبر عن المواقف التالية:

1 يخطط رواد الفضاء للنوم 8 ساعات يوميًا في الفضاء، اكتب التعبير الرياضي الذي يمثل عدد الساعات التي ينامها رائد الفضاء في عدد m من الأيام.

2 يحصل أحد الموظفين على أجر إضافي يمثل k جنيهًا مقابل ساعة العمل الإضافية الواحدة، اكتب التعبير الرياضي الذي يعبر عن إجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه الموظف مقابل العمل 7 ساعات إضافية.

3 إذا كانت كتلة صندوق فاكهة 108 كجم، وهناك صندوق فاكهة آخر كتلته أقل بمقدار m كجم، فما التعبير الرياضي الذي يعبر عن كتلة الصندوق الثاني؟

4 أرضية غرفة مستطيلة الشكل أبعادها L م و 4 م، اكتب التعبير الرياضي الذي يعبر عن محيط أرضية الغرفة.

4 اقرأ كل موقف وأكمل الجدول، ثم أجب عن الأسئلة:

1 أرسل بعض رواد الفضاء في مهمات على سطح القمر، فإذا كان وزن رائد الفضاء على سطح القمر يساوي $\frac{1}{6}$ وزنه على كوكب الأرض، فأكمل الجدول للحصول على الوزن على سطح القمر:

الوزن على كوكب الأرض (باليوتن)	الوزن على القمر (باليوتن)
66
84

- أ ما القيمة التي تختلف من رائد فضاء لآخر؟
 ب أي جزء من العلاقة بين وزن رائد الفضاء على كوكب الأرض و سطح القمر يظل كما هو في كل مرة تحدد فيها وزن رائد الفضاء على القمر؟
 ج اكتب تعبيراً رياضياً يمثل وزن رائد فضاء أثناء زيارته للقمر إذا كان وزنه على الأرض هو (w) نيوتن

2 تزداد أطوال رواد الفضاء حوالي 0.05 م أثناء رحلتهم في الفضاء عن طولهم على كوكب الأرض، أكمل الجدول لتحديد أطوال رواد الفضاء أثناء رحلتهم بالفضاء:

الطول على كوكب الأرض (بالمتر)	الطول في الفضاء (بالمتر)
1.65
1.73
1.80
1.84

- أ ما القيمة التي تتغير مع كل رائد فضاء؟
 ب ما القيمة التي تبقى كما هي في هذا الموقف في كل مرة تحاول فيها إيجاد طول رائد الفضاء أثناء رحلته بالفضاء؟
 ج كون تعبيراً رياضياً يمثل طول رائد الفضاء على كوكب الأرض إذا كان طوله في الفضاء (h) من الأمتار.

فكر

اقرأ ثم أجب:

ينفق محمد 15 جنيهًا يوميًا، اكتب التعبير الرياضي الذي يمثل ما ينفقه في عدد (n) من الأيام.

تطبيق

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

يقول يونس: إن $2x - 5$ يمثل مقداراً جبرياً، فهل توافقه؟

السبب:

لا أوافق

أوافق

إرشادات لولي الأمر:

درب ابنك على تكوين تعبير رياضي يعبر عن موقف ما.



أولاً اخترا الإجابة الصحيحة:

1 وزن رائد فضاء على سطح القمر يساوي $\frac{1}{6}$ وزنه على كوكب الأرض، فإذا كان وزنه على كوكب الأرض 60 نيوتن،

فإن وزنه على سطح القمر يساوي نيوتن.

- أ $60\frac{1}{6}$ ب 30 ج 10 د 360

2 أى مما يلى يمثل تعبيراً عددياً؟

- أ $3 \times 2 + y$ ب $50 - m$ ج $7 + 2b$ د $5 \times 5 + 4 - 2$

3 التعبير الرمزي الذي يمثل (العدد x مضافاً إليه 7) هو

- أ $7 - x$ ب $x - 7$ ج $7x$ د $x + 7$

(القليوبية 2024)

4 التعبير الرياضي: $5x - 2$ يمثل:

- أ مقداراً جبرياً ب تعبيراً عددياً ج معادلة د متباينة

(دمياط 2024)

5 التعبير (..... + 3) يمثل تعبيراً عددياً.

- أ x ب z ج 14 د y

6 التعبير الرياضي $5 + x$ يمثل

- أ معادلة ب متباينة ج تعبير عددي د تعبير رمزي

(المنوفية 2024)

7 التعبير الرياضي الذي يمثل عدداً مضافاً إليه 3 هو

- أ $a + 3$ ب $3 - a$ ج $3a$ د $\frac{a}{2}$

ثانياً أكمل ما يأتي:

1 إذا كان مع مالك x جنيهاً وكان مع صديقه آدم $\frac{1}{5}$ ما مع مالك،

فإن التعبير الرياضي الذي يعبر عما مع آدم هو جنيهاً.

2 ربح رامى 3,000 جنيه وربح شريف $\frac{1}{2}$ ما ربحه رامى، فإن المبلغ الذى ربحه شريف = جنيهاً.

3 إذا كان ارتفاع منزل h من الأمتار وكان ارتفاع الشجرة المجاورة له أقل منه بمقدار 0.25 متر،

فإن التعبير الرياضي الذي يمثل ارتفاع الشجرة هو

4 التعبير الرياضي الذي يمثل العدد y مطروحاً من 5 هو

ثالثاً اقرأ ثم أجب:

يخطط أشرف للمذاكرة 3 ساعات يومياً،

أكمل الجدول المقابل، ثم اكتب تعبيراً رياضياً

يمثل إجمالي عدد ساعات المذاكرة، إذا كان عدد الأيام n

إجمالي عدد ساعات المذاكرة	عدد الأيام
.....	2
.....	3
.....	4





استكشف

اكتب التعبير الرياضي الذي يمثل كلاً مما يأتي:

- عدد (x) ضرب في 5 ثم أضيف إليه 3
- عدد (y) قُسم على 3 ثم طرح 7 من الناتج.

تعلم 1 المقدار الجبري ومكوناته (عناصره):

الحد الجبري: هو عبارة عن عدد أو متغير أو عدد ومتغير تربط بينهم عملية ضرب أو عملية قسمة.

المقدار الجبري: هو كل ما تكون من حد جبري أو عدة حدود جبرية، ويفصل بين كل حد

من حدود المقدار بعلامة جمع (+) أو علامة طرح (-)، مثل:

وبملاحظة المقدار الجبري المقابل، نجد أن:

• المقدار يتكون من 3 حدود وهي: $2x$ و $3y$ و 5


• كلاً من 2 و 3 يسميان بالمعاملات.

• كلاً من x و y يسميان بالمتغيرات.

• العدد 5 يسمى بالثابت (الحد المطلق).

▶ $2x + 3$

حد جبري حد جبري



لاحظ أن



الثابت هو عدد بدون أي متغيرات.

المعامل هو العدد المضروب في المتغير، فمثلاً: معامل x هو 1 بينما معامل $\frac{x}{5}$ هو $\frac{1}{5}$

المقدار الجبري لا يحتوي على علامة (=) مثل المقدار $5x + 4$ الذي يعبر عنه بالموقف خمسة أمثال عدد ما أضيف إليه 4

بينما المعادلة تحتوي على علامة (=) مثل المعادلة $5x + 4 = 9$ الذي يعبر عنها بالموقف خمسة أمثال عدد ما أضيف إليه

4 يساوي 9

حدد في كل من المقادير الجبرية الآتية (عدد الحدود، الثوابت، المعاملات):

مثال (1)

$8y$

$7p + 3c + 5$

$5x + 3$

$\frac{x}{4}$

9

$3x + y + 5z + 7$

الحل

انتبه

معامل y في المقدار:

$3x + y + 5z + 7$ هو 1،

لأن: حاصل ضرب الرقم 1

في أي عدد أو متغير يعطي

نفس العدد أو المتغير.

المقدار الجبري	عدد الحدود	الثوابت	المعاملات
$5x + 3$ 1	2	3	5
$7p + 3c + 5$ 2	3	5	7 و 3
$8y$ 3	1	لا يوجد	8
$3x + y + 5z + 7$ 4	4	7	3 و 1 و 5
9 5	1	9	لا يوجد
$\frac{x}{4}$ 6	1	لا يوجد	$\frac{1}{4}$

مفردات أساسية:

• مقدار جبري - معامل - ثابت - حدود متشابهة - متغير.

تعلم 2 الحدود المتشابهة في المقدار الجبري:

يمكن تصنيف المقادير الجبرية كالآتي:

مقادير بها
حدود غير متشابهة

الحدود غير المتشابهة هي حدود تحتوي على متغيرات مختلفة، مثل:

$$4x + 3y$$

حدان غير متشابهين؛ لأن كلاً منهما يحتوي على متغير مختلف

$$x + y + 1$$

$$6x + 8y + 1$$

$$7 + x$$

$$3z + 7$$

مقادير بها
حدود متشابهة

الحدود المتشابهة هي حدود بها نفس المتغير، مثل:

$$3x + 8 + 5x$$

حدان متشابهان؛ لأن كلاً منهما يحتوي على نفس المتغير x .

$$7y + 3y$$

$$5n + 3n + 1$$

$$3z + 2 + 5z$$

$$4x + 2x + 1 + 3x$$

لاحظ أن

كل من $4n$ و $2n$ حدان متشابهان؛ لأن كلاً منهما به المتغير n .

جميع الأعداد التي لا تحتوي على متغير (ثوابت) تعد من الحدود المتشابهة مثل 2 و 3

مثال (2) اكتب الحدود المتشابهة في كل من المقادير الجبرية الآتية إن وجدت:

$$7p + 5p + 1 + p$$

$$2n + 5 + 3n + 1$$

$$8y + 7z$$

$$4x + 5y + 2x$$

الحل

$$7p + 5p + 1 + p$$

$$2n + 5 + 3n + 1$$

$$8y + 7z$$

$$4x + 5y + 2x$$

مثال (3) اشترى أحمد عددًا متساويًا من الأقلام والكراسات، وكان سعر الكرسي 10 جنيهات وسعر القلم 5 جنيهات

وبعد ذلك اشترى أدوات مدرسية بمبلغ 30 جنيهًا، مثل الموقف باستخدام مقدار جبري، ثم اذكر الحدود

المكونة للمقدار والحدود المتشابهة والثوابت والمعاملات.

الحل

المقدار الجبري هو: $10x + 5x + 30$ حيث x تمثل عدد الكراسيات أو عدد الأقلام.الحدود المكونة للمقدار هي: $10x$ و $5x$ و 30 الحدود المتشابهة هي: $10x$ و $5x$ الثوابت: 30 المعاملات: 5 و 10

سؤال

أجب عما يأتي:

1 اكتب الحدود المتشابهة في كل من المقادير الجبرية الآتية إن وجدت:

$$3x + 4y + 5z \quad \text{ب} \quad 7m + 2m + 5 \quad \text{أ} \quad 5x + 3y + x$$

2 حدد المعاملات والثوابت في المقدار الجبري: $8 + 5x + 10y$

إرشادات لولي الأمر:

وضح لابنك أن المقدار الجبري $7x + 4$ لا يساوي $11x$ لأن كلاً من الحدين $7x$ و 4 حدود غير متشابهة، ولا يمكن جمعهم.



على الدرس 2



تذكر • فهم • تطبيق • تحليل • تقييم • إبداع

1 اختر الإجابة الصحيحة:

- معامل الحد الجبري $5x$ هو
 أ 1 ب 5 ج x د لا يوجد معامل
- الثابت في المقدار الجبري $3a + 5b + 4$ هو
 أ 4 ب 5 ج 3 د 5 و 3
- عدد الحدود المكونة للمقدار $5x - 3y + 7$ يساوي حدود.
 أ 7 ب 3 ج 5 د 9
- الثابت في المقدار الجبري $4y + 2x + 1$ هو
 أ x ب 0 ج 1 د لا يوجد ثابت
- المعامل في المقدار الجبري $7x + 9$ هو
 أ 2 ب 16 ج 7 د x
- في المقدار الجبري $y + 2y + 6$ الثابت هو
 أ 6 ب 2 ج 3 د 4
- الحدود الجبرية المتشابهة في المقدار الجبري $2x + 3 + 3x$ هي
 أ $3x$ و 3 ب $2x$ و $3x$ ج $2x$ و 3 د 3 و 2

2 أكمل ما يأتي:

- الثوابت في المقدار الجبري $8y + 4 + 3x + 2$ هي
- المعاملات في المقدار الجبري $\frac{a}{8} + 3b + 5$ هي
- الحدود المتشابهة في المقدار $\frac{3}{4}y + \frac{2}{5}x + 4 + 3x$ هي
- عدد حدود المقدار $2x + 1$ ، يساوي حدود.
- معامل الحد الجبري $7x$ هو
- عدد حدود المقدار الجبري $\frac{x}{8}$ يساوي حد.
- المعاملات في المقدار الجبري $\frac{1}{3}f + h + 5$ هي
- الثوابت في المقدار الجبري $\frac{1}{5}a + 4 + 2.5b + 1.3$ هي
- إذا كان ثمن تذكرة المترو هو x جنيهاً، فإن ثمن 10 تذاكر من نفس الفئة يساوي جنيهاً.
- إذا كان لديك 18 برتقالة متماثلة، وكانت كتلة البرتقالة الواحدة x جم، فإن كتلة البرتقال كله تساوي جم.
- في المقدار الجبري: $6y - 7$ المتغير هو بينما المعامل هو
- في المقدار الجبري: $8z + 3$ المعامل هو والثابت هو

إرشادات لولي الأمر:

• درب ابنك على تحديد عناصر المقادير الجبرية مثل الحدود و الحدود المتشابهة والثوابت والمعاملات.

3 حدّد عدد الحدود والحدود المتشابهة إن وجدت في كلّ من المقادير الجبرية الآتية:

المقادير الجبرية	عدد الحدود	الحدود المتشابهة
1 $8 + 2$
2 $x + 5$
3 $8z + 3z + 9$
4 $7x + 7x + 1 + 2x$
5 $6 + 3x + 3$
6 $m + 3 + 2n + 2$
7 5

4 حدّد كلّاً من الثوابت والمعاملات في كلّ من المقادير الجبرية الآتية:

المقادير الجبرية	الثوابت	المعاملات
1 $0.2q + 0.6r + 2y$
2 4
3 $4x + 7x + 9$
4 $5b$
5 $2a + 7 + 4a$
6 $22 + \frac{1}{3}t + 2y$
7 $17 + 5 + x$

5 اقرأ ثم أجب:

تستخدم صالة ألعاب فيديو كلّاً من التذاكر والعملات المعدنية ذات الفئات المختلفة. افترض أن لديك عملات معدنية بفئتين مختلفتين وكان عددهما متساوياً: عملات فئة 10 جنيهاً و عملات فئة 20 جنيهاً وبعد ذلك حصلت على 250 تذكرة، سعر التذكرة الواحدة من فئة 1، عبر عن هذا الموقف في صورة مقدار جبري (اعتبر x تمثل عدد العملات المعدنية)، ثم أكمل الجدول بكتابة الحدود والحدود المتشابهة والثوابت والمعاملات في هذا المقدار الجبري.

الحدود
الحدود المتشابهة
الثوابت
المعاملات

فكر

أجب عما يأتي:

في المقدار الجبري $5 + 3x + x + 2$ ، تقول وردة إن 1 و 3 هما معاملان، 2 و 5 هما ثابتان، ويقول رضا إن هناك معاملًا واحدًا فقط وهو 3، ولكنه يوافق أن 2 و 5 هما ثابتان، من على صواب؟ اشرح أسبابك.

تطبيق

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

يقول مالك: إن المقدار الجبري $2x + 3x + 1$ يحتوي على حدين متشابهين هما $2x$ و $3x$ ، هل توافقه؟

لا أوافق ☐أوافق ☐

السبب:

إرشادات لولي الأمر:

درب ابنك على تحديد الثوابت والمتغيرات والحدود المتشابهة لمقدار جبري.



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

- معامل الحد الجبري $\frac{x}{6}$ هو
 أ 6 ب 1 ج $\frac{1}{6}$ د لا يوجد معامل.
- عدد حدود المقدار $3x + 4y - 2$ هي حدود.
 أ 5 ب 3 ج 4 د 6
- الثابت في المقدار $3f + 2x + 1$ هو
 أ 1 ب 2 ج 3 د 1, 2, 3
- في المقدار الجبري $2b + 7$ المعامل هو
 أ 7 ب b ج 2 د 3
- عدد حدود المقدار الجبري $5x + 3y - 1$ هو حدود.
 أ 2 ب 1 ج 3 د 5

(الشرقية 2024)

(القاهرة 2024)

ثانياً: أكمل ما يأتي:

- المعاملات في المقدار الجبري $3a + b$ هي
- الحدود المتشابهة في المقدار الجبري $7a + 3b + 5a + 2$ هي
- التعبير الرمزي الذي يعبر عن عدد y مضافاً إلى 7 هو
- معامل الحد الجبري s هو
- في المقدار الجبري $3b + 8$ الحد الثابت هو
- في المقدار الجبري $5x - 4$ المتغير هو بينما المعامل هو

(الشرقية 2024)

(القليوبية 2024)

ثالثاً: أجب عما يأتي:

- حدد عدد الحدود والحدود المتشابهة للمقادير الجبرية الآتية:

المقادير الجبرية	أ $8 + 3x$	ب $7 + 2$	ج $4a + 2b + 3a$	د $3m + 1 + m + 2$
عدد الحدود
الحدود المتشابهة

- حدد الثوابت والمعاملات للمقادير الجبرية الآتية:

المقادير الجبرية	أ $2x + 3 + 4x$	ب $5 + 2a + 3 + 5b$	ج $6 + 3f + 5$	د $2 + 3$
الثوابت
المعاملات





الدرس 3 كتابة مقادير جبرية





استكشف

صنف كل مما يأتي إلى تعبيرات رياضية ومعادلات:

$$3x+5, \quad 3x+7=10, \quad 4y+2-3, \quad 2+y=7, \quad 3+5x$$

تعلم 1 تمثيل التعبيرات الرياضية على خط الأعداد:

- يمكن تمثيل التعبير الرياضي $x+4$ على خط الأعداد كالآتي:
- نحدد العدد x في أي مكان ثم نقفز 4 خطوات لليمين:
- يمكن تمثيل التعبير الرياضي $y-3$ على خط الأعداد كالآتي:
- نحدد العدد y في أي مكان ثم نقفز 3 خطوات لليسار:



تعلم 2 تحويل المقادير الجبرية إلى تعبيرات لفظية:

يمكن التعبير عن المقادير الجبرية باستخدام الكلمات وهو ما يسمى بالصيغة اللفظية للمقدار الجبري.

مثال (1) اكتب تعبيرين لفظيين مختلفين لكل مقدار جبري مما يأتي:

$$2x+7$$

$$xx$$

$$\frac{10}{z}$$

الحل

$$4L$$

$$y-8$$

$$x+3$$

- | | | |
|-------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1 أضف 3 إلى العدد x | أو | مجموع العددين x و 3 |
| 2 العدد y مطروحاً منه 8 | أو | 8 مطروحاً من العدد y |
| 3 ناتج ضرب 4 في العدد L | أو | 4 أمثال العدد L |
| 4 خارج قسمة 10 على العدد z | أو | 10 مقسومة على العدد z |
| 5 العدد x مضروباً في نفسه | أو | حاصل ضرب العدد x في العدد x |
| 6 ضعف العدد x مضافاً إليه 7 | أو | مجموع العدد x مضروباً في 2 والعدد 7 |

بعض الكلمات الدالة على العمليات

عملية الجمع	عملية الطرح	عملية الضرب	عملية القسمة
المجموع	الفرق	ناتج ضرب	خارج القسمة
الإجمالي	مطروحاً منه	ضعف	مقسوماً على
معاً	مقدار الزيادة	أمثال	لكل
و	ناقص	أضعاف	نسبة
زائد	انخفض بمقدار	مضروباً	

سؤال

اكتب تعبيراً لفظياً يمثل كل مقدار جبري مما يأتي:

$$(\dots\dots\dots)$$

$$5m-1$$

$$(\dots\dots\dots)$$

$$\frac{z}{7}$$

مفردات أساسية:

مقدار جبري - معامل - ثابت - حدود متشابهة - متغير.

تعلم 3 تحويل التعبيرات اللفظية إلى مقادير جبرية:

مثال (2) اكتب مقدارًا جبريًا لكل مما يأتي:

- 1 العدد x أضيف إليه 7
- 2 ناتج ضرب 8 في العدد y
- 3 العدد y مطروحًا من 10
- 4 ناتج قسمة العدد k على 2
- 5 ربع العدد z
- 6 ضعف العدد x ناقص 7
- 7 5 مطروح من 4 أمثال العدد y
- 8 ثلث العدد t زائد 5
- 9 4 أمثال مجموع العددين 3 و x

الحل

- 1 $x + 7$
- 2 $8y$
- 3 $10 - y$
- 4 $\frac{k}{2}$ أو $\frac{1}{2}k$
- 5 $\frac{z}{4}$ أو $\frac{1}{4}z$
- 6 $2x - 7$
- 7 $4y - 5$
- 8 $\frac{t}{3} + 5$
- 9 $4(x + 3)$

لاحظ أن



- 1 التعبير اللفظي: x مطروحًا منه 10 يعبر عنه رمزيًا بالمقدار الجبري $x - 10$ وليس $10 - x$
- 2 التعبير اللفظي: خمسة مضروبًا في مجموع العدد x والعدد ثلاثة يعبر عنه رمزيًا بـ $5(x + 3)$
- بينما التعبير اللفظي: خمسة أمثال العدد x زائد ثلاثة يعبر عنه رمزيًا بـ $5x + 3$
- 3 العدد 14 مقسومًا على عدد ما يعنى $\frac{14}{x}$ بينما عدد ما مقسومًا على العدد 14 يعنى $\frac{x}{14}$
- 4 التعبير اللفظي: عدد أقل من 10 بمقدار x هو $10 - x$
- بينما التعبير اللفظي: عدد يقل بمقدار 10 عن العدد x هو $x - 10$
- 5 يمكن التعبير عن المقدار الجبري $4k$ باستخدام عملية الضرب أو جمع 4 مجموعات متساوية من العدد k .

تعلم 4 تحويل المواقف الحياتية إلى مقادير جبرية:

مثال (3) اكتب كل موقف مما يأتي في صورة مقدار جبرى:

- 1 إجمالى المبلغ الذى مع هدى بعد أن أعطاه والدها 50 جنيهاً.
- 2 نصيب كل تلميذ إذا وزع معلم عددًا من الكراسيات بالتساوى على 2 من تلاميذه.
- 3 إجمالى قطع الحلوى إذا اشترى آدم عددًا من علب الحلوى بكل علبه 10 قطع.

الحل

- 1 بفرض أن المبلغ الذى مع هدى هو x فيكون المقدار الجبرى الذى يعبر عن إجمالى المبلغ الذى معها هو $x + 50$
- 2 بفرض أن عدد الكراسيات مع المعلم هو m فيكون المقدار الجبرى الذى يعبر عن نصيب كل تلميذ هو $\frac{m}{2}$
- 3 بفرض أن عدد علب الحلوى التى اشتراها هو c فيكون المقدار الجبرى الذى يعبر عن إجمالى قطع الحلوى هو $10c$

إرشادات لولى الأمر:

ساعد ابنك على تحويل التعبيرات اللفظية إلى مقادير جبرية والعكس.



على الدرس 3



تدريب

تذكر فهم تطبيق تحليل تقييم إبداع

1 اخترا الإجابة الصحيحة:

- المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي «العدد y مضافاً إليه 5» هو
 أ $y - 5$ ب $y + 5$ ج $5y$ د $5 - y$
- المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي «5 أمثال العدد x مطروحاً منه 3» هو
 أ $3x - 5$ ب $3 - 5x$ ج $5x + 3$ د $5x - 3$
- المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي «ضعف العدد m » هو
 أ $2m$ ب $4m$ ج $3m$ د m
- المقدار الجبري « $7 - m$ » يمثل التعبير اللفظي
 أ العدد m مطروحاً من 7
 ب العدد m مطروحاً منه 7
 ج العدد 7 مطروحاً من m
 د العدد m مضافاً إليه 7
- التعبير العددي الذي يعبر عن «ثلاثة أمثال العدد 5» هو
 أ 3×5 ب 53 ج $5 + 5 + 5 + 5$ د $5 + 5$
- المقدار الجبري الذي يمثل «اثنا عشر أقل من ثلاثة أمثال y » هو
 أ $12 - 3y$ ب $y - 3(12)$ ج $3y - 12$ د $12(3) - y$
- التعبير العددي الذي يعبر عن «أربعة أمثال العدد 4» هو
 أ 4,444 ب 3×4 ج 4×4 د 4
- المقدار الجبري $m + \frac{15}{3}$ يمثل التعبير اللفظي
 أ العدد m مضافاً إلى ناتج قسمة 15 على 3
 ب العدد m مضافاً إليه 15 ثم قسمة الناتج على 3
 ج العدد m مقسوماً على 3 ثم إضافة 15 للناتج
 د العدد 3 مقسوماً على مجموع m و 15
- «مجموع العددين a و 5 ثم قسمة الناتج على 3» يمثل المقدار الجبري
 أ $5 + 3a \div 3$ ب $5 \div 3 + a$ ج $a \div 3 - 5$ د $(5 + a) \div 3$
- التعبير العددي الذي يعبر عن «ضعف العدد 3» هو
 أ $3 + 3 + 3$ ب $2 + 3$ ج 2×3 د 33
- مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه l ، فإن محيطه يساوي
 أ $l + 3$ ب $l \div 3$ ج $l - 3$ د $3l$
- عدد أقل من سبعة بمقدار s يكتب
 أ $s + 7$ ب $7 - s$ ج $7s$ د $s - 7$

إرشادات لولي الأمر:

درب ابنك على كتابة مقدار جبري يعبر عن موقف ما أو تعبير لفظي.

2 أكمل ما يلي:

- 1 المقدار الجبري الذي يعبر عن التعبير اللفظي «العدد 3 مطروحًا من العدد f » هو
- 2 المقدار الجبري الذي يعبر عن «العدد A مضروبًا في $\frac{5}{7}$ » هو
- 3 يمكن التعبير عن التعبير اللفظي «ضعف العدد m » بالمقدار الجبري أو
- 4 يمكن التعبير عن «5 أمثال العدد R » بالمقدار الجبري أو
- 5 لدى مازن K كجم من الفاكهة استهلك منها 7 كجم، فإن المقدار الجبري الذي يمثل كمية الفاكهة المتبقية هو

3 اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن التعبيرات اللفظية التالية:

- 1 ثلث العدد n ←
- 2 اطرح 17 من العدد y ←
- 3 أربعة أمثال مجموع العددين 8 و x ←
- 4 نصف العدد m مضافًا إليه 3 ←
- 5 ثلث العدد A مطروحًا منه 3 ←
- 6 العدد 18 مقسومًا على عدد ما ←
- 7 العدد n مطروحًا من 8 ←
- 8 عدد يقل عن x بمقدار 12 ←
- 9 العدد 4 مطروحًا منه العدد z ←
- 10 عدد ما مقسومًا على 2 ←

4 اكتب تعبيرًا لفظيًا يمثل المقادير الجبرية الآتية:

- 1 $4 + 0.5x$ (.....)
- 2 $7 - y$ (.....)
- 3 $3(x+2)$ (.....)
- 4 $\frac{1}{2}(z+1)$ (.....)
- 5 $2x+6$ (.....)
- 6 $\frac{m}{2}+1$ (.....)
- 7 $3y-4$ (.....)
- 8 xx (.....)
- 9 $2(2+m)-3$ (.....)

5 حدد من التعبيرات اللفظية التالية ما يمكن تمثيله بمقدار جبري يتضمن عملية ضرب:

أ ضعف العدد m

ب توزيع 15 برتقالة على x من الأطفال.

ج 7 أمثال عدد ما.

د 5 أضعاف العدد s

هـ العدد n مضروباً في 3

6 حدد من التعبيرات اللفظية التالية ما يمكن تمثيله بمقدار جبري يتضمن عملية طرح:

أ خصم 12 من عدد ما.

ب مع أحمد 20 جنيهاً صرف منها x جنيهاً.

ج مع هند 500 جنيه وأعطتها والدتها 5 جنيهات.

د عدد n مطروحاً منه 3.

هـ عدد x مقسوماً على 4.

7 لاحظ المواقف الحياتية التالية، ثم اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن المطلوب:

1 يدخر أحمد 5 جنيهات كل يوم لمدة x من الأيام، فما إجمالي مدخراته؟

المقدار الجبري هو:

2 مع سيد m من الكرات ومع سمير ضعف عدد الكرات التي مع سيد، فما إجمالي عدد الكرات التي مع سيد وسمير معاً؟

المقدار الجبري هو:

3 رجل معه 325 جنيهاً ويعطى ابنته a جنيهاً يومياً لمدة 5 أيام، فما هو المبلغ المتبقى مع الرجل بعد مرور 5 أيام؟

المقدار الجبري هو:

4 ذهب 3 أصدقاء إلى مطعم وطلب كل منهم عدد x متساوياً من السندوتشات، فما إجمالي عدد السندوتشات التي طلبها الثلاثة؟

المقدار الجبري هو:

5 اشترت هبة قلماً ثمنه y جنيهاً وكشكولاً ثمنه 12.5 جنيه، فما إجمالي المبلغ الذي دفعته هبة للبائع؟

المقدار الجبري هو:

6 يذهب فارس لمنزل جدته، فإذا كانت سيارته تسير 15 كم لكل لترينزين. فما عدد لترات البنزين التي

يستهلكها ذهاباً وإياباً، استخدم المتغير d لتمثيل المسافة بالكيلومتر.

المقدار الجبري هو:

فكر أجب عما يأتي:

كتب حازم «العدد m مضافاً إلى خارج قسمة 18 على 3» في صورة المقدار الجبري $m + \frac{18}{3}$ ، هل حازم على صواب؟

تطبيق اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

كتب تلميذان المقدار الجبري للموقف (اشترى محمد 4 علب من الكعك تحتوي كل علبة على عدد C من الكعك

للاحتفال بعيد ميلاده) إجابة الأول: $C + C + C + C$ ، إجابة الثاني: $4C$ ، يقول خالد: إن كليهما صحيح، هل توافقه؟

لا أوافق

أوافق

السبب:

إرشادات لولي الأمر:

• درب ابنك على كتابة تعبير لفظي يعبر عن مقدار جبري.



أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

1 المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي «العدد x مضافاً إليه 6» هو

- أ $x - 6$ ب $x + 6$ ج $6 - x$ د $6x$

2 عدد حدود المقدار $7x + 3y + 5$ يساوي حدود.

- أ 5 ب y ج 7 د 3

3 الثوابت في المقدار $8x + 3 + 4y + 6$ هي

- أ 6 و 4 ب 4 و 3 ج 3 و 6 د 8 و 3

(الجيزة 2024)

4 التعبير العددي الذي يعبر عن «أربعة أمثال العدد 4» هو

- أ 4 ب 3×4 ج 4×4 د 4,444

(الجيزة 2024)

5 أي مما يلي يعتبر تعبيراً عددياً؟

- أ $x - 8$ ب $3x + 4$ ج $2 \times 3 - 5$ د $5 - x$

(الدقهلية 2024)

6 في المقدار الجبري $w + 2h + 4$ مجموع المعاملات =

- أ 1 ب 2 ج 3 د 7

ثانياً أكمل ما يأتي:

1 التعبير اللفظي الذي يمثل المقدار الجبري $(5x - 4)$ هو

2 الحدود المتشابهة في المقدار $2x + 3y + 4x$ هي

3 مع عماد 20 جنيهاً وأعطى صديقه x جنيهاً، فإن المقدار الجبري الذي يمثل المبلغ المتبقى مع عماد هو

4 المقدار الجبري الذي يمثل (5 أمثال العدد x) هو

(القليوبية 2024)

5 عدد حدود المقدار الجبري: $1 + 3n + 6x$ يساوي

(الدقهلية 2024)

6 المقدار الجبري الذي يعبر عن: ضعف العدد S مضافاً إليه 6 هو

(الجيزة 2024)

7 المعاملات في المقدار الجبري: $H + 2B + 6$ هي

ثالثاً حدد من التعبيرات اللفظية التالية ما يمكن تمثيله بمقدار جبري يتضمن عملية جمع:

أ مع أحمد 10 قطع حلوى أكل منها x قطعة حلوى.

ب مع تلميذ x جنيهاً وأعطاه معلمه جائزة 10 جنيهاً.

ج مجموع العددين x و 7

د العدد 4 مطروحاً منه العدد y



أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

1 أى مما يلى يمثل تعبيراً عددياً؟

أ $x + 3$ ب $2y$ ج $2 + 5$ د $7n$

2 التعبير العددي الذى يمثل ثلاثة أمثال العدد 2 هو

أ 3×2 ب $2 + 2$ ج 222 د $2 + 2 + 2 + 2$

(القاهرة 2024)

3 الثابت فى المقدار $w + 2z + 4$ هو

أ 1 ب 2 ج 4 د 3

(الجيزة 2024)

4 المقدار الجبرى الذى يمثل «ضعف العدد x مطروحاً منه 3» هو

أ $x - 3$ ب $3x - 2$ ج $3 - 2x$ د $2x - 3$

(القاهرة 2024)

5 المعامل فى المقدار الجبرى $2G + 8$ هو

أ 2 ب 8 ج 1 د G

(المنيا 2024)

6 فى المقدار الجبرى $5d + 6$ المعامل هو

أ 6 ب 5 ج $5d$ د d

ثانياً أكمل ما يأتى:

1 المعاملات فى المقدار $1.5a + 2b + 6$ هى

2 الحدود المتشابهة فى المقدار $3y + 2x + 4 + 5x$ هى

3 إذا كان ثمن قطعة الحلوى A جنيهات، فإن المقدار الجبرى الذى يعبر عن ثمن 10 قطع هو

(القاهرة 2024)

4 عدد حدود المقدار الجبرى $9 + 3t + 7 + m + 2$ يساوى حدود.

(المنوفية 2024)

5 فى المقدار الجبرى $2m + 4$ الثابت هو بينما المعامل هو

ثالثاً أجب عما يأتى:

1 أكمل الجدول الآتى بكتابة الثوابت والمعاملات وعدد الحدود:

المقادير الجبرية	أ $2x + 3y + 5$	ب $7a + b + 3$	ج 4	د $\frac{x}{6}$
المعاملات
الثوابت
عدد الحدود

2 وزن رائد فضاء على سطح القمر يساوى $\frac{1}{6}$ وزنه على كوكب الأرض، فإذا كان وزنه على كوكب الأرض 60 نيوتن،

(الجيزة 2024)

فما وزنه على سطح القمر؟



الكتاب المدرسي

الدرس 4

المفهوم الثاني

ترتيب العمليات والأسس



ذاكر


استكشف أوجد قيمة كل تعبير عددي فيما يلي:

$$12 + 5 \times 3 - 9 = \dots\dots\dots 2$$

$$28 \div 7 \times 5 = \dots\dots\dots 1$$

تعلم 1 العلاقة بين الضرب المتكرر والأسس:

الصورة الأسية: هي طريقة للتعبير عن تكرار ضرب العدد في نفسه عدة مرات وتتكون من أساس وأُس.



فمثلاً $2 \times 2 \times 2$

هو ضرب متكرر للعدد 2 ثلاث مرات وتكتب 2^3

أبسط صورة: $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$

وتقرأ: 2 أس 3 أو 2 مرفوعة للقوى 3

يمكن إيجاد قيمة أي صورة أسية في أبسط صورة من خلال ضرب الأساس في نفسه عدة مرات بنفس مقدار الأس.

بصفة عامة

لاحظ أن



- 1 5^1 تسمى القوة الأولى للعدد 5 وتقرأ 5 أس 1
 - 2 6^2 تسمى القوة الثانية للعدد 6 وتقرأ 6 أس 2 أو 6 مربع
 - 3 2^4 تسمى القوة الرابعة للعدد 2 وتقرأ 2 أس 4
 - 4 التعبير العددي 4^3 يعبر عنه بـ $4 \times 4 \times 4$ وليس 4×3
 - 5 التعبير العددي 5^2 يساوي 25 (لأن: $5 \times 5 = 25$) ، بينما 2^5 يساوي 32 (لأن: $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$)
 - 6 التعبير العددي 10^3 يسمى بصورة أسية أساسها 10 ونضعها في أبسط صورة عن طريق إيجاد قيمتها كالاتي:
- $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1,000$

مثال (1) اكتب قيمة كل مما يأتي في أبسط صورة:

$$4^3 \quad 1 \quad 5^2 \quad 3 \quad 10^5 \quad 4 \quad 16^5 \quad 5 \quad 3^4 \quad 6$$

الحل

$$4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64 \quad 1$$

$$5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625 \quad 2$$

$$5^2 = 5 \times 5 = 25 \quad 3$$

$$10^5 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100,000 \quad 4$$

$$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81 \quad 6$$

$$16^5 = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1 \quad 5$$

يمكن استخدام الآلة الحاسبة لإيجاد قيمة التعبيرات العددية الأسية كالاتي:

اضغط على مفاتيح الحاسبة كما يلي: (من اليسار إلى اليمين) لإيجاد قيمة 3^5



ابدأ 3 X^y 5 = 243

سؤال 1

ضع كلاً مما يأتي في أبسط صورة:

$$4^4 = \dots\dots\dots 3$$

$$2^2 = \dots\dots\dots 2$$

$$10^2 = \dots\dots\dots 1$$

مفردات أساسية:

تعبيرات رياضية - ترتيب العمليات - الصورة الأسية - أبسط صورة - الأساس - الأس

تعلم 2 مراجعة على ترتيب إجراء العمليات الحسابية:

خطوات إيجاد قيمة تعبير عددي يتضمن أسسًا في أبسط صورة:

ترتيب
إجراء
العمليات
الحسابية

1 الأقواس: الداخلية ثم الخارجية ويتم إجراء كل العمليات الحسابية داخل الأقواس من اليسار إلى اليمين.

2 الأسس: نضع القيم الأسية في أبسط صورة.

3 الضرب أو القسمة: نجرى عمليتي الضرب أو القسمة حسب ترتيبها من اليسار إلى اليمين.

4 الجمع أو الطرح: نجرى عمليتي الجمع أو الطرح حسب ترتيبها من اليسار إلى اليمين.

فمثلاً لإيجاد قيمة التعبير العددي $10 \div 5^2 + 2 \times (12 - 7) + 2$ نتبع الآتي:

- 1 نجرى العمليات داخل الأقواس المستديرة $\leftarrow 10 \div 5^2 + 2 \times (12 - 7) + 2$
- 2 نجرى العمليات داخل الأقواس المربعة $\leftarrow 10 \div 5^2 + 2 \times [5 + 2] + 2$
- 3 نضع الأسس في أبسط صورة $\leftarrow 10 \div 5^2 + 2 \times 7 + 2$
- 4 نجرى عملية الضرب $\leftarrow 10 \div 5^2 + 2 \times 7 + 2$
- 5 نجرى عملية القسمة $\leftarrow 10 \div 5^2 + 2 \times 7 + 2$
- 6 نجرى عملية الجمع $\leftarrow 10 \div 5^2 + 2 \times 7 + 2$
- $= 12$

مثال (2) أوجد قيمة كل تعبير عددي فيما يلي:

2 $5^2 - (7 + 2) \div 3 \times 4$

1 $6 + 4(2 + 8) \div 2^3$

الحل

2 «أقواس مستديرة» $5^2 - (7 + 2) \div 3 \times 4$

«أسس» $= 5^2 - 9 \div 3 \times 4$

«قسمة» $= 25 - 9 \div 3 \times 4$

«ضرب» $= 25 - 3 \times 4$

«طرح» $= 25 - 12 = 13$

1 «أقواس مستديرة» $6 + 4(2 + 8) \div 2^3$

«أسس» $= 6 + 4 \times 10 \div 2^3$

«ضرب» $= 6 + 4 \times 10 \div 8$

«قسمة» $= 6 + 40 \div 8$

«جمع» $= 6 + 5 = 11$

سؤال 2

ضع قيمة كل تعبير عددي مما يأتي في أبسط صورة:

2 $2^3 + 4(2 - 1) \div 4$

1 $9 + 2(4 + 1) - 4^2$

إرشادات لولى الأمر:

وضح لابتك أنه عند تغير ترتيب إجراء العمليات الحسابية ستتغير قيمة التعبير العددي.



على الدرس 4



تدرب

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل • تقييم • إبداع

1 أكمل الجدول كما بالمثال:

قيمة الصورة الأسية	الأس	الأساس	الصورة الأسية
$4 \times 4 = 16$	2	4	4^2 مثال
.....	1 2^4
.....	2 3^3
.....	3 12^3
.....	4 1^5
.....	5 2^2
.....	6 0^7
.....	7 5^2
.....	8 مربع العدد 9

2 أكمل ما يأتي:

1 العدد الذي يمثل الأساس في الصورة الأسية 8^2 هو

2 العدد الذي يمثل الأس في الصورة الأسية 7^4 هو

3 أبسط صورة للصورة الأسية 6^2 هي

4 لوضع الصورة الأسية 4^3 في أبسط صورة نكرر ضرب الأساس في نفسه مرات.

5 $5^3 = \dots \times \dots \times \dots = \dots$

6 أبسط صورة للصورة الأسية 3^4 هي

7 $6 + 3 \times 2 = \dots$

8 $(17 - 1) \div 2 = \dots$

إرشادات لولي الأمر:

• درب ابنك على إيجاد التعبيرات العددية الأسية في أبسط صورة.

3 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 الصورة الأسية 6^3 تكافئ
 أ 6×3 ب $6 \times 6 \times 6$ ج $3 \times 3 \times 3$ د $6 + 3$
- 2 لإيجاد القيمة العددية للتعبير العددي $12 + 2 \times 4 - 3$ نبدأ بعملية
 أ الجمع ب الضرب ج الطرح د الأس
- 3 أي مما يأتي يكافئ $4 \times 4 \times 4 \times 4$ ؟
 أ 4×4 ب 2×4 ج 4^4 د $4 + 4$

4 أوجد قيمة التعبيرات العددية التالية:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 $3 + 12 \div 4$ | 2 $3 \times 4 - 8 \div 4$ |
| 3 $4 \times 2^3 - 20$ | 4 $5 \times 3^2 - 40$ |
| 5 $2 \times 2^2 \div 4 + 3$ | 6 $5 \times (2^2 - 1)$ |
| 7 $2 \times 6 - 4 \div 2$ | 8 $7 \times (6 - 2)$ |
| 9 $12^2 - 8 \div 2^3$ | 10 $20 \div (12 - 2) \times 2^2 - 3$ |
| 11 $4 \times 5 - 2^3$ | 12 $9 + 4 \times 3^2$ |
| 13 $18 \div (9 - 6) \times (2 + 1)$ | 14 $(15 - 9) \div 3 \times 4^2 \div 2$ |
| 15 $[(24 \div 6) \times 5] + 3^2$ | 16 $(12 + 2^3) + (1 + 6) - 5$ |

5 قارن باستخدام الرموز (< أو > أو =):

- | | | | |
|--------------------|--------------------|---------|-------------------------|
| 1 $3 \times 4 - 7$ | 2 $4 \times 2 - 3$ | 3 2^3 | 4 3^2 |
| 3 11 | 4 $3^3 + 2$ | 5 4^2 | 6 $3 \times 7 - 11$ |
| 5 2×6 | 6 6^2 | 7 3^3 | 8 $3 \times 3 \times 3$ |
| 7 4^3 | 8 2^6 | 9 19 | 10 $4 \times 7 - 3^2$ |

فكر اقرأ ثم أجب:

أي العمليات الآتية (+، -، ×، ÷) يمكن أن توضع مكان النقاط ليكون ناتج التعبير العددي $4 - 2$ مساوياً 12؟

تطبيق اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

تقول مروة: إن ناتج التعبير العددي $2^2 + 3 \times 4$ هو 28 فهل توافقها؟

السبب:

لا أوافق

أوافق

إرشادات لولي الأمر:

درب ابنك على إيجاد قيمة التعبيرات العددية التي تتضمن أسساً.



أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

1 $7^2 - 3 + 4 \times 5 = \dots\dots\dots$

د 26

ج 14

ب 66

أ 250

2 المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي (ثلاثة أمثال العدد J) هو

د $\frac{J}{3}$

ج 3J

ب J - 3

أ J + 3

3 $7^3 = \dots\dots\dots$

د $7 \div 3$ ج 7×3 ب $7 + 3$ أ $7 \times 7 \times 7$ 4 لإيجاد قيمة التعبير العددي: $10^2 \div 2 - 8$ نبدأ ب.....

د فك الأقواس

ج الأسس

ب الطرح

أ القسمة

(دمياط 2024)

5 الصورة الأسية 4^3 تكافئد $4 \times 4 \times 4$ ج $4 + 4 + 4$ ب $4 + 3$ أ 4×3

(الشرقية 2024)

6 في المقدار الجبري: $w + 0.3$ ، المعامل هو

د 0.7

ج 1.3

ب 1

أ 0.3

ثانياً أكمل ما يأتي:

(القاهرة 2024)

2 $6^2 = \dots\dots\dots$

1 $7 + 3 \times 2 - 5 = \dots\dots\dots$

3 الثوابت في المقدار الجبري $4b + 2 + 3f + 7$ هي4 لإيجاد قيمة التعبير العددي $3 + 72 \div 12$ نبدأ بعملية5 الحدود المتشابهة في المقدار $7x + 3 + 5x$ هي

6 المقدار الجبري الذي يمثل المتبقى مع طفل كان معه x جنيهاً وصرف منها 5 جنيهاً هو

7 المقدار الجبري الذي يعبر عن «ضعف العدد y مطروحاً منه 5» هو

ثالثاً أوجد قيمة كل مما يأتي:

2 $4 \times 8 - 2(3 + 2)$

1 $2^3 + 5(4 + 2) \div 3$

(القاهرة 2024)

4 $3^2 + 12 \div 6 - 3 \times 2$

3 $8 + 3^2 \div 9 - 7$

6 $8^2 = \dots\dots\dots$

5 $6^3 = \dots\dots\dots$

8 $1^7 = \dots\dots\dots$

7 $4^4 = \dots\dots\dots$

10 $3^2 + (5 - 1) \div 2$

9 $4 + (5^2 - 20)$

(الشرقية 2024)

(الدقهلية 2024)





إيجاد قيمة المتغير

الدرس 5 و 6 إيجاد قيمة المقدار الجبري وتطبيقات على المقادير الجبرية



استكشف

يريد خالد شراء عدد من الألعاب، فإذا كان سعر كل لعبة 50 جنيهاً وأعطى له البائع خصماً على إجمالي المشتريات بقيمة 60 جنيهاً، فاكتب مقداراً جبرياً يعبر عن الموقف السابق مستخدماً المتغيرات.

تعلم

كتابة مقدار جبري وإيجاد قيمته:

مثال (1) تريد هند شراء عدد من الأحذية، فإذا كان ثمن الحذاء الواحد 250 جنيهاً، وكان معها قسيمة خصم على

إجمالي المشتريات بقيمة 100 جنيه، فأجب عما يأتي:

- اكتب مقداراً جبرياً يعبر عن الموقف السابق باستخدام المتغير x .
- احسب إجمالي ما تدفعه عند شراء: أ 4 أحذية ب 7 أحذية ج 10 أحذية

الحل

1 المقدار الجبري هو



2 أ لحساب إجمالي ما تدفعه عند شراء 4 أحذية، نقوم بوضع 4 مكان المتغير x في المقدار الجبري:

$$\text{جنيه } 900 = 1,000 - 100 = 250(4) - 100$$

ب لحساب إجمالي ما تدفعه عند شراء 7 أحذية، نقوم بوضع 7 مكان المتغير x في المقدار الجبري:

$$\text{جنيهاً } 1,650 = 1,750 - 100 = 250(7) - 100$$

ج لحساب إجمالي ما تدفعه عند شراء 10 أحذية، نقوم بوضع 10 مكان المتغير x في المقدار الجبري:

$$\text{جنيه } 2,400 = 2,500 - 100 = 250(10) - 100$$

وجود عامل بجوار الأقواس المستديرة يشير إلى عملية الضرب.

انتبه

مثل (5) 2 تعني: $2 \times 5 = 10$

لاحظ أن



تغير قيمة المقدار الجبري بتغير قيمة المتغير.

سؤال 1

مع شريف 500 جنيه ويريد شراء عدد من الكتب، سعر الكتاب الواحد 60 جنيهاً، أكمل:

- المقدار الجبري الذي يعبر عن الموقف السابق هو
- المبلغ المتبقى مع شريف بعد شراء 5 كتب يساوي

مفردات أساسية:

• مقادير جبرية - ترتيب العمليات - يوجد قيمة - تعبيرات عددية.

مثال (2) أوجد قيمة المقدار الجبري $18 \div (4y + 1)$ عندما تكون:

$$y = \frac{1}{2} \quad 3$$

$$y = 0.25 \quad 2$$

$$y = 2 \quad 1$$

مع توضيح خطوات الحل.

الحل

3 عندما تكون قيمة: $y = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} & \blacktriangleright 18 \div (4 \times \frac{1}{2} + 1) \\ & = 18 \div (2 + 1) \\ & = 18 \div 3 \\ & = 6 \end{aligned}$$

2 عندما تكون قيمة: $y = 0.25$

$$\begin{aligned} & \blacktriangleright 18 \div (4 \times 0.25 + 1) \\ & = 18 \div (1 + 1) \\ & = 18 \div 2 \\ & = 9 \end{aligned}$$

1 عندما تكون قيمة: $y = 2$

$$\begin{aligned} & \blacktriangleright 18 \div (4 \times 2 + 1) \\ & = 18 \div (8 + 1) \\ & = 18 \div 9 \\ & = 2 \end{aligned}$$

لاحظ أن



رغم أن ترتيب إجراء العمليات في كل حالة من الحالات الثلاث السابقة لم يتغير، فإن قيمة المقدار الجبري تتغير باختلاف القيم المعطاة للمتغير.

مثال (3) أوجد قيمة المقدار الجبري $5 + 3(t^2 - 10) \div 2$ إذا كانت $t = 4$ مع توضيح خطوات الحل:

الحل

انتبه

مربع العدد 4 هو 16
حيث:

$$\begin{aligned} & \blacktriangleright 4^2 = 4 \times 4 = 16 \\ & \blacktriangleright 4^2 \neq 4 \times 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \blacktriangleright 5 + 3(t^2 - 10) \div 2 \\ & = 5 + 3(4^2 - 10) \div 2 \\ & = 5 + 3(16 - 10) \div 2 \\ & = 5 + 3(6) \div 2 \\ & = 5 + 18 \div 2 \\ & = 5 + 9 = 14 \end{aligned}$$

- 1 نضع 4 مكان المتغير t
- 2 الأقواس المستديرة (الأسس)
- 3 الأقواس المستديرة (الطرح)
- 4 الضرب
- 5 القسمة
- 6 الجمع

مثال (4) أوجد قيمة التعبير العددي $6 - 4 \div 2 + [(3 + 1) - 1]^2 \times 3$ مع توضيح خطوات الحل:

الحل

$$\begin{aligned} & \blacktriangleright 6 - 4 \div 2 + [(3 + 1) - 1]^2 \times 3 \\ & = 6 - 4 \div 2 + [4 - 1]^2 \times 3 \\ & = 6 - 4 \div 2 + [3]^2 \times 3 \\ & = 6 - \frac{4}{2} + 9 \times 3 \\ & = 6 - 2 + 27 = 31 \end{aligned}$$

- 1 إجراء الجمع داخل الأقواس المستديرة.
- 2 إجراء الطرح داخل الأقواس المربعة.
- 3 وضع الأسس في أبسط صورة.
- 4 القسمة ثم الضرب.
- 5 الطرح ثم الجمع.

سؤال 2

أوجد قيمة المقدار الجبري $5 + 3(x^2 - 1)$ عندما $x = 5$

إرشادات لولى الأمر:

ذكرنا أنك أنه لا بد من البدء بإجراء العمليات داخل الأقواس المستديرة، ثم الأقواس المربعة إن وجدت، ثم استكمال باقي العمليات.



على الدرسين 5 و 6



تدرب

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل • تقييم • إبداع

اختر الإجابة الصحيحة:

1 قيمة المقدار $7x^2 + 3$ عندما تكون $x = 3$ هي

أ 66 ب 56 ج 84 د 45

2 المقدار الذي يمثل الموقف « شراء 5 كشاكيل ثمن الكشكول الواحد x جنيهاً » هو

أ $x + 5$ ب $x - 5$ ج $5x$ د $5 - x$

3 لإيجاد قيمة التعبير العددي $12 \times 3 - 5^2 + 1$ نتبع الترتيب

أ وضع الأسس في أبسط صورة ثم الضرب ثم الطرح ثم الجمع

ب الجمع ثم وضع الأسس في أبسط صورة ثم الضرب ثم الطرح

ج وضع الأسس في أبسط صورة ثم الطرح ثم الجمع ثم الضرب

د الطرح ثم الجمع ثم الضرب ثم وضع الأسس في أبسط صورة

4 $3 + [5 + 2(8 \div 4)] = \dots\dots\dots$

أ 13 ب 40 ج 17 د 12

5 $4 + 3[8 + 2(4 - 1)] \div 2 = \dots\dots\dots$

أ 25 ب 49 ج 52 د 40

2 أوجد قيمة التعبيرات العددية التالية:

1 $2 + 3[5 + (4 - 1)^2]$ 2 $[2^3 - (4 - 1)] - 2$

.....

3 $3^2 + [4 + (2^3 \div 2)] - 2$ 4 $3 + [5 + 2(8 \div 4)^2]$

.....

5 $2 + [4 + (2 + 1)^3]$ 6 $[4 - (5 - 4)^2] \div 3$

.....

7 $2^4 - [(7 - 3)^2 \div 4]$ 8 $2[(5^2 + 1) - (4^2 - 1)]$

.....

إرشادات لولي الأمر:

• درب ابنك على إيجاد قيمة تعبيرات عديدة تتضمن أقواساً مربعة وأقواساً مستديرة وأسساً.

3 اختر الترتيب المناسب لإيجاد قيمة المقدار الجبري $(t^2 - 3) + 6 + 7$ ثم أكمل:

- 1 الضرب، وضع الأس في أبسط صورة ثم الطرح ثم الجمع.
- 2 وضع الأس في أبسط صورة ثم الطرح ثم الضرب ثم الجمع.
- 3 الجمع، الضرب، وضع الأس في أبسط صورة ثم الطرح.
- 4 وضع الأس في أبسط صورة، الجمع ثم الطرح ثم الضرب.
- 5 وضع الأس في أبسط صورة، الضرب ثم الجمع ثم الطرح.

قيمة المقدار الجبري $(t^2 - 3) + 6 + 7$ إذا كان $t = 4$ هي

4 أكمل ما يأتي:

- 1 قيمة المقدار الجبري $y^3 + 1$ عندما تكون قيمة $y = 2$ تساوى
- 2 قيمة التعبير العددي $6^2 \times [(7 + 4) - 5]$ تساوى
- 3 قيمة x^6 عندما تكون قيمة $x = 3$ تساوى
- 4 إذا كان المقدار الجبري $170m + 10$ يمثل ثمن شراء عدد m من القمصان، فإن المبلغ الكلي لشراء 2 قميص يساوى جنيه.

- 5 إذا كان المقدار الجبري $5 + \frac{k}{3}$ يمثل ساعات المذاكرة لعدد k من المواد،

فإن عدد ساعات المذاكرة لـ 6 مواد يساوى ساعة

- 6 قيمة المقدار الجبري $2 \div [(10R + 6) - 1]$ عندما $R = 0.1$ تساوى

5 أوجد قيمة المقادير الجبرية التالية مستخدماً قيمة المتغير المعطى:

- 1 $6 \div (8x - 3)$ (عندما: $x = 0.5$)
- 2 $9 + (p^2 - 3) \div 2$ (عندما: $p = 5$)

- 3 $(7 + s^3) + 4 \div 2$ (عندما: $s = 1$)
- 4 $5 + 2(x^2 + 2)$ (عندما: $x = 5$)

- 5 $10x + 4^2 \div 8$ (عندما: $x = 0.3$)
- 6 $8(t^2 - 1) \div 16$ (عندما: $t = 9$)

- 7 $(x + 3)^2 - 1$ (عندما: $x = 2$)
- 8 $16a \div 24 + 18$ (عندما: $a = 9$)

- 9 $r^2 - 5(4 + 1)$ (عندما: $r = 6$)
- 10 $5(l^3 - 4) + 7$ (عندما: $l = 2$)

إرشادات لولى الأمر:

• ساعد ابنك في إيجاد قيم المقادير الجبرية بمعلومية قيمة المتغير المعطاة.

6 أوجد قيمة كل من المقادير الجبرية الآتية عند قيم المتغيرات المعطاة:

عندما: $x = 2$ ، $x = \frac{1}{2}$ ، $x = 0.1$ ، $(6x + 4) \times 2$ 1

عندما: $y = 3$ ، $y = 2$ ، $y = 1$ ، $[(9y \div 3) \times 6] + 1$ 2

عندما: $t = 2$ ، $t = 1$ ، $t = 0.5$ ، $(19t + 4) \div 2$ 3

عندما: $x = 3$ ، $x = 15$ ، $x = 6$ ، $\frac{5x}{3} + 6$ 4

عندما: $m = 2$ ، $m = 4$ ، $m = \frac{1}{2}$ ، $[(16m \div 2) + 5] \times 4$ 5

عندما: $n = 6$ ، $n = 2$ ، $n = 1$ ، $[(3n \div 2) \times 4] + 6$ 6

7 اقرأ ثم أجب:

1 تريد شراء عدد من القمصان، تكلفة كل قميص 100 جنيه، ولكن لديك قسيمة خصم قيمتها 40 جنيهاً،

أجب عما يأتي:

- أ ما المقدار الجبري الذي يمكنك كتابته لتمثيل الموقف؟
 ب ما المبلغ الذي ستدفعه عند شراء 4 قمصان؟
 2 إذا كان ثمن الكتاب الواحد 30 جنيهاً و ثمن القلم 5 جنيهات وتريد هند شراء بعض الأقلام وكتاب واحد، أجب عما يأتي:
 أ ما المقدار الجبري الذي يمكنك كتابته لتمثيل الموقف؟
 ب ما إجمالي المبلغ الذي سوف تدفعه هند إذا اشترت 3 أقلام وكتاباً واحداً؟
 3 مع أحمد عدد x من البلى ومع أشرف مربع عدد البلى الذي مع أحمد مضافاً إليه 3، أجب عما يأتي:
 أ ما المقدار الجبري الذي يمكنك كتابته لتمثيل إجمالي ما مع أشرف وأحمد؟
 ب ما إجمالي عدد البلى الذي مع أشرف وأحمد إذا كان مع أحمد 4 بليات؟

فكر

أوجد قيمة التعبير العددي: $15 - 9 \div 3 + [(4 + 2) - 3]^2 \times 3$

تطبيق اقرأ ثم أجب ب «أوافق» أو «لا أوافق»:

يقول سمير: إن قيمة المقدار الجبري $9 + s^2 \div 2$ عندما تكون « $s = 6$ » هي 9، فهل توافقه؟

السبب:

لا أوافق

أوافق

إرشادات لولي الأمر:

• درب ابنك على إيجاد قيمة مقدار جبري بوضع قيمة مكان المتغير.



أولاً اخترا الإجابة الصحيحة:

- الصورة الأسية 6^3 تكافئ
 أ $6 + 6 + 6$ ب $6 \times 6 \times 6$ ج 3×6 د $6 + 6 + 3$ (الشرقية 2024)
- المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي « عددًا ما مقسومًا على 5 » هو
 أ x ب $x + 5$ ج $x \div 5$ د $x \times 5$ (دمياط 2024)
- الثابت في المقدار $2x + 3y + 4z + 5$ هو
 أ 2 ب 5 ج 3 د 4 (القاهرة 2024)
- في المقدار الجبري $5x - 3$ ، المعامل هو
 أ 5 ب 3 ج 2 د 8 (الشرقية 2024)
- في المقدار الجبري $h + 3 + m + 7$ الحدان الجبريان المتشابهان هما و
 أ h, m ب 3, 7 ج $3, h$ د $7, m$ (الجيزة 2024)
- قيمة المقدار الجبري $3x + 2$ عندما $x = 2$ تساوي
 أ 8 ب 7 ج 10 د 21 (المنيا 2024)

ثانيًا أكمل ما يأتي:

- الثابت في المقدار الجبري $4x + 15$ هو (القاهرة 2024)
- كلما ابتعد العدد عن الصفر على خط الأعداد القيمة المطلقة له.
- $9 - 4 \times 2 = \dots\dots\dots$
- الصورة الأسية 3^4 تساوي (في أبسط صورة)
- لإيجاد قيمة التعبير العددي $3 \times 4 + 2 - 1$ نبدأ بعملية
- المقدار الجبري الذي يعبر عن « العدد h مطروحًا منه 5 » هو (المنيا 2024)
- قيمة المقدار الجبري $5 - (2d + 3)$ إذا كانت $d = 5$ هي (القاهرة 2024)

ثالثًا أجب عما يأتي:

- أوجد قيمة التعبيرات العددية الآتية:
 أ $13 - 12 \div 2$ ب $5^2 - 3 \times 5 + 7$ (القاهرة 2024)
- أوجد قيمة المقادير الجبرية الآتية حسب قيمة x المحددة في كل سؤال:
 أ $(x^2 - 3) + 5$ (عندما: $x = 4$) ب $(5 \times 9 - 2x) + 3^2$ (عندما: $x = 10$) (الشرقية 2024)
 ج $10x^3 - 12 \div 4$ (عندما: $x = 1$) د $9 + (x^2 + 3) \div 2$ (عندما: $x = 5$) (المنوفية 2024)





استكشف

أوجد قيمة كل تعبير عددي مما يأتي، ثم حدد هل هما متساويان في القيمة أم لا:

$$2(10 + 1) \div 2 = \dots\dots\dots 2$$

$$5 + (3 - 2) \times 6 = \dots\dots\dots 1$$

تعلم المقادير الجبرية المتكافئة:

يقال على مقدارين جبريين إنهما متكافئان (متساويان)، إذا كانت قيمة المقدار الأول تساوي قيمة المقدار الثاني بعد التعويض في كلا المقدارين بنفس قيمة المتغير ولجميع قيم المتغير.

مثال: يمكن تحديد ما إذا كان المقداران الجبريان $3(x+1)$ و $3x+3$ متكافئين أم لا من خلال الاختبار الآتي:

نختار أي عددين صحيحين موجبين للتعويض بهما مكان المتغير x

المقدار الأول	المقدار الثاني	
$3(x+1)$	$3x+3$	
$= 3(2+1)$	$= 3(2)+3$	عندما $x=2$ فمثلاً
$= 3(3)=9$	$= 6+3=9$	
$= 3(5+1)$	$= 3(5)+3$	عندما $x=5$ فمثلاً
$= 3(6)=18$	$= 15+3=18$	

من الجدول السابق، نجد أن المقدارين الجبريين متساويان دائماً بعد التعويض عن قيمة المتغير x بنفس العدد، وبالتالي المقداران الجبريان متكافئان.

مثال (1): أوجد قيمة كل من المقادير الجبرية الآتية باستخدام عددين صحيحين موجبين، ثم حدد ما إذا كانت المقادير الجبرية متكافئة أم لا في كل مما يأتي:

ب $2x+3$ و $x+2(x+1)$

أ $2x+5$ و $3(5x+2)$

الحل

	$3(5x+2)$	$2x+5$	
غير متساويين	$3(5(1)+2)$ $= 3(5+2)$ $= 3(7)=21$	$2(1)+5$ $= 2+5=7$	عندما $x=1$
	$3(5(2)+2)$ $= 3(10+2)$ $= 3(12)=36$	$2(2)+5$ $= 4+5=9$	عندما $x=2$
	$x+2(x+1)$	$2x+3$	
متساويان	$1+2(1+1)$ $= 1+2(2)$ $= 1+4=5$	$2(1)+3$ $= 2+3=5$	عندما $x=1$
	$5+2(5+1)$ $= 5+2(6)$ $= 5+12=17$	$2(5)+3$ $= 10+3=13$	عندما $x=5$

بملاحظة الجدول، نجد أن:

المقدارين الجبريين غير متساويين عند التعويض عن $x=1$ و عن $x=2$ ، وبالتالي هما غير متكافئين.

ب

بملاحظة الجدول، نجد أن:

المقدارين الجبريين متساويان عند التعويض عن $x=1$ ، وغير متساويين عند التعويض عن $x=5$ ، وبالتالي هما غير متكافئين؛ لأنهما غير متساويين دائماً.

أوجد قيمة x التي تجعل المقدارين الجبريين $8x + 1$ و $3(x + 2)$ متساويين، وقيمة أخرى لـ x تجعل نفس المقدارين غير متساويين، ثم حدد ما إذا كان المقداران الجبريان متكافئين أم لا.

الحل

1 نختار عددًا صحيحًا موجبًا للتعويض به مكان x وليكن عند $x = 1$

$$\begin{array}{ll} \triangleright 3(x + 2) & \triangleright 8x + 1 \\ = 3(1 + 2) & = 8(1) + 1 \\ = 3(3) & = 8 + 1 \\ = 9 & = 9 \end{array}$$

◀ نلاحظ أن النواتج متساوية عند $x = 1$ ؛ لذلك فالمقداران الجبريان متساويان عندما $x = 1$

2 نختار عددًا صحيحًا موجبًا آخرًا للتعويض به مكان x وليكن عند $x = 2$

$$\begin{array}{ll} \triangleright 3(x + 2) & \triangleright 8x + 1 \\ = 3(2 + 2) & = 8(2) + 1 \\ = 3(4) & = 16 + 1 \\ = 12 & = 17 \end{array}$$

◀ نلاحظ أن النواتج غير متساوية عند $x = 2$ ؛ لذلك فالمقداران الجبريان غير متساويين عندما $x = 2$

◀ المقداران الجبريان غير متكافئين، لأن القيمة العددية لكل منهما غير متساوية دائمًا.

انتبه

- ◀ لكي يكون المقداران الجبريان متكافئين لابد أن تكون قيمتهما العددية متساوية دائمًا لجميع قيم المتغير.
- ◀ يكفي بوضع قيمتين فقط مكان المتغير للتأكد من أنهما متكافئان أم لا.

سؤال ؟

أوجد قيمة كل مقدار جبرى فيما يلى باستخدام عددين صحيحين موجبين، ثم حدد ما إذا كانت المقادير الجبرية متساوية أم لا عند كل قيمة للمتغير.

هل المقداران متساويان أم لا؟	$2x + 3$	$3x + 1$	المقادير الجبرية قيمة المتغير
.....	إذا كان: $x = \dots\dots\dots$
.....	إذا كان: $x = \dots\dots\dots$

تطبيق الأضواء



اختبر نفسك بأسئلة متنوعة بأكثر من صيغة على تطبيق الأضواء.

نزل التطبيق أو ادخل على موقع الأضواء:
www.aladwaa.com





على الدرس 7

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل • تقييم • إدماج

1 أوجد قيمة المقادير الجبرية الآتية باستخدام عددين صحيحين موجبين للمتغير من اختيارك، ثم حدد: هل المقداران الجبريان متساويان أم لا عند كل قيم المتغير؟ وهل هما متكافئان؟

هل المقداران الجبريان متساويان أم لا؟	$6x + 3$	$3(2x + 1)$	المقادير الجبرية قيمة المتغير
.....	إذا كان: $x =$
.....	إذا كان: $x =$

وبالتالي فإن المقدارين الجبريين

هل المقداران الجبريان متساويان أم لا؟	$2y + 2(y + 2)$	$4y + 2$	المقادير الجبرية قيمة المتغير
.....	إذا كان: $y =$
.....	إذا كان: $y =$

وبالتالي فإن المقدارين الجبريين

هل المقداران الجبريان متساويان أم لا؟	$x + 3 + 2(x + 1)$	$3x + 6$	المقادير الجبرية قيمة المتغير
.....	إذا كان: $x =$
.....	إذا كان: $x =$

وبالتالي فإن المقدارين الجبريين

هل المقداران الجبريان متساويان أم لا؟	$2(2x + 1) + x$	$3x + 2 + 2x$	المقادير الجبرية قيمة المتغير
.....	إذا كان: $x =$
.....	إذا كان: $x =$

وبالتالي فإن المقدارين الجبريين

هل المقداران الجبريان متساويان أم لا؟	$3k^2 + 6$	$k^2 + 2$	المقادير الجبرية قيمة المتغير
.....	إذا كان: $k =$
.....	إذا كان: $k =$

وبالتالي فإن المقدارين الجبريين

هل المقداران الجبريان متساويان أم لا؟	$m + 2$	$3m + 5$	المقادير الجبرية قيمة المتغير
.....	إذا كان: $m =$
.....	إذا كان: $m =$

وبالتالي فإن المقدارين الجبريين

إرشادات لولي الأمر:

• ساعد ابنك في تحديد ما إذا كان المقداران الجبريان متساويين دائماً (متكافئين) أم لا.

2 أكمل بوضع (متكافئان) أو (غير متكافئين) تبعاً للمقادير الجبرية المعطاة:

- 1 $2x+1$ و $x+x+1$ \Leftarrow 2 x^2+2 و $x+2$ \Leftarrow
 3 $2x+6$ و $2(x+3)$ \Leftarrow 4 $x+3x+4$ و $(2x+1)+2$ \Leftarrow
 5 $8x+4$ و $\frac{16}{2}x+4$ \Leftarrow 6 $5m+15$ و $5(m+3)$ \Leftarrow

3 لاحظ المقادير الجبرية الآتية ثم أوجد قيمتها عند قيم المتغيرات المعطاة وحدد ما إذا كانت مقادير جبرية متساوية أم لا؟

المقادير الجبرية	قيم المتغيرات	هل المقداران الجبريان متساويان أم لا؟
$3x+12$	$3(x+4)$	
	$x=0$	
	$x=3$	
المقادير الجبرية	قيم المتغيرات	هل المقداران الجبريان متساويان أم لا؟
$2m+5$	$m+3$	
	$m=2$	
	$m=0.5$	

4 أجب باستخدام كل زوج من المقادير الجبرية الآتية:

1 $2x+x$ ، $2(x+1)$

- أ أوجد قيمة x تجعل المقدارين الجبريين غير متساويين.
 ب أوجد قيمة x تجعل المقدارين الجبريين متساويين.
 ج حدد ما إذا كان المقداران الجبريان متكافئين أم لا.

2 $m+2$ ، $\frac{1}{2}(2m+4)$

- أ أوجد قيمة m تجعل المقدارين الجبريين متساويين.
 ب أوجد قيمة m تجعل المقدارين الجبريين غير متساويين.
 ج حدد ما إذا كان المقداران الجبريان متكافئين أم لا.

5 اقرأ ثم أجب:

أوجد قيمة x التي تجعل المقدارين الجبريين $5x+3$ ، $4(x+1)+1$ متساويين، ثم أوجد قيمة أخرى للمتغير (x) تجعل المقدارين غير متساويين، ثم حدد: هل المقداران متكافئان أم لا؟

فكر

اقرأ ثم أجب:

هل المقدار الجبري $3x+1$ يكافئ المقدار الجبري $3(x+1)$ ؟ ولماذا؟

تطبيق

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

يقول عاصم: إن قيمة المقدار الجبري $4x+10$ تساوي قيمة المقدار الجبري $2(2x+5)$ عندما تكون قيمة x تساوي 3، فهل توافقه؟

لا أوافق

أوافق

السبب:

إرشادات لولي الأمر:

- ساعد ابنك في تحديد المقادير الجبرية المتساوية عند قيم معينة للمتغير.
- وضح لابنك أنه يجب استبدال المتغير بقيمتين مختلفتين للتأكد من أن المقادير الجبرية متكافئة أم لا.

أولاً

اخترا الإجابة الصحيحة:

(الإسكندرية 2024)

1 المقدار الجبري $2(x+1)$ يكافئ المقدار

أ $x+1$ ب $2x+2$ ج $2x+1$ د $2x+3$

2 القيمة العددية للصورة الأسية 5^2 هي

أ 25 ب 10 ج 7 د $\frac{5}{5}$

(المنوفية 2024)

3 إذا كان الأساس 3 والأس 2، فإن الصورة الأسية هي

أ 3^2 ب 2^3 ج 2^2 د 3^3

(الشرقية 2024)

4 قيمة المقدار $7x^2 + 3$ عندما $x = 3$ هي

أ 66 ب 56 ج 84 د 45

(دمياط 2024)

5 الصورة الأسية 4^2 تكافئ

أ 4×2 ب $4 + 2$ ج $4 + 4$ د 4×4

ثانياً

أكمل ما يأتي:

(الشرقية 2024)

1 في الصورة الأسية 8^3 ، الأساس هو بينما الأس هو

(الدقهلية 2024)

2 $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^{\dots}$

3 لإيجاد قيمة التعبير العددي $5 - 2 \times 2$ نقوم أولاً بعملية ثم عملية

(المنوفية 2024)

4 قيمة المقدار الجبري $2D - 5$ إذا كانت $D = 3$ هي

(الجيزة 2024)

5 $6^2 = \dots$

ثالثاً

أجب عما يأتي:

1 أوجد قيمة التعبيرات العددية الآتية:

أ $15 \div 3 - 2(4^2 - 15)$ ب $5^2 + 3 \times 5 + 7$

2 أوجد قيمة المقادير الجبرية الآتية حسب قيمة المتغير المعطاة في كل مما يأتي:

(الجيزة 2024)

أ $(5 \times 9 - 2x) + 3^2$ ، $(x = 20)$ (الشرقية 2024) ب $10 + (P^2 + 5) \div 2$ ، $(P = 5)$

3 أوجد قيمة المقادير الجبرية الآتية عند $x = 1$ ، $x = 2$ ، ثم بين ما إذا كانت المقادير الجبرية متكافئة أم لا؟

قيمة المتغير	المقادير الجبرية	$2(x+3)$	$2x+6$	هل المقداران الجبريان متساويان أم لا؟
إذا كان: $x = 1$
إذا كان: $x = 2$

لذلك المقداران الجبريان

7

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 عدد حدود المقدار الجبري $8a + 3b + 9c + 5$ يساوي
 أ 7 ب 5 ج 4 د 8
- 2 قيمة التعبير العددي $2 \times 3 + 5(4 - 1)$ تساوي
 أ 21 ب 33 ج 36 د 20
- 3 المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي «مجموع 2 و 5 مضروباً في n » هو
 أ $n + 5 \times 2$ ب $(2 + 5)n$ ج $5 + 2n$ د $(5 - 2)n$
- 4 الصورة الأسية 5^3 تكافئ
 أ 5×3 ب $5 + 3$ ج $5 + 5 + 5$ د $5 \times 5 \times 5$
- 5 العدد الذي رقم أحاده 0 أو 5 يقبل القسمة على
 أ 30 ب 25 ج 5 د 9
- 6 $2\frac{1}{3}$ ينتمي إلى مجموعة الأعداد
 أ الطبيعية ب الصحيحة ج النسبية د أعداد العد
- 7 المقدار الجبري الذي يمثل «العدد y مضافاً إليه 5» هو
 أ $y - 5$ ب $y + 5$ ج $5y$ د $5 - y$

8

ثانياً أكمل ما يأتي:

- 8 العدد السابق مباشرة للعدد -7 هو
 (الجيزة 2024)
- 9 المعامل في المقدار الجبري $3x + 2$ هو
 (الجيزة 2024)
- 10 الحدود المتشابهة في المقدار الجبري $2y + 3x + 3y + 5$ هي
 (القاهرة 2024)
- 11 عدد حدود المقدار الجبري $9 + 3t + 7 + m + 2$ هو
 (القاهرة 2024)
- 12 العدد الذي جميع عوامله الأولية 2، 2، 3 هو
 (المنوفية 2024)
- 13 المعكوس الجمعي للعدد -5 هو
 (الدقهلية 2024)
- 14 قيمة المقدار الجبري $A + 6 \div 3$ إذا كانت $A = 5$ تساوي
 (الجيزة 2024)
- 15 لإيجاد قيمة المقدار الجبري $15 \div 5 + 4$ نبدأ بعملية
 (الجيزة 2024)

7

(الدقهلية 2024)

16 قيمة التعبير العددي $2 \times 3 + 6 (25 \div 5)$ هو

أ 36 ب 33 ج 20 د 21

(الجيزة 2024)

17 الثابت في المقدار الجبري: $z + 5k + 3$ هو

أ 3 ب k ج z د 5

(الشرقية 2024)

18 العامل المشترك الأكبر للعددين 5 ، 7 هو

أ 5 ب 7 ج 35 د 1

(دمياط 2024)

19 المعامل في المقدار الجبري $\frac{y}{2} + 3$ هو

أ 3 ب 5 ج $\frac{1}{2}$ د $\frac{1}{5}$

20 المتغير في المقدار الجبري $2G + 8$ هو

أ 2 ب 8 ج 1 د G

(الجيزة 2024)

21 أي من المقادير الجبرية الآتية مكافئ للمقدار الجبري $4d + 15$ ؟

أ $2(2d) + 15$ ب $2(2d + 15)$ ج $4(d + 5)$ د $4d + 5$

(المنوفية 2024)

22 إذا كان العدد A يقع على يمين العدد B على خط الأعداد، فإن B A

أ < ب > ج = د غير ذلك

8

(الجيزة 2024)

23 أوجد قيمة المقدار الجبري: $9 + (P^2 + 3) \div 2$ عندما تكون: $P = 5$

(الدقهلية 2024)

24 رتب الأعداد الآتية تنازلياً: 7 ، -8.3 ، -9 ، 0 ، 6 ، -10

(القاهرة 2024)

25 أوجد ناتج: $3^2 + 12 \div 6 - 3 \times 2 =$

26 أوجد قيمة المقادير الجبرية الآتية باستخدام قيمتين موجبتين للمتغير من اختيارك، ثم حدد ما إذا كان المقداران

متساويين أم لا:

هل المقداران الجبريان متساويان أم لا؟	$3x + 5$	$2(x + 3) + 1$	المقادير الجبرية قيمة المتغير
.....	إذا كان: $x =$
.....	إذا كان: $x =$

المعادلات والمتباينات



كتابة المعادلات والمتباينات واستراتيجيات حلها:

المفهوم الأول:

الدرس الأول: حل المعادلات الجبرية:

- يستطيع التلميذ استخدام ميزان ذى كفتين لتمثيل المعادلات الجبرية وحلها.

الدرس الثانى: استكشاف المتباينات:

- يستكشف التلميذ اللافتات التى تشير إلى بعض القيود مثل حد السرعة وإعلانات التخفيضات وحد الكتلة وحد السعة.
- يستطيع التلميذ أن يحلل المواقف ويحدد كيف تختلف عن مواقف المعادلات.

الدرس الثالث: حل المتباينات:

- يستطيع التلميذ أن يستخدم خط أعداد لتمثيل حل المتباينات.



سأقدم الشرح

الدرس 1

المفهوم الأول

حل المعادلات الجبرية



ذاكر

استكشف حدد المعادلات فيما يأتي:

$$\frac{1}{2}x - 3 = 3 \quad 4$$

$$\frac{x}{4} = 3$$



$$2x = 8 \quad 2$$

$$x + 2 = 1$$

تعلم 1 تمثيل المعادلات باستخدام ميزان ذي كفتين:

المعادلة: هي جملة رياضية تحتوي على علامة يساوي (=)، مثل: $x + 5 = 7$ أو $3x = 6$

ويمكن استخدام الميزان ذي الكفتين لتمثيل المعادلات الجبرية كما يلي:



اتزان كفتي الميزان يشير إلى علاقة التساوي (=)

وتسمى الجمل الرياضية السابقة بالمعادلات الجبرية

تعلم 2 حل المعادلات باستخدام ميزان ذي كفتين:

حل المعادلة: هو قيمة المتغير (المجهول) في المعادلة والذي يجعل طرفي المعادلة متساويين (متوازنين).


مثال (1) حل المعادلات الآتية باستخدام ميزان ذي كفتين:

$$3x = 9 \quad 2$$


$$x + 5 = 7 \quad 1$$

الحل


1 نضع في كفة الميزان $(x + 5)$ والكفة الأخرى (7 وحدات) 2 نضع في كفة الميزان $(3x)$ والكفة الأخرى (9 وحدات)




لحل المعادلة نُقسِّم الطرف الأيمن إلى 3 مجموعات متساوية ثم نحذف كتلة واحدة بمقدار x مع مجموعة من 3 وحدات حتى يتبقى كتلة واحدة بمقدار x في كفة الميزان ومجموعة واحدة من 3 وحدات.



وبالتالي فإن: $x = 3$



لحل المعادلة نحذف 5 وحدات من كلا الطرفين (الكفتين) حتى يتبقى في الكفة اليسرى (x) والكفة الأخرى 2 وحدة.



وبالتالي فإن: $x = 2$

مفردات أساسية:

• عمليات عكسية - حل - مقدار جبري - حدود متشابهة.

تعلم 3 حل المعادلات باستخدام العملية العكسية:

مثال (2) حل المعادلات الآتية باستخدام العملية العكسية:

$$\frac{x}{2} = 6 \quad 4$$

$$5x = 20 \quad 3$$

$$x - 2 = 1 \quad 2$$

$$y + 3 = 11 \quad 1$$

الحل

$$\triangleright x - 2 = 1$$

2

$$\triangleright y + 3 = 11$$

1

بجمع 2 لطرفي المعادلة.

بطرح 3 من طرفي المعادلة.

$$\triangleright x - 2 + 2 = 1 + 2$$

$$\triangleright y + 3 - 3 = 11 - 3$$

$$\triangleright x + 0 = 3 \Rightarrow x = 3$$

$$\triangleright y + 0 = 8 \Rightarrow y = 8$$

$$\triangleright \frac{x}{2} = 6$$

4

$$\triangleright 5x = 20$$

3

بضرب طرفي المعادلة في 2

بقسمة طرفي المعادلة على 5

$$\triangleright \frac{x}{2} \times 2^1 = 6 \times 2$$

$$\triangleright 5x \div 5 = 20 \div 5$$

$$\triangleright x = 12$$

$$\triangleright x = 4$$

لاحظ أن




إذا (جمعت أو طرحت أو ضربت أو قسمت) أحد طرفي المعادلة على عدد يجب أن تقوم بنفس العملية مع الطرف الآخر من المعادلة؛ وذلك للحفاظ على توازن المعادلة ويظل الطرفان متساويين.


سؤال

أجب عما يلي:

1 اكتب المعادلة التي تعتبر عن النماذج التالية، ثم حلها:



ب



أ

2 حل المعادلات الآتية باستخدام العملية العكسية:

$$\frac{y}{3} = 2 \quad \text{ب}$$

$$2x = 8 \quad \text{أ}$$

$$y - 4 = 9 \quad \text{د}$$

$$x + 1.5 = 3 \quad \text{ج}$$

إرشادات لولي الأمر:

• ساعد ابنك في حل المعادلات باستخدام الميزان ذي الكفتين والعملية العكسية.




على الدرس 1



تدرب

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل • تقييم • إبداع


1 من النماذج الآتية اكتب المعادلة وحلها:



المعادلة:
 $x = \dots\dots\dots$



المعادلة:
 $x = \dots\dots\dots$




المعادلة:
 $x = \dots\dots\dots$



المعادلة:
 $x = \dots\dots\dots$




المعادلة:
 $x = \dots\dots\dots$



المعادلة:
 $x = \dots\dots\dots$



المعادلة:
 $x = \dots\dots\dots$




المعادلة:
 $x = \dots\dots\dots$




المعادلة:
 $x = \dots\dots\dots$



المعادلة:
 $x = \dots\dots\dots$



المعادلة:
 $x = \dots\dots\dots$




المعادلة:
 $x = \dots\dots\dots$

إرشادات لولي الأمر:

• درب ابنك على إيجاد حل المعادلة مستخدمًا نموذج الميزان ذي الكفتين.

2 مثل المعادلات الآتية مستخدماً الميزان ذي الكفتين، ثم حلها:



2 $3x = 18$

$x = \dots\dots\dots$



1 $9x = 27$

$x = \dots\dots\dots$



4 $x + 8 = 18$


$x = \dots\dots\dots$



3 $7 + x = 10$

$x = \dots\dots\dots$

3 اختر الإجابة الصحيحة:




د 5

ج 6

ب 1

أ 4



د $x - 3 = 3$

ج $3x = 3$

ب $x = 3$

أ $x + 3 = 3$

3 أى من المعادلات الآتية حلها هو 6؟

د $x + 1 = 7$

ج $x + 2 = 2$

ب $2x = 6$

أ $x + 1 = 3$



د $2x = 2$

ج $x = 2$

ب $x - 2 = 2$

أ $x + 2 = 2$

4 أى من المعادلات الآتية تمثل الميزان ذا الكفتين المقابل؟

5 حل المعادلة $x + 4 = 11$ هو

د 3

ج 7

ب 11

أ 15

4 أوجد حل المعادلات الآتية باستخدام العملية العكسية:

3 $1.3 + x = 2.3$

2 $x - 12 = 54$

1 $x + 3 = 30$

6 $\frac{1}{3}y = 5$

5 $4x = 40$

4 $x - 0.2 = 0.8$

9 $3.12 + x = 7.25$

8 $5y = 30$

7 $\frac{1}{4}F = 2$

فكر



اكتب المعادلة التي تمثل النموذج المقابل.

تطبيق

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

قالت إيمان إنها تستطيع حل المعادلة $\frac{1}{5}y = 2$ دون تمثيلها بالنموذج عن طريق العملية العكسية، هل توافقها؟

السبب:

لا أوافق

أوافق

إرشادات لولي الأمر:

• درب ابنك على حل المعادلات عن طريق (جمع أو حذف) نفس العدد من الطرفين أو استخدام العملية العكسية.



أولاً اخترا الإجابة الصحيحة:

(الدقهلية 2024)

1 حل المعادلة $7 + x = 10$ هي

- أ 2 ب 3 ج 4 د 5

(بور سعيد 2024)

2 أي مما يلي حل للمعادلة: $x + 8 = 19$ ؟

- أ 8 ب 10 ج 11 د 27

3 العملية العكسية لإيجاد قيمة z في المعادلة $8 + z = 10$ هي

- أ الجمع ب الطرح ج القسمة د الضرب

(الدقهلية 2024)

4 إذا كان: $\frac{1}{3}x = 4$ ، فإن $\frac{x}{2} =$

- أ 4 ب 3 ج 6 د 12

ثانياً أكمل ما يأتي:

1 العملية العكسية المستخدمة لإيجاد قيمة x في المعادلة $5x = 2$ هي

2 قيمة y في المعادلة $\frac{1}{2}y = 12$ هي

(القاهرة 2024)

3 قيمة x في المعادلة $6 + x = 10$ هي

(دمياط 2024)

4 حل المعادلة $t - 5 = 11$ هو

5 المعادلة هي جملة رياضية تتضمن علامة بين تعبيرين رياضيين.

ثالثاً أجب عما يلي:

1 أوجد حل المعادلات الآتية مستخدماً الميزان ذا الكفتين:

أ $x + 2 = 8$



$x =$

ب $8x = 24$



$x =$



2 لاحظ نموذج الميزان المقابل، ثم اكتب المعادلة التي يمثلها، وحلها.

.....

(دمياط 2024)

3 أوجد حل المعادلة $x + 2 = 8$

.....





الدرس 2 استكشاف المتباينات



استكشف

اقرأ ثم اختر الإجابات الصحيحة:

أقصى ارتفاع
5 م

لافتة معلقة أسفل كوبرى توضح أقصى ارتفاع للسيارات التي يمكن أن تعبر من أسفل هذا الكوبرى، اختر ارتفاعات السيارات التي يمكنها العبور:

هـ 4.8 م

د 5.5 م

ج 2 م

ب 4 م

أ 6 م

تعلم استكشاف المتباينات من المواقف الحياتية:

مثال (1) لافتة على الطريق السريع توضح الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطريق بالكيلومترات في الساعة وهي 90 كم / ساعة، اكتب:

أ بعض السرعات المسموح بها للقيادة على الطريق.

ب بعض السرعات غير المسموح بها للقيادة على الطريق.

90 كم / ساعة

الحل:

أ السرعات المسموح بها هي السرعة 90 كم / ساعة، وجميع السرعات الأقل 90 كم / ساعة.

مثل: 90 كم / ساعة ، 60 كم / ساعة ، 40 كم / ساعة ، 89 كم / ساعة ، 53 كم / ساعة ،

ب السرعات غير المسموح بها هي السرعات الأكبر من 90 كم / ساعة، حتى الحد الأقصى لسرعة السيارة.

مثل: 91 كم / ساعة ، 100 كم / ساعة ، 120 كم / ساعة ، 160 كم / ساعة ، 185 كم / ساعة ،

الخصم على الأسعار
التي تبدأ من
999.99 جنيه

مثال (2) متجر للملابس وضع لافتة توضح الحد الأدنى لقيمة المشتريات التي تحصل على خصومات

(تخفيضات) على الملابس المشتراة، اختر مما يأتي الأسعار التي تنطبق عليها الخصومات

والأسعار التي لا تنطبق عليها الخصومات:

جـ 900 جنيه.

ب 1,000.25 جنيه.

أ 400.75 جنيه.

و 999.99 جنيه.

هـ 715.30 جنيه.

د 1,500.50 جنيه.

الحل:

الأسعار التي تنطبق عليها الخصومات هي 999.99 جنيه، وكل سعر أكبر من 999.99 جنيه.

وهي: 1,000.25 جنيه ، 1,500.50 جنيه ، 999.99 جنيه

الأسعار التي لا تنطبق عليها الخصومات هي جميع الأسعار الأقل من 999.99 جنيه.

وهي: 400.75 جنيه ، 900 جنيه ، 715.30 جنيه

سؤال

اقرأ ثم أجب:

أقصى حمولة
14.75 طن

لافتة معلقة في بداية كوبرى توضح أقصى حمولة للسيارات التي يمكنها المرور من على هذا الكوبرى بالطن، وهي 14.75 طن، اكتب:

1 بعض الحمولات المسموح لها المرور فوق الكوبرى.

2 بعض الحمولات غير المسموح لها المرور فوق الكوبرى.



1 اختر الإجابات الصحيحة:

- 1 توضح لافتة على كوبرى أن الحد الأقصى للارتفاع للمرور أسفل منه هي 5.5 متر، سجل كل الارتفاعات المسموح لها بالمرور من الآتى:
 أ 6.8 متر. ب 10 أمتار. ج 5 أمتار.
 د 4.99 متر. هـ 5.83 متر. و 3.5 متر.
- 2 توضح لافتة طريق أن حد السرعة للطريق بالكيلومترات فى الساعة هو 40 كم / ساعة، سجل كل السرعات المسموح بها للقيادة على الطريق من الآتى:
 أ 38 كم / الساعة. ب 50 كم / الساعة. ج 30 كم / الساعة.
 د 40 كم / الساعة. هـ 43 كم / الساعة. و 49 كم / الساعة.
- 3 توضح لافتة أسعار التخفيضات لبعض قطع الملابس على حامل مكتوب عليها (الخصم يبدأ من 60.79 جنيهاً)، استخدم اللافتة لتحديد أى الأسعار الآتية هى التى ينطبق عليها ذلك الخصم:
 أ 59.79 جنيه. ب 70.97 جنيه. ج 60.57 جنيه.
 د 100.83 جنيه. هـ 60.79 جنيه. و 40.79 جنيه.
- 4 توضح لافتة معيار اختيار لاعب كرة السلة بألا يقل طوله عن 180 سم، سجل كل الأطوال المسموح بها لاختيار لاعب كرة السلة من الآتى:
 أ 165.8 سم. ب 180 سم. ج 182.17 سم.
 د 179.6 سم. هـ 177 سم. و 184.99 سم.
- 5 توضح لافتة فى المطار أنه مسموح للفرد الواحد بحمل حقيبة واحدة لا تزيد كتلتها على 49 كجم، سجل كل الكتل غير المسموح بها من الآتى:
 أ 49.99 كجم. ب 48.8 كجم. ج 70 كجم.
 د 49.5 كجم. هـ 51 كجم. و 35.8 كجم.
- 6 توضح لافتة فى أحد شواطئ منطقة ساحلية ألا تتعدى المسافة الآمنة فى البحر 100 متر من الشاطئ، سجل كل المسافات الآمنة التى تستطيع فيها السباحة من الآتى:
 أ 101 متر. ب 100.8 متر. ج 99 مترًا.
 د 98 مترًا. هـ 99.19 متر. و 102 متر.

2 اقرأ، ثم أجب حسب المطلوب:

- 1 توضح لافتة أن الحد الأقصى لطول الأشخاص لركوب قطار الملاهى (117 سم) بدون وجود مرافق، و(107 سم) مع وجود مرافق.
 أ اذكر ثلاثة أطوال مسموح بها للشخص لركوب قطار الملاهى بدون وجود مرافق.

 ب اذكر ثلاثة أطوال غير مسموح بها للشخص لركوب قطار الملاهى بوجود مرافق.

2 توضّح اللافتة كتل المركبات المسموح لها بالوقوف على المنحدر وكتل المركبات التي تعبر المنحدر، أجب عما يأتي:

أ بفرض وقوف ثلاث مركبات على المنحدر في نفس الوقت، فما بعض الكتل المحتملة للمركبات الثلاث؟

تحذير
القيود المرتبطة بالكتلة
- يجب ألا يتجاوز إجمالي كتلة المركبات التي تقف على المنحدر 47,000 كجم.
- يجب ألا يتجاوز إجمالي كتلة المركبات التي تنتقل عبر المنحدر 24,000 كجم.

ب بفرض أن ثلاث مركبات تعبر المنحدر،

فما بعض الكتل المحتملة للمركبات الثلاث؟

3 توضّح لافتة سرعة سير الشاحنات على الطريق بحيث يكون الحد الأقصى للسرعة 60 كم / ساعة،

ومن يتعدّ الحد الأقصى يدفع غرامة مالية.

أ اذكر 3 سرعات بسببها سيدفع السائق غرامة مالية.

ب اذكر 3 سرعات لا تكلف السائق غرامة مالية.

4 توضّح لافتة على باب أحد المباني الحكومية أنه ممنوع اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.

أ اذكر 3 أعمار لأطفال غير مسموح لهم بالدخول.

ب اذكر 3 أعمار لأطفال يسمح لهم بالدخول.

5 توضّح لافتة على أتوبيس نهري ألا يتعدى عدد الركاب للنزهة النيلية خلال الرحلة الواحدة 102 راكب.

أ اذكر 5 أعداد للركاب خلال الرحلة الواحدة مسموح لهم بالركوب.

ب اذكر 5 أعداد للركاب خلال الرحلة الواحدة غير مسموح لهم بالركوب.

فكر

توضّح لافتة تحذيرية على طريق زراعي ألا تتعدى سرعة سير الجرار الزراعي 40 كم / ساعة، هل يمكن تمثيل هذا الموقف في معادلة؟ مع تفسير إجابتك.

تطبيق

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

توضّح لافتة أن الحد الأقصى للسرعة على طريق ما 100 كم / ساعة، يقول أحمد إنه يمكن أن يسير على هذا الطريق بسيارته بسرعة 120 كم / ساعة بدون أن يحصل على مخالفة، فهل توافقه؟

السبب:

لا أوافق

أوافق

إرشادات لولي الأمر:

• ساعد ابنك في تحديد القيم الممكنة تبعًا للوحات التي يراها في مواقف متعددة.




أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 توضح لافتة أسعار التخفيضات لبعض قطع الملابس على حامل مكتوب عليها (خصم يبدأ من 500 جنيه)، استخدم اللافتة لتحديد أى من الأسعار الآتية من المتوقع أن يحصل على خصم؟
 أ 100 جنيه ب 205.5 جنيه ج 600 جنيه د 88 جنيهًا
- 2 إذا كان: $5x = 10$ ، فإن قيمة x هي
 أ 5 ب 10 ج $\frac{1}{2}$ د 2
- 3 حل المعادلة: $x + 5 = 11$ هو
 أ 11 ب 5 ج 6 د 55
- 4 لافتة على الطريق مكتوب عليها أقصى سرعة للسيارة 120 كم / ساعة، فأى من السرعات التالية مسموح بها كم / ساعة.
 أ 119 ب 130 ج 125 د 140

(الشرقية 2024)

ثانياً: أكمل ما يأتى:

- 1 يمكن حل المعادلة: $6x = 12$ باستخدام العملية العكسية وهى
- 2 مع خالد 500 جنيه، أعطاه والده مبلغًا من المال حيث أصبح معه 700 جنيه، فإن المعادلة التى تعبر عن المبلغ الذى أعطاه له والده هى
- 3 المعادلة التى تعبر عن الميزان ذى الكفتين المقابل، هى



ثالثاً: أجب عما يلى:

- 1 أوجد حل المعادلات الآتية:
 أ $2x = 5$ ب $x - 3 = 9$
 ج $x + 2,000 = 5,342$ د $25x = 625$
- 2 لدى أحمد مبلغ وأخذ من أخيه 8 جنيهات فأصبح المبلغ الكلى لديه 15 جنيهًا، فما المبلغ الذى كان معه؟
- 3 إذا وضعت لافتة توضح أن حمولة الشاحنات المسموح لها بالمرور فوق كوبرى لا تزيد على 47 طنًا، فاكتب ثلاث حمولات مسموح لها بالمرور فوق هذا الكوبرى.






مراجعة الشرح

الدرس 3 حل المتباينات



استكشف

مثل الأعداد التالية على خط الأعداد (2، -1، 0، 5، -4):



تعلم 1 استكشف المتباينة:

المتباينة هي: جملة رياضية تتضمن إحدى علامات التباين (< أو > أو ≤ أو ≥) بين مقدارين جبريين.

مثل $x > 3$ ، $x < 5$ ، $x \leq -1$ ، $x \geq 5$

لاحظ أن



$x \geq 3$ تقرأ: x أكبر من أو تساوي 3

$x > 3$ تقرأ: x أكبر من 3

$x \leq 3$ تقرأ: x أقل من أو تساوي 3

$x < 3$ تقرأ: x أقل من 3

مثال (1) حدد: أي مما يأتي يمثل معادلة؟ وأيها يمثل متباينة؟ وأيها غير ذلك؟ مع ذكر السبب:

$$x \geq -5 \quad 4$$

$$x - 13 \quad 3$$

$$x + 5 = 7 \quad 2$$

$$x < 5 \quad 1$$

الحل

$x < 5 \quad 1$ ← (متباينة) لأنها تحتوي على علامة تباين (<).

$x + 5 = 7 \quad 2$ ← (معادلة) لأنها تحتوي على علامة (=).

$x - 13 \quad 3$ ← (ليست معادلة وليست متباينة) لأنها لا تحتوي على علامة تساوي أو تباين.

$x \geq -5 \quad 4$ ← (متباينة) لأنها تحتوي على علامة تباين (≥).

تعلم 2 تمثيل حل المتباينات على خط الأعداد:

مثال (2) مثل حلول المتباينات الآتية على خط الأعداد في مجموعة الأعداد الصحيحة:

$$x \geq -1 \quad 2$$

$$x < 2 \quad 1$$

الحل

1 قيم x التي تحقق المتباينة: هي جميع الأعداد الصحيحة الأقل من 2،

وهي مجموعة الأعداد 1، 0، -1، -2، -3، -4، ...

العدد 2 لا ينتمي لمجموعة حل المتباينة لأنها لا تحتوي على علاقة تساوي.

2 قيم x التي تحقق المتباينة: هي جميع الأعداد الصحيحة الأكبر من

أو تساوي -1، وهي مجموعة الأعداد -1، 0، 1، 2، 3، 4، ...

العدد -1 ينتمي لمجموعة حل المتباينة لأنها تحتوي على علاقة تساوي.

سؤال 1

مثل حل كل مما يأتي على خط الأعداد:

$$1 \quad x < 5$$

$$2 \quad x = 0$$

$$3 \quad x \geq -3$$



مفردات أساسية:


• متباينة.

مثال (3) مثل حل كل مما يأتي على خط الأعداد في مجموعة الأعداد الصحيحة، ثم اذكر ماذا تلاحظ:

1 $x < -2$ و $x > -2$ 2 $x \leq -2$ و $x \geq -2$ 3 $x > -2$ و $x \leq -2$ 4 $x < -2$ و $x = -2$


الحل

1 من التمثيل المقابل نلاحظ أن:



العدد -2 لا ينتمي لمجموعة الحل في كل منهما.


حيث: تشمل المتباينة $x > -2$ كل الأعداد الصحيحة التي على يمين -2 على خط الأعداد،



وتشمل المتباينة $x < -2$ كل الأعداد الصحيحة التي على يسار -2 على خط الأعداد.


لذلك: لا توجد حلول مشتركة بين المتباينتين على خط الأعداد.

2 من التمثيل المقابل نلاحظ أن:



العدد -2 ينتمي لمجموعة الحل في كل منهما.

حيث: تشمل المتباينة $x \geq -2$ القيمة -2 وكل الأعداد الصحيحة التي على يمينها




على خط الأعداد، وتشمل المتباينة $x \leq -2$ القيمة -2 وكل الأعداد الصحيحة

التي على يسارها على خط الأعداد.


لذلك: يوجد حل مشترك واحد بين المتباينتين على خط الأعداد وهو -2.

3 من التمثيل المقابل نلاحظ أن:



العدد -2 ينتمي إلى مجموعة حل أحدهما.

حيث: تشمل المتباينة $x > -2$ كل الأعداد الصحيحة التي على يمين -2 على خط




الأعداد، وتشمل المتباينة $x \leq -2$ القيمة -2 وكل الأعداد الصحيحة التي على

يسارها على خط الأعداد.


لذلك: لا توجد حلول مشتركة بين المتباينتين على خط الأعداد.

4 من التمثيل المقابل نلاحظ أن:



العدد -2 ينتمي إلى مجموعة حل أحدهما.

حيث: تشمل المتباينة $x < -2$ كل الأعداد الصحيحة التي على يسار -2 على خط الأعداد،



وتشمل المعادلة $x = -2$ القيمة -2 فقط.


لذلك: لا توجد حلول مشتركة بين المتباينة والمعادلة على خط الأعداد.

لاحظ أن




للمتباينة عدد لا نهائي من الحلول وبالتالي فإن النقاط الموضحة وظاهرة على خط الأعداد تعتبر بعض حلول المتباينة.

المتباينة $x > 3$ تكافئ المتباينة $x < 3$ ويمكن تمثيل حل كل منهما على خط الأعداد كالآتي:



مفهوم المتباينة:



مأخوذ من التباين وهو الاختلاف؛ فعند المقارنة بين طرفي المتباينة،

فأنت على يقين أن الطرفين غير متساويين مثل كفتي ميزان غير مترنتين

ولكن إحدهما تميل عن الأخرى.

إرشادات لولي الأمر:

• وضع لابتك أن المعادلة تعبر عن اتزان كفتي الميزان بينما المتباينة تعبر عن أن أحد الكفتين تميل عن الأخرى.

◀ حل المتباينة: هو قيمة المتغير (المجهول) في المتباينة، ويكون للمتباينة عدد لا نهائي من الحلول الممكنة، أو هو أى قيمة تجعل المتباينة صحيحة.

مثال (4) حدد: أى من القيم الآتية تعتبر حلاً للمتباينة $x < 9$ فى مجموعة الأعداد النسبية؟ ولماذا؟

8.9	3	2.4	2	-9	1
-6	6	9.1	5	10	4
15	9	-0.9	8	0	7

الحل

← -9 1 تعتبر حلاً للمتباينة لأنها تحقق المتباينة، حيث: $-9 < 9$

← 2.4 2 تعتبر حلاً للمتباينة لأنها تحقق المتباينة، حيث: $2.4 < 9$

← 8.9 3 تعتبر حلاً للمتباينة لأنها تحقق المتباينة، حيث: $8.9 < 9$

← 10 4 لا تعتبر حلاً للمتباينة لأنها لا تحقق المتباينة، حيث: $10 > 9$

← 9.1 5 لا تعتبر حلاً للمتباينة لأنها لا تحقق المتباينة، حيث: $9.1 > 9$

← -6 6 تعتبر حلاً للمتباينة لأنها تحقق المتباينة، حيث: $-6 < 9$

← 0 7 تعتبر حلاً للمتباينة لأنها تحقق المتباينة، حيث: $0 < 9$

← -0.9 8 تعتبر حلاً للمتباينة لأنها تحقق المتباينة، حيث: $-0.9 < 9$

← 15 9 لا تعتبر حلاً للمتباينة لأنها لا تحقق المتباينة، حيث: $15 > 9$

مثال (5) حدد أى من القيم الآتية تعتبر حلاً للمتباينة $x \geq -5$ فى مجموعة الأعداد الصحيحة؟ مع ذكر السبب.

-5	6	$-\frac{1}{2}$	5	-9	4	0	3	-1	2	-2	1
----	---	----------------	---	----	---	---	---	----	---	----	---

الحل

← -2 1 تعتبر حلاً للمتباينة لأنها تحقق المتباينة، حيث: $-2 > -5$

← -1 2 تعتبر حلاً للمتباينة لأنها تحقق المتباينة، حيث: $-1 > -5$

← 0 3 تعتبر حلاً للمتباينة لأنها تحقق المتباينة، حيث: $0 > -5$

← -9 4 لا تعتبر حلاً للمتباينة لأنها لا تحقق المتباينة، حيث: $-9 < -5$

← $-\frac{1}{2}$ 5 لا تعتبر حلاً للمتباينة لأنها لا تحقق المتباينة، حيث: $-\frac{1}{2} < -5$ لا ينتمى لمجموعة الأعداد الصحيحة.

← -5 6 تعتبر حلاً للمتباينة لأنها تحقق المتباينة، حيث: $-5 = -5$

سؤال 2 ؟

حدد: أى من القيم الآتية تعتبر حلاً للمتباينة $x \geq -3$ فى مجموعة الأعداد النسبية؟ ولماذا؟

-4	4	5	3	-1	2	0	1
-0.8	8	-4.8	7	-2.1	6	-3	5



على الدرس 3




تدرب

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل • تقييم • إبداع

1 اختر الإجابة الصحيحة:

- كل مما يأتي يمثل متباينة، ما عدا
 أ $x \geq 5$ ب $x > 9$ ج $x = 8$ د $x \leq 1.5$
- جملة رياضية تتضمن علامة تباين بين تعبيرين رياضيين.
 أ المجهول ب المقدار الجبري ج المعادلة د المتباينة
- الجملة الرياضية: $3x = 0$ تمثل
 أ مقداراً جبرياً ب علامة تباين ج معادلة د متباينة
- المتباينة $x \leq 3$ تقرأ
 أ أكبر من 3 ب أكبر من أو تساوى 3 ج أقل من أو تساوى 3 د أقل من 3
- أى من القيم الآتية تعتبر أحد حلول المتباينة: $x \leq 0$ فى مجموعة الأعداد الصحيحة؟
 أ 1 ب -2 ج 0 د ب، ج معاً
- أى من القيم الآتية تعتبر أحد حلول المتباينة: $x \geq -6$ فى مجموعة الأعداد الصحيحة؟
 أ -6 ب -4 ج -5 د جميع ما سبق
- أى مما يأتي لا يعتبر حلاً للمتباينة: $x > 3$ فى مجموعة الأعداد النسبية؟
 أ 2 ب 2.4 ج 1.8 د جميع ما سبق


8 من خط الأعداد المقابل:



أى مما يلي من قيم x الممكنة يعتبر حلاً للمتباينة الممثلة على خط الأعداد فى مجموعة الأعداد الصحيحة؟

- أ 3 ب 4 ج $-5\frac{1}{2}$ د 2.9

9 من خط الأعداد المقابل:



أى من قيم x الممكنة فيما يلي تعتبر حلاً للمتباينة الممثلة على خط الأعداد فى مجموعة الأعداد الصحيحة؟

- أ -3 ب 0 ج 100 د -8

10 إذا كان: $x \geq 13$ ، فأى مما يأتي يعتبر بعضاً من حلول المتباينة فى مجموعة أعداد العد؟

- أ 13، 14، 15، 16 ب 10، 11، 12، 13
 ج -100، -200، -300 د -10، -20، -30

إرشادات لولى الأمر:

• درب ابنك على التمييز بين المعادلة والمتباينة.

2 اكتب المتباينة التي تعبر عما يأتي:

- 1 أكبر من 9 : x أكبر من 9
 2 أقل من 15 : y أقل من 15
 3 أكبر من أو يساوي -6.3 : y أكبر من أو يساوي -6.3
 4 أقل من أو يساوي 0.8 : x أقل من أو يساوي 0.8

3 حدد: أي مما يأتي يمثل معادلة؟ وأيها يمثل متباينة؟ وأيها غير ذلك؟ مع ذكر السبب.

- 1 $x > 0$:
 2 $x + 3$:
 3 $x + 2 = 11$:
 4 $2x = 8$:
 5 $x \leq 11$:
 6 $x \geq 1.8$:

4 مثل حل كل مما يأتي على خط الأعداد في مجموعة الأعداد الصحيحة:

- 1 $x > 4$:
 2 $x \geq -1$:
 3 $x < -5$:
 4 $x \leq 5$:
 5 $x \geq -4$:
 6 $x < -2$:
 7 $x \leq 0$:
 8 $x > -4$:
 9 $x \geq -5$:
 10 $x \leq 3$:

5 حدد: أي من القيم الآتية تعتبر حلاً للمتباينة: $x \leq 15$ في مجموعة الأعداد النسبية؟ ولماذا؟

- 1 13 :
 2 29.6 :
 3 -0.9 :
 4 -2 :
 5 16 :
 6 15 :


6 أوجد قيم x التي تحقق المتباينات الآتية في مجموعة الأعداد النسبية:

- 1 $x > 2$:
 2 $x < 7$:
 3 $x \geq -6$:
 4 $x \leq -1$:
 5 $x > 0.5$:
 6 $x > 0$:

إرشادات لولي الأمر:

• ساعد ابنك على تمثيل حل المتباينات المختلفة باستخدام خط الأعداد وتحديد بعض الحلول الممكنة لها.

لاحظ التمثيلات الآتية، ثم أكمل لتكون المتباينة التي يعبر عنها كل تمثيل مما يلي:



مثّل حل كل زوج من المتباينات الآتية في مجموعة الأعداد الصحيحة، ثم حدد أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين كل منهما:


	$x \geq 3$ ، $x > 3$ 1
أوجه الاختلاف:	أوجه التشابه:
.....
.....
	$x \leq 0$ ، $x < 0$ 2
أوجه الاختلاف:	أوجه التشابه:
.....
.....
	$x \geq -5$ ، $x > -5$ 3
أوجه الاختلاف:	أوجه التشابه:
.....
.....
	$x = -6$ ، $x > -6$ 4
أوجه الاختلاف:	أوجه التشابه:
.....
.....



إرشادات لولي الأمر:

• ساعد ابنك في معرفة أوجه الشبه والاختلاف بين المتباينات.

9 أكمل بكتابة (ينتمي أو لا ينتمي) في العبارات الآتية:

- 1 -2 لمجموعة حل المتباينة $x > -2$ في مجموعة الأعداد الصحيحة.
- 2 5 لمجموعة حل المتباينة $x \leq 5$ في مجموعة الأعداد الطبيعية.
- 3 -6 لمجموعة حل المتباينة $x > -4$ في مجموعة الأعداد الصحيحة. 
- 4 0 لمجموعة حل المتباينة $x > -1$ في مجموعة أعداد العد.
- 5 0.1 لمجموعة حل المتباينة $x > 0$ في مجموعة الأعداد النسبية.
- 6 $\frac{2}{5}$ لمجموعة حل المتباينة $x > 3$ في مجموعة الأعداد النسبية.
- 7 -1 لمجموعة حل المتباينة $x < 0$ في مجموعة الأعداد الصحيحة.
- 8 0 لمجموعة حل المتباينة $x \leq -2$ في مجموعة الأعداد الصحيحة.

10 اكتب متباينات مكافئة للمتباينات الآتية (تعطى نفس الحلول) في مجموعة الأعداد الصحيحة:

$x < 7$ 1

$x > 8$ 2

$x \leq -8$ 3

$x \geq -1$ 4

$x < 0$ 5

$x \leq -2$ 6

فكر

اكتب 3 قيم ممكنة لـ x تحقق كلاً من المتباينات الآتية في المجموعات الموضحة:

1 $x \geq 0$ (مجموعة الأعداد الطبيعية) 2 $x < -2$ (مجموعة الأعداد الصحيحة)

3 $x \leq -100$ (مجموعة أعداد العد) 4 $x > -11$ (مجموعة الأعداد النسبية)

5 $x \leq 8$ (مجموعة الأعداد الطبيعية) 6 $x \leq -21$ (مجموعة الأعداد الصحيحة)

تطبيق

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

تقول إيمان: إن العدد (-12) لا ينتمي لمجموعة حل المتباينة $x \geq -12$ في مجموعة الأعداد النسبية، هل توافقها؟

السبب:

لا أوافق ☐

أوافق ☐

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

(الدقهلية 2024)

1 إذا كان: $\frac{1}{2}x = 10$ ، فإن قيمة $x =$

أ 5 ب 10 ج 20 د 2

2 العدد لا ينتمى لمجموعة حل المتباينة $x \geq 1$ في مجموعة أعداد العد.

أ 1 ب 0 ج 2 د 4

(الإسماعيلية 2024)

3 المتباينة التي تمثل (عددًا أقل من أو يساوي 5) ؟

أ $x > 5$ ب $x < 5$ ج $x \geq 5$ د $x \leq 5$

(الجيزة 2024)

4 أكبر عدد صحيح في مجموعة حل المتباينة $z < -3$ هو

أ -4 ب 1 ج -2 د صفر

5 إذا كانت أقصى سرعة للسيارة هي 120 كيلومترًا في الساعة، فإن المتباينة التي تمثل الموقف هي

أ $x > 120$ ب $x < 120$ ج $x \geq 120$ د $x \leq 120$

ثانيًا أكمل ما يأتي:

1 المتباينة المكافئة للمتباينة $x \geq -1$ هي

2 في المتباينة: $x > 5$ ، العدد 5 لمجموعة حل المتباينة.

(بنى سويف 2024)

3 قيمة x في المعادلة: $x + 2 = 3$ هي

(الفاخرة 2024)

4 حل المعادلة $6x = 18$ هو $x =$

(الجيزة 2024)

5 $k + 5 = 15$ ، فإن $k =$

ثالثًا أجب عما يلي:

1 مثل حل كل مما يأتي على خط الأعداد في مجموعة الأعداد الصحيحة:

أ $x > -2$ ب $x < 3$



2 أوجد 3 حلول ممكنة لكل من المتباينات الآتية، في مجموعة الأعداد النسبية:

(الدقهلية 2024)

أ $z < 5$ ب $x > -1$ ج $m \leq -2$

3 حل المعادلات الآتية باستخدام العملية العكسية:

(الجيزة 2024)

أ $x + 2 = |-5|$ ب $5w = 20$ (بور سعيد 2024)

7

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

(بور سعيد 2024)

1 أي مما يلي يمثل حلاً للمعادلة $9 + x = 17$ ؟

- أ 6 ب 5 ج 8 د 9

(الجيزة 2024)

2 $y \geq 8$ تمثل

- أ معادلة ب متباينة ج مقداراً جبرياً د حد جبرياً

(دمياط 2024)

3 أصغر عدد صحيح يحقق المتباينة $x > 5$ هو

- أ 4 ب 6 ج 7 د 10

(الشرقية 2024)

4 المعكوس الجمعي للعدد -6 هو

- أ -6 ب 6 ج $\frac{1}{6}$ د $-\frac{1}{6}$

(المنصورة 2024)

5 $10^3 =$

- أ 100 ب 30 ج 3 د 1,000

(الإسماعيلية 2024)

6 قيمة x في المعادلة $x + 3 = 6$ هي

- أ 12 ب 3 ج 27 د 6

(بنى سويف 2024)

7 قيمة x في المعادلة $x \div 8 = 4$ هي

- أ 4 ب 12 ج 16 د 32

8

ثانياً أكمل ما يأتي:

(الجيزة 2024)

8 العدد $3\frac{1}{4}$ ينتمي لمجموعة الأعداد

(الدقهلية 2024)

9 إذا كان: $|x| = 13$ ، فإن $x =$ أو

(المنصورة 2024)

10 $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 4^{\dots\dots\dots}$

(دمياط 2024)

11 إذا كان: $4m = 12$ ، فإن قيمة $7m$ تساوى

(الشرقية 2024)

12 حل المعادلة: $x + 2 = 7$ هو

(بور سعيد 2024)

13 حل المعادلة: $8b = 40$ هو $b =$

(الإسماعيلية 2024)

14 المقدار الجبرى الذى يعبر عن "عدد مضاف إليه 5 ثم ضرب الناتج فى 3" هو

(الإسكندرية 2024)

15 العملية العكسية لإيجاد قيمة x فى المعادلة $5x = 2$ هي

16 مع خالد 500 جنيه، أعطاه والده مبلغًا من المال، حيث أصبح معه 700 جنيهًا، فإن المعادلة التي تعبر عن المبلغ

(الجيزة 2024)

الذي أعطاه له والده هي

أ $500 + x = 700$ ب $500 - x = 700$ ج $x - 500 = 700$ د $700 + 500 = x$

(المنوفية 2024)

17 قيمة x في المعادلة $x + 5 = 11$ هو

أ 11 ب 5 ج 6 د 55

(القاهرة 2024)

18 إذا كان $x + 2 = 8$ ، فإن $\frac{x}{2}$ هو

أ 3 ب 5 ج 6 د 10

19 العدد يقبل القسمة على العدد 3

أ 2 ب 20 ج 24 د 16

(الدقهلية 2024)

20 أحد حلول المتباينة $x < 3$ في مجموعة الأعداد الصحيحة هو

أ -1 ب 3 ج 4 د 0.75

(القاهرة 2024)

21 إذا كان: $x - 3 = 5$ ، فإن $x =$

أ 5 ب 3 ج -3 د 8

(المنيا 2024)

22 أي من المعادلات الآتية حلها يكون 5 ؟

أ $5 + m = 11$ ب $5m = 20$ ج $3m = 15$ د $8 + m = 15$

23 مثل على خط الأعداد مجموعة حل المتباينة:

(دمياط 2024)

 $x \geq -3$ في مجموعة الأعداد الصحيحة.

(الدقهلية 2024)


24 أوجد قيمة التعبير العددي: $8 + 2^2 - 2(4 + 1)$

(القاهرة 2024)

25 أوجد حل المعادلة: $x - 4 = 12$

(الإسكندرية 2024)

26 أوجد حل المعادلة: $3x = 15$



استكشاف العلاقات بين متغيرين

المفهوم الأول:

الدرس الأول والثاني:

العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل وتطبيقات
على المتغيرات التابعة والمستقلة

- يربط التلميذ تمثيلات المتغيرات التابعة والمستقلة في الجداول والمعادلات والتمثيلات البيانية.
- يمثل التلميذ المتغيرات التابعة والمستقلة على مستوى إحداثي.

- يستكشف التلميذ تعريفات المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة ويطبق هذه التعريفات.
- يستكشف التلميذ المعادلات الجبرية ويكونها لتمثيل مواقف حياتية.

الدرس الثالث:

تحليل العلاقة بين المتغير التابع والمستقل

- يكتشف التلميذ كيف يستخدم المتغيرات المستقلة والتابعة عند كتابة المعادلات.



الدرس 1 و 2

المفهوم الأول

العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل
وتطبيقات على المتغيرات التابعة والمستقلة



استكشف

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ:

- 1 لحساب إجمالي تكلفة 12 حذاء من نفس النوع، نحتاج إلى معرفة ثمن الحذاء الواحد. ()
- 2 لمشاهدة مباراة كرة قدم في الاستاد، نحتاج بالضرورة إلى ممارسة الرياضة. ()
- 3 لشراء وجبة طعام، نحتاج إلى معرفة أنواع الوجبات المتاحة في المطعم. ()

تعلم 1 استكشاف العلاقات وتحديدتها:

ذهب كريم وأصداؤه إلى مدينة الملاهي، وعند شباك التذاكر وجد أنه لاستخدام الألعاب يجب عليهم شراء تذاكر لركوب الألعاب، وأن هناك عددًا معينًا من التذاكر لاستخدام كل لعبة.

من الموقف السابق يمكن استكشاف العلاقات بين الأشياء كالآتي:



وبالتالي فإن:

عدد مرات ركوب القطار ← يعتمد على ← عدد التذاكر التي تم شراؤها ← يعتمد على ← النقود التي نريد إنفاقها

مثال (1) أكمل العبارات التالية باستخدام الجمل المعطاة:

إجمالي عدد لترات البنزين المستهلكة

كمية النقود المراد إنفاقها

مدة تأجير عجلة

عدد الكيلوجرامات المباعة

إجمالي عدد مرات استخدام اللعبة

- 1 يعتمد على إجمالي عدد التذاكر التي لدينا. 2 إجمالي الربح لتاجر فاكهة يعتمد على
- 3 يعتمد على كمية النقود المدفوعة.
- 4 يعتمد على إجمالي المسافة المقطوعة بالسيارة.
- 5 إجمالي عدد الوجبات التي سنشتريها يعتمد على

الحل

- 1 إجمالي عدد مرات استخدام اللعبة. 2 عدد الكيلوجرامات المباعة. 3 مدة تأجير عجلة.
- 4 إجمالي عدد لترات البنزين المستهلكة. 5 كمية النقود المراد إنفاقها.

لاحظ أن



في المثال السابق:

- الجزء الأول من الجملة يسمى بالتابع، والجزء الثاني من الجملة يسمى بالمستقل.
- يقصد بالتبعية أن إحدى القيم في بعض العلاقات تتبع قيمة أخرى.

مفردات أساسية:

متغير تابع - متغير مستقل - تبعية - يعتمد على.

تعلم 2 المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة وكتابة المعادلات:

المتغير المستقل: هو المتغير الذي لا تحدد قيمته بأى متغير آخر ويؤثر فى المتغير التابع.

المتغير التابع: هو المتغير الذى تتغير قيمته حسب قيمة المتغير المستقل.

ويمكن تحديد المتغير التابع والمتغير المستقل فى المواقف التالية والتعبير عنهم رمزياً كالاتى:

← موقف (1): عدد القمصان التى نشتريها يعتمد على كمية النقود التى لدينا.

◀ فى هذا الموقف نجد أن: عدد القمصان المراد شراؤها وليكن (a) يعتمد على كمية النقود التى لدينا

ولتكن (b)، لذلك نقول a متغير تابع للمتغير المستقل b

← موقف (2): كتلة الإنسان تعتمد على كمية الدهون والعضلات الموجودة فى الجسم.

◀ فى هذا الموقف نجد أن: كتلة الإنسان وليكن (r) تعتمد على كمية الدهون والعضلات الموجودة فى الجسم

ولتكن (t)، لذلك نقول r متغير تابع للمتغير المستقل t

بصفة عامة المتغير التابع (a) يعتمد على المتغير المستقل (b)، أى أن: a تعتمد على b

مثال (2) إذا كان ثمن حذاء 50 جنيهاً ويريد أحمد شراء عدد من الأحذية، فاكتب معادلة باستخدام المتغيرين r و t

تعبّر عن إجمالي ثمن الأحذية المراد شراؤها (r)، وحدد المتغير المستقل والمتغير التابع، ثم احسب ثمن

2 حذاء و 3 أحذية و 4 أحذية و 5 أحذية.

الحل

المعادلة التى تعبّر عن الثمن الكلى للأحذية (التعبير الرياضى) هى

• من المعادلة نجد أن: المتغير r يعبر عن قيم تابعة والمتغير t يعبر عن قيم مستقلة:

لأن إجمالي الثمن الكلى للأحذية (تابع) يعتمد على عدد الأحذية المراد شراؤها (مستقل)

$r = 50t$
الثن الكلى للأحذية (متغير تابع)
عدد الأحذية (متغير مستقل)

ويمكن إيجاد الثمن الكلى لعدد الأحذية المطلوبة كالاتى:

• ثمن 2 حذاء = 100 جنيه (لأن: $r = 50 (2) = 100$)

• ثمن 3 أحذية = 150 جنيهاً (لأن: $r = 50 (3) = 150$)

• ثمن 4 أحذية = 200 جنيه (لأن: $r = 50 (4) = 200$)

• ثمن 5 أحذية = 250 جنيهاً (لأن: $r = 50 (5) = 250$)

◀ يمكن تمثيل العلاقة بين عدد الأحذية

والثمن الكلى باستخدام جدول

(المُدخلات - المُخرجات) أو التمثيل

البياني كما سبق دراسته فى الصف الخامس.

انتبه

سؤال 1 ؟

اكتب معادلة تصف كل موقف من المواقف التالية وحدد المتغير المستقل والمتغير التابع:

1 إجمالي تكلفة شراء مجموعة من الكتب (سعر الكتاب الواحد منها 20 جنيهاً) يعتمد على عدد الكتب المراد شراؤها.

2 إجمالي ثمن الألعاب المشتراة، (ثمن اللعبة الواحدة منها 25 جنيهاً)، يعتمد على عدد الألعاب المطلوب شراؤها.

مثال (3) في مدينة الملاهي، إذا كانت رسوم استخدام لعبة السيارات لمرة واحدة هي 5 تذاكر، فاكتب معادلة باستخدام المتغيرات تعبر عن العلاقة بين إجمالي عدد التذاكر اللازمة لاستخدام اللعبة وعدد مرات استخدام اللعبة، ثم احسب إجمالي عدد التذاكر اللازمة لاستخدام اللعبة 10 مرات.

الحل

بفرض أن المتغير الذي يمثل إجمالي عدد التذاكر هو x والمتغير الذي يمثل عدد مرات استخدام اللعبة هو y

وحيث إن إجمالي عدد التذاكر اللازمة (x) يتحدد ويعتمد على عدد مرات استخدام اللعبة (y)،

تعتمد على

$$x = 5y$$

فإن x تمثل متغيرًا تابعًا و y تمثل متغيرًا مستقلًا وتكون المعادلة التي تصف هذا الموقف هي:

إجمالي عدد التذاكر اللازمة لاستخدام اللعبة 10 مرات = 50 تذكرة.

(لأن: $x = 5y = 5(10) = 50$)

انتبه

يمكن استخدام أي حروف أو رموز أخرى تعبر عن المتغيرات بدلًا من x و y

مثال (4) ذهب مازن مع أخيه لشراء بعض الحلوى، فقرر مازن شراء قالب شيكولاتة لأخيه بسعر 35 جنيهاً ولم يحدد ما سيشتريه لنفسه، اكتب معادلة باستخدام المتغيرات تعبر عن العلاقة بين ما سيشتريه مازن لنفسه وإجمالي ما سيدفعه، ثم حدد المتغير المستقل والمتغير التابع.

الحل

بفرض أن ما سيشتريه مازن لنفسه ثمنه هو L وإجمالي ما سيدفعه هو M

وحيث إن إجمالي ما سيدفعه مازن (M) يعتمد على ما سيشتريه لنفسه (L)،

فإن M يمثل متغيرًا تابعًا و L يمثل متغيرًا مستقلًا،

تعتمد على

$$M = 35 + L$$

وتكون المعادلة التي تعبر عن هذا الموقف هي:

سؤال 2 ؟

اقرأ ثم أجب:

يحصل تاجر فاكهة على ربح مقداره 15 جنيهاً مقابل بيع صندوق فاكهة واحد، اكتب معادلة باستخدام المتغيرات تعبر عن العلاقة بين إجمالي الربح الذي يحصل عليه التاجر وعدد الصناديق التي يبيعها، ثم حدد أي المتغيرات يمثل متغيرًا مستقلًا وأيها يمثل متغيرًا تابعًا.



1 أكمل ما يأتي:

- عدد البالونات التي اشتريتها يعتمد على
- يعتمد على مقدار الوقت الذي ستقضيه في الملاهي
- لركوب لعبة العجلة الدوارة مرة واحدة تحتاج إلى 3 تذاكر، فإن العلاقة بين إجمالي عدد التذاكر (t) وعدد مرات ركوب اللعبة (r) تمثل بالمعادلة
- إذا كانت المعادلة: $c = 5k$ تمثل العلاقة بين عدد كيلوجرامات الخيار (k) المشتراة، وإجمالي التكلفة (c)، فإن المتغير المستقل هو والمتغير التابع هو
- المعادلة التي تمثل العلاقة بين محيط المربع (P) وطول ضلع المربع (S) هي $P = 4S$ ، فإن محيط المربع الذي طول ضلعه 7 سم يساوي سم.
- المعادلة التي تمثل العلاقة بين إجمالي تكلفة شراء وجبات متماثلة (C) بالجنيه وعدد الوجبات (B) هي $C = 40B$ ، فإن تكلفة شراء 5 وجبات تساوي جنيهًا.
- إذا كان ثمن القلم الواحد 2.5 جنيه، فإن المعادلة التي تمثل العلاقة بين عدد الأقلام (n) والتكلفة الكلية (c) هي
- المتغير التابع في العلاقة التي تربط بين عدد الكيلوجرامات من الفاكهة المشتراة، وإجمالي التكلفة هو
- المتغير المستقل في العلاقة التي تربط بين إجمالي عدد التذاكر اللازمة وعدد مرات ركوب اللعبة هو

2 اختر الإجابة الصحيحة:

- المتغير التابع في المعادلة $y = 2x + 5$ هو
أ 5 ب 2 ج x د y
- إذا كانت $y = x + 3$ ، فإن x يسمى متغيرًا
أ مستقلًا ب تابعًا ج ثابتًا د مخرجًا
- أنفق شادي مبلغًا من المال m لشراء عدد من الألعاب y ، فإن المتغير المستقل هو
أ m ب y ج $m + y$ د $y \times m$
- إذا كانت المعادلة التي تعبر عن العلاقة l ، p هي « $p = l + 3$ »، فإن المتغير التابع هو
أ l ب p ج 3 د $l + 3$
- أنفق عماد عددًا من الجنيهات (n) في شراء عدد من الكتب (s)، فإن المتغير المستقل هو
أ n ب s ج $s + n$ د $s \times n$
- المتغير المستقل في المعادلة $y = 3x + 1$ هو
أ 1 ب 3 ج x د y
- المعادلة $A = 30B$ تمثل علاقة بين التكلفة الكلية بالجنيهات A ، وعدد الكتب المشتراة B ، فإن ثمن 5 كتب = جنيهًا
أ 30 ب 90 ج 150 د 200

3 حدد المتغير المستقل والمتغير التابع في كل مما يأتي:

1 إذا كانت التكلفة الكلية للبنزين (C) تساوي عدد اللترات (L) مضروبًا في ثمن اللتر الواحد (9.25 جنيه)

المتغير التابع هو

المتغير المستقل هو

2 في المعادلة: $n = 10t$

المتغير التابع هو

المتغير المستقل هو

3 العلاقة بين إجمالي ربح الشركة (p) إذا باعت عدد (m) من منتجاتها.

المتغير التابع هو

المتغير المستقل هو

4 العلاقة بين إجمالي المسافة المقطوعة بالكيلو متر (d) إذا كان عدد لترات البنزين المستهلكة (L)

المتغير التابع هو

المتغير المستقل هو

4 اكتب معادلة تعبر عن العلاقة بين كل متغيرين في كل مما يأتي:

1 لركوب قطار الملاهي تحتاج إلى 6 تذاكر في المرة الواحدة، اكتب المعادلة التي تمثل العلاقة بين إجمالي عدد التذاكر (t) وعدد مرات ركوب القطار (r).

المعادلة هي:

2 إذا كانت سيارة تقطع مسافة 12 كم باستهلاك لتر واحد من البنزين، فاكتب المعادلة التي توضح إجمالي عدد الكيلو مترات (n) التي تقطعها السيارة، علمًا بأن إجمالي عدد اللترات المستهلكة هي (L).

المعادلة هي:

3 إذا كان ثمن فطيرة 15 جنيهًا، وتريد أن تشتري فطيرة وعلبة عصير ثمنها (x) جنيهًا، فاكتب معادلة تمثل إجمالي المبلغ الذي سوف تدفعه (y).

المعادلة هي:

4 عند شراء سلعة من معرض أدوات منزلية ثمنها (x) جنيهًا وسوف تدفع 100 جنيه مقابل نقلها إلى منزلك، اكتب معادلة تمثل إجمالي المبلغ المدفوع (y).

المعادلة هي:

فكر اقرأ ثم أجب:

إذا كانت المعادلة التي تمثل العلاقة بين إجمالي التكلفة بالجنيه (C) وعدد التذاكر (M) تعطى بالمعادلة: $C = 5M$ ، فأوجد إجمالي تكلفة 10 تذاكر من نفس الثمن.

تطبيق اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

إذا كان إجمالي عدد الاختبارات التي يمكن حلها (t) يعتمد على عدد ساعات المذاكرة (n)، يقول أحمد: إن عدد ساعات المذاكرة هو المتغير التابع، فهل توافقه؟

لا أوافق

أوافق

السبب:

إرشادات لولى الأمر:

• مرّن ابنك على كتابة معادلة تمثل العلاقة بين متغير تابع ومتغير مستقل.



أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 لإيجاد محيط المربع (p) إذا كان طول ضلعه (s)، فإن المتغير التابع هو
 أ p ب s ج 4 د 5
 (دمياط 2024)
- 2 في المعادلة $y = 6 + x$ ، الرمز y يمثل
 أ متغير تابع ب متغيراً مستقلاً ج معاملاً د ثابتاً
 (الشرقية 2024)
- 3 المتغير المستقل في المعادلة $y = 7x + 3$ هو
 أ 7 ب 3 ج y د x
 (المنوفية 2024)
- 4 المتغير التابع في المعادلة $y = 4x$ هو
 أ 4 ب x ج y د غير ذلك
- 5 إذا كان A يعتمد على B ، فإن المتغير التابع هو
 أ A ب B ج A و B د جميع ما سبق

ثانياً أكمل ما يأتي:

- 1 المتغير هو المتغير الذي لا تتحدد قيمته بأى متغير آخر.
- 2 المتغير المستقل في المعادلة $s = 2m$ هو
- 3 إذا كان عدد التذاكر التي يمكن شراؤها يعتمد على المبلغ الموجود معي، فإن المتغير التابع هو
- 4 إذا كان ثمن الكيلو جرام الواحد من التفاح 35 جنيهاً، فإن المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين عدد الكيلو جرامات (n) والتكلفة الكلية (c) هي
- 5 إذا كنت تريد شراء قلم ثمنه 5 جنيهات ومسطرة ثمنها (y) جنيهاً، فإن المعادلة التي تمثل إجمالي المبلغ المدفوع (F) هي
- 6 المتغير المستقل في العلاقة بين إجمالي المبلغ المدفوع (s) وعدد كيلوجرامات الفاكهة المشتراة (n) هو
- 7 عدد الأقلام التي تريد شراؤها يعتمد على

ثالثاً أجب عما يلي:

- 1 استخدم المعادلة $y = 3x$ للإجابة عن الأسئلة التالية:
 أ المتغير التابع هو، والمتغير المستقل هو
 ب ما قيمة y عندما تكون x تساوي 2؟
- 2 إذا كانت المعادلة التي تمثل العلاقة بين عدد الكشاكيل (n) وإجمالي ثمن الكشاكيل (c) بالجنيه هي $c = 21n$ ، فأوجد ثمن 10 كشاكيل.
- 3 إذا كان ثمن تذكرة مترو الأنفاق هو 12 جنيهاً، اكتب المعادلة التي تمثل العلاقة بين عدد التذاكر المشتراة (n) وإجمالي المبلغ المدفوع (c).





3 القاعدة: $2x + 1$

المُدخل (x)	المُخرج
3
4
7

2 القاعدة: $3x$

المُدخل (x)	المُخرج
2
5
8

1 القاعدة: $x + 5$

المُدخل (x)	المُخرج
4
6
10

تعلم القواعد والمتغيرات والمعادلات:

عدد الساعات (x) (المُدخل)	عدد الحقائق المنتجة (y) (المُخرج)
1	3
2	6
3	9
4	12
5	15
6	18

الجدول المقابل يعبر عن معدل إنتاج مصنع حقائق خلال ساعات العمل المتواصلة في اليوم الواحد.

من الجدول المقابل، نجد أن:

القاعدة التي تربط بين العدد المُدخل والعدد المُخرج هي:

الضرب في 3 أو $(3 \times)$

المعادلة التي تصف العلاقة بين عدد الساعات (المُدخل)

وعدد الحقائق المنتجة (المُخرج) هي:

$$y = 3x$$

حيث: x ← متغير مستقل (مُدخل) ، y ← متغير تابع (مُخرج).

ويمكن الحصول على قيمة المتغير y إذا كانت قيمة المتغير x تساوي 9 كالآتي:

$$y = 3(9) = 3 \times 9 = 27$$

إجمالي عدد الحقائق التي ينتجها المصنع بعد مرور 9 ساعات عمل متواصل هو 27 حقيبة.

لاحظ أن



من خلال الجدول السابق، نجد أنه:

لا يمكن تحديد قاعدة النمط من خلال مدخل واحد ولكن يجب استخدام مدخل ثانٍ للتأكد من صحة القاعدة.

يمكن الحصول على قيم مختلفة للمتغير التابع (y) باستخدام قيم مختلفة للمتغير المستقل (x).

مثال (1) حدد المتغير الذي يمثل العدد المُدخل (المتغير المستقل) والمتغير الذي يمثل العدد المُخرج (المتغير التابع) في

كل معادلة مما يأتي:

$$t = 3 + r^2$$

$$y = 5x - 1$$

الحل

1 المتغير الذي يمثل المُدخل (المتغير المستقل) هو x والذي يمثل المُخرج (المتغير التابع) هو y

2 المتغير الذي يمثل المُدخل (المتغير المستقل) هو r والذي يمثل المُخرج (المتغير التابع) هو t

مثال (2) اكتب معادلة باستخدام المتغيرات x ، y (حيث x متغير مستقل)، حسب القاعدة المعطاة ثم أكمل:

- 1 إذا كانت القاعدة هي: الضرب في 5، فإن المعادلة ستكون
وإذا كانت $x = 3.1$ ، فإن قيمة y تساوي
- 2 إذا كانت القاعدة هي: جمع 7، فإن المعادلة ستكون
وإذا كانت $x = \frac{1}{3}$ ، فإن قيمة y تساوي
- 3 إذا كانت القاعدة هي: الضرب في 2 ثم جمع 3، فإن المعادلة ستكون
وإذا كانت $x = 0.5$ ، فإن قيمة y تساوي

الحل

- 1 $y = 5x$ ، عند: $x = 3.1$ $\leftarrow y = 5(3.1) = 15.5$
- 2 $y = x + 7$ ، عند: $x = \frac{1}{3}$ $\leftarrow y = \frac{1}{3} + 7 = 7\frac{1}{3}$
- 3 $y = 2x + 3$ ، عند: $x = 0.5$ $\leftarrow y = 2(0.5) + 3 = 4$

مثال (3) اكتب معادلة حسب المطلوب باستخدام المتغيرات t ، r حيث t تمثل متغيراً مستقلاً، r تمثل متغيراً تابعاً:

- 1 اضرب في 3 ثم اجمع 5
- 2 اضرب في 2 ثم اطرح 0.5

الحل

- 1 $r = 3t + 5$
- 2 $r = 2t - 0.5$

انتبه

يمكن أن تحتوي المعادلات على أكثر من عملية حسابية.

مثال (4) لاحظ الجدولين الآتيين ثم عبر عن كل منهما بمعادلة باستخدام المتغيرين x ، y (حيث x متغير مستقل) ثم

أوجد قيمة y عندما $x = 10$

x	8	12	14	18	22
y	7	9	10	12	14

x	2	3	4	5	6
y	5	6	7	8	9

الحل

- 1 بملاحظة العلاقة بين قيم x ، y نجد أن:
القاعدة هي جمع 3، وبالتالي المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين x ، y هي:
- 2 بملاحظة العلاقة بين قيم x ، y نجد أن:
القاعدة هي القسمة على 2 ثم جمع 3، وبالتالي المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين x ، y هي:

$$y = \frac{x}{2} + 3$$

متغير تابع \leftarrow متغير مستقل

إذا كانت $x = 10$ ، فإن:

$$y = \frac{10}{2} + 3 = 8$$

$$y = x + 3$$

متغير مستقل \leftarrow متغير تابع

إذا كانت $x = 10$ ، فإن:

$$y = 10 + 3 = 13$$

سؤال

اكتب معادلة باستخدام المتغيرين x ، y تعبر عن (اضرب في 6 ثم اجمع 5) حيث x (متغير مستقل)، y (متغير تابع).



على الدرس 3

تذكر فهم تطبيق تحليل تقييم إبداع

1 لاحظ المعادلات الآتية ثم أكمل:

1 $y = 3x$

2 $z = \frac{x}{2} + 5$

3 $n = 8y - 2$

المتغير التابع (المُخرج):

المتغير التابع (المُخرج):

المتغير التابع (المُخرج):

المتغير المستقل (المُدخل):

المتغير المستقل (المُدخل):

المتغير المستقل (المُدخل):

4 $y = \frac{x}{4}$

5 $m = \frac{2k}{5}$

6 $R = 6 + I$

المتغير التابع (المُخرج):

المتغير التابع (المُخرج):

المتغير التابع (المُخرج):

المتغير المستقل (المُدخل):

المتغير المستقل (المُدخل):

المتغير المستقل (المُدخل):

2 لاحظ الجداول الآتية ثم أكمل ما يأتي كما بالمثال:

مثال

المُدخل (x)	المُخرج (y)
2	1
4	2
6	3
8	4

القاعدة: القسمة على 2

المعادلة: $y = \frac{x}{2}$

المُدخل (x)	المُخرج (y)
1	6
2	12
3	18
4	24

القاعدة:

المعادلة:

المُدخل (x)	المُخرج (y)
4	9
5	11
6	13
7	15

القاعدة:

المعادلة:

المُدخل (x)	المُخرج (y)
8	6
9	7
10	8
11	9

القاعدة:

المعادلة:

المُدخل (x)	المُخرج (y)
1	6
2	7
3	8
4	9

القاعدة:

المعادلة:

المُدخل (x)	المُخرج (y)
40	8
45	9
50	10
55	11

القاعدة:

المعادلة:

المُدخل (x)	المُخرج (y)
36	6
24	4
18	3
12	2

القاعدة:

المعادلة:

المُدخل (x)	المُخرج (y)
2	11
3	16
4	21
5	26

القاعدة:

المعادلة:

المُدخل (x)	المُخرج (y)
6	1
9	2
12	3
15	4

القاعدة:

المعادلة:

إرشادات لولي الأمر:

ساعد ابنك على فهم العلاقة بين المُدخلات والمُخرجات وكتابة المعادلة التي تمثل العلاقة بينهما.

3 اكتب معادلة تمثل العلاقة بين x و y في كل جدول مما يأتي حيث x متغير مستقل:

x	0	4	8	12
y	4	8	12	16

2

المعادلة هي:

x	2	3	4	5
y	4	6	8	10

1

المعادلة هي:

x	12	20	8	4
y	7	11	5	3

4

المعادلة هي:

x	7	8	9	10
y	5	6	7	8

3

المعادلة هي:

x	3	6	9	12
y	1	2	3	4

6

المعادلة هي:

x	1	2	3	4
y	3	5	7	9

5

المعادلة هي:

4 استخدم المتغيرات x ، y (حيث x متغير مستقل) لكتابة المعادلات التي تعبر عما يلي:

3 اجمع 6

2 اقسّم على 5 ثم اطرح 2

1 اضرب في 3 ثم اجمع 4

.....

.....

.....

6 اطرح 2

5 اضرب في 7

4 اضرب في 4 ثم اطرح 6

.....

.....

.....

9 اجمع 3 ثم اقسّم الناتج على 2

8 اضرب في $\frac{1}{2}$ ثم اجمع 4

7 اقسّم على 3 ثم اجمع 2

.....

.....

.....

12 اضرب في $\frac{1}{3}$ ثم اطرح 5

11 اضرب في 8 ثم اطرح 2

10 اطرح 1 ثم اضرب الناتج في $\frac{1}{5}$

.....

.....

.....

5 أكمل ما يأتي:

1 المتغير الذي يمثل المُدخل في المعادلة $y = 5x$ هو والمتغير الذي يمثل المُخرج هو

2 إذا كانت القاعدة هي «الضرب في 2»، فإن المعادلة التي تمثل العلاقة بين المتغير المستقل x والمتغير التابع y هي

وإذا كانت قيمة $x = 2.3$ ، فإن قيمة y ستكون

3 إذا كانت القاعدة هي «جمع 6»، فإن المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين المتغير المستقل (x) والمتغير التابع (y) هي

وإذا كانت قيمة (x) تساوي 4، فإن قيمة (y) ستكون

4 إذا كانت قيمة $x = 2$ في المعادلة: $y = 3x$ ، فإن قيمة المتغير y تساوي

5 إذا كانت قيمة $x = 4$ في المعادلة: $y = 1.5x$ ، فإن قيمة المتغير y تساوي

إرشادات لولي الأمر:

• ساعد ابنك في كتابة المعادلات التي تمثل العلاقة بين المُدخل (x) والمُخرج (y)

اختر الإجابة الصحيحة:

6

1 إذا كانت القاعدة هي جمع 2، فإن المعادلة التي تمثل العلاقة بين x ، y ، حيث x متغير مستقل هي

أ $y = x - 2$ ب $y = x + 2$ ج $y = 2x$ د $x = 2y$

2 المتغير الذي يمثل العدد المخرج في المعادلة $y = 6x$ هو

أ x ب $2x$ ج y د $\frac{1}{2}x$

3 في المعادلة: $y = x + 5$ إذا كانت $x = 1$ ، فإن قيمة y تساوي

أ 5 ب 6 ج 3 د 2

4 إذا كان المتغير x متغيراً مستقلاً وكانت القاعدة هي الضرب في 5،

فإن المعادلة التي تمثل العلاقة بين x و y هي

أ $y = \frac{1}{2}x$ ب $y = x + 5$ ج $x = 5y$ د $y = 5x$

5 المتغير التابع في المعادلة $y = 4 + x$ هو

أ x ب y ج x^2 د $2x$

6 المتغير المستقل في المعادلة $y = \frac{x}{3}$ هو

أ $2y$ ب y ج $\frac{1}{3}y$ د x

7 إذا كانت قيمة $y = 6$ في المعادلة $y = 2x$ ، فإن قيمة x تساوي

أ 2 ب 1 ج 4 د 3

8 إذا كانت القاعدة التي تربط بين المدخل والمخرج هي القسمة على 2، فإن المعادلة التي تمثل العلاقة بين المدخل

والمخرج هي

أ $x = \frac{1}{4}y$ ب $y = \frac{1}{2}x$ ج $x = 4y$ د $y = 2x$

فكر

الجدول التالي يمثل العلاقة بين المتغير المستقل x والمتغير التابع y ، وإذا كانت المعادلة التي تعبر عن العلاقة بينهم

هي $y = \frac{x}{2}$ ، فأكمل الجدول:

x	12	14	16	20
y	6	8	9

تطبيق اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

تقول هدى: إن المتغير التابع y لا تتأثر قيمته بتغير قيمة المتغير المستقل x ، هل توافقها؟

السبب:

لا أوافق ☐

أوافق ☐

إرشادات لولي الأمر:

ساعد ابنك على كتابة المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين متغيرين وإيجاد قيمة المتغير التابع بمعلومية قيمة المتغير المستقل.



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

(المنوفية 2024)

- 1 المتغير الذى يمثل المخرجات فى المعادلة $y = 3x$ هو
 أ x ب y ج 3 د 6
- 2 المتغير المستقل فى المعادلة $T = 3b$ هو
 أ T ب 3 ج 1 د b
- 3 إذا كان سعر وجبة طعام واحدة 58 جنيهاً، فإن المعادلة التى تمثل العلاقة بين عدد الوجبات x وإجمالى التكلفة y هى

أ $y = \frac{x}{58}$ ب $y = x + 58$ ج $y = 58 - x$ د $y = 58x$

- 4 المتغير التابع فى المعادلة: $y = 7x$ هو

أ x ب y ج 2 د 7

- 5 إذا كانت قيمة: $x = 4$ ، فى المعادلة: $y = 2x$ ، فإن قيمة y تساوى

أ 2 ب 5 ج 8 د 6

ثانياً: أكمل ما يأتى:

(المنوفية 2024)

- 1 المتغير الذى يعبر عن المُدخلات فى المعادلة $y = 5x$ هو

- 2 المتغير الذى يعبر عن المخرجات فى المعادلة $y = \frac{x}{5}$ هو

(الشرقية 2024)

- 3 فى المعادلة $C = 5T$ إذا كانت $T = 7$ ، فإن $C =$

(الجيزة 2024)

- 4 المتغير التابع فى العلاقة $m = 3x - 8$ هو

(القاهرة 2024)

- 5 إذا كان x ، y متغيرين حيث x متغير مستقل، فإن المعادلة التى تعبر عن القاعدة (اجمع 2) هى

- 6 إذا كانت قيمة x فى المعادلة: $y = \frac{x}{5}$ هى 40، فإن قيمة y تساوى

ثالثاً: أجب عما يأتى:

- 1 ما المعادلة التى تعبر عن «جمع 6»؟ (استخدم المتغيرين x و y حيث x متغير مستقل)

.....

- 2 ما المتغير التابع والمتغير المستقل فى المعادلة $y = 3x + 1$ ؟ وما قيمة y عندما $x = 7$ ؟

.....

- 3 لاحظ الجداول الآتية التى تعبر عن العلاقة بين المتغيرين x و y ثم اكتب المعادلة التى تعبر عن العلاقة بينهما، إذا كان x متغيراً مستقلاً:

x	5	6	7	8
y	15	18	21	24

ب

x	1	2	3	4
y	4	8	12	16

أ

المعادلة:

المعادلة:





الدرس 4


التمثيل البياني للمتغيرات التابعة والمستقلة



ذاكر

حدد الأزواج المرتبة التالية على شبكة الإحداثيات:

استكشف



$A(4, 7)$ ، $B(2, 5)$
 $C(3, 6)$ ، $D(7, 0)$
 $E(1, 4)$ ، $F(0, 8)$
 $G(6, 10)$ ، $H(10, 10)$

تعلم الجداول والمعادلات والتمثيلات البيانية:

مثال (1) قرر أحمد شراء عدد من الألعاب، ثمن اللعبة الواحدة 25 جنيهاً، كون جدولاً باستخدام المتغيرات يوضح بعض أعداد الألعاب التي سيشتريها أحمد وإجمالي تكلفتها من النقود، حيث x تمثل عدد الألعاب التي يريد أحمد شراءها، y تمثل الثمن الكلي للألعاب، ثم اكتب معادلة تعبر عن العلاقة بين عدد الألعاب (x)، والثمن الكلي للألعاب (y) وارسم تمثيلاً بيانياً لها.

الحل

القاعدة التي تصف الموقف هي الضرب في 25 (ضرب عدد الألعاب في 25 للحصول على ثمن الألعاب الكلي) وبالتالي لتكوين جدول يمثل العلاقة بين x ، y نقوم بإدخال 5 قيم مختلفة للمتغير x (مستقل) مثل 1، 2، 3، 4، 5 للحصول على 5 قيم للمتغير y (تابع) كالآتي:

x عدد الألعاب	1	2	3	4	5
y الثمن الكلي	25	50	75	100	125

المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين عدد الألعاب (x) والثمن الكلي للألعاب (y) هي:

$$y = 25x$$

متغير مستقل ← متغير تابع

لتمثيل العلاقة على المستوى الإحداثي نتبع الآتي:

- نضع المتغير المستقل (x) على المحور الأفقي.
- نضع المتغير التابع (y) على المحور الرأسي.
- نضع عنواناً مناسباً للتمثيل البياني وليكن "التكلفة الكلية للألعاب المشتراة".
- نمثل كل زوج من النقاط (x, y) في الجدول على الشبكة الإحداثية بنقطة واحدة.

سؤال 1

من المثال السابق إذا كان الثمن الكلي للألعاب 175 جنيهاً، فإن عدد الألعاب المشتراة = ألعاب.


مفردات أساسية:

• متغير تابع - متغير مستقل - تمثيل بياني - شبكة الإحداثيات.

مثال (2)

إذا كان عُمر أحمد يقل عن عُمر يوسف بمقدار 3 سنوات، حيث x تمثل عُمر يوسف، y تمثل عُمر أحمد، فاكتب معادلة تعبر عن العلاقة بين عُمر يوسف وأحمد (علمًا بأن x متغير مستقل) ثم ارسم تمثيلًا بيانيًا لها:

الحل



العلاقة التي تصف الموقف هي «طرح 3»

وباختيار قيم مختلفة للمتغير x نحصل على:

x	4	5	6	7
y	1	2	3	4

وبالتالي فإن المعادلة التي تعبر عن العلاقة


بين عُمر يوسف (x) وعُمر أحمد (y) هي: $y = x - 3$

مثال (3) باستخدام المعادلة المعطاة أكمل الجدول، ثم مثله بيانيًا:

x	1	2	3
y

$y = 3x$

الحل



$y = 3x$

x	1	2	3
y	3	6	9

سؤال 2

إذا كان ثمن القلم الواحد 4 جنيهاً،


فاكتب المعادلة التي تمثل العلاقة بين إجمالي التكلفة (y)

وعدد الأقلام (x) (حيث x متغير مستقل).

ثم ارسم تمثيلًا بيانيًا لها، وأجب عن الأسئلة الآتية:

1 ما ثمن 5 أقلام؟

2 ما ثمن 20 قلمًا؟



إرشادات لولي الأمر:

• ساعد ابنك على كتابة معادلة تمثل موقفًا وأن يحدد المتغير التابع والمتغير المستقل.



على الدرس 4

تذكر فهم تطبيق تحليل تقييم إبداع

1. اقرأ ثم أكمل:

إذا كانت تكلفة إلقاء كرتين في لعبة الملاهي هي 5 عملات معدنية (كل كرة تلقى على حدة) والجدول المقابل يعبر عن

x	1	2	3	4	5
y	2.5	5

العلاقة بين عدد مرات إلقاء الكرة (x) وإجمالي التكلفة (y) فإن:


المتغير المستقل المتغير التابع

المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين عدد مرات إلقاء الكرة وإجمالي التكلفة هي

2. اقرأ ثم أجب:

1 إذا كان عُمرِكَ (y) يزيد على عُمر أخيك (x) بمقدار 4 سنوات، فأكمل الجدول الآتي، ثم مثله في المستوى الإحداثي:

x	1	2	3	4
y



ما هو المتغير التابع؟


ما هو المتغير المستقل؟

اكتب معادلة تمثل العلاقة بين عُمرِكَ (y) وعُمر أخيك (x).
.....

2 لكي تلعب كرة السلة سوف تدفع 5 جنيهات مقابل كل رمية كرة، أكمل الجدول ثم مثله على المستوى الإحداثي:

(افترض أن x هو عدد الرميات، و y هو إجمالي المبالغ المدفوعة)

x	1	2	3	4
y



ما هو المتغير التابع؟


ما هو المتغير المستقل؟

اكتب معادلة تمثل العلاقة بين عدد الرميات (x) وإجمالي المبالغ المدفوعة (y).
.....

3 إذا كان ثمن قطعة الحلوى 6 جنيهاً،

أكمل الجدول التالي ثم مثله على المستوى الإحداثي

(بفرض أن x هو عدد قطع الحلوى، و y هو إجمالي السعر)




x	1	2	3	4	5
y

4 إذا كان ثمن 3 أقلام من نفس النوع يساوي 30 جنيهاً،

فأكمل الجدول التالي ثم مثله بيانياً على المستوى الإحداثي:

(بفرض أن x هو عدد الأقلام، و y هو إجمالي التكلفة)




x	1	2	3	4	5
y

5 ينتج مصنع للأحذية 9 أحذية في الساعة الواحدة بشكل منتظم

على مدار يوم عمل متواصل، أكمل الجدول التالي ثم مثله بيانياً

على المستوى الإحداثي:


(بفرض أن x هو عدد ساعات العمل المتواصل، و y هو إجمالي عدد الأحذية)



x	1	2	3	4	5
y

6 أكمل الجدول التالي ثم مثله بيانياً باستخدام المعادلة المعطاة:

$$y = \frac{1}{2}x$$



x	2	4	6	8
y

فكر

أوجد قيمة المتغير y في المعادلة « $y = 4x$ » إذا كانت « $x = 5$ ».

تطبيق

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

يقول مالك: إنه لا يمكن تمثيل المعادلة $y = 3x + 5$ بيانياً، هل توافقه؟

السبب:

☐ لا أوافق

☐ أوافق

إرشادات لولي الأمر:

درب ابنك على استخدام الرسم البياني لكتابة معادلة تمثل العلاقة، والإجابة عن أسئلة تتعلق بالعلاقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة.

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

(المنوفية 2024)

1 المتغير التابع في المعادلة $y = 7x$ هو

أ x ب y ج 7 د 2

2 إذا كانت كمية الطعام التي يتناولها شخص m والسعر الحراري المكتسبة k ،

(دمياط 2024)

فإن المتغير التابع هو

أ k ب m ج $m + k$ د لا شيء مما سبق

3 إذا كان x ، y متغيرين، x متغيراً مستقلاً، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة (طرح 7) هي

أ $y = x - 7$ ب $y = 7 - x$ ج $x = y - 7$ د $x = 7 - y$

4 في المعادلة $y = 3x$ ، إذا كانت $x = \frac{1}{3}$ ، فإن $y =$

أ $\frac{1}{3}$ ب 3 ج 1 د $3\frac{1}{3}$

5 إذا كان x ، y متغيرين، x متغيراً مستقلاً، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة (اضرب في 7 ثم اطرح 3) هي

أ $x = 3 - 7y$ ب $x = 7y - 3$ ج $y = 3 - 7x$ د $y = 7x - 3$

ثانياً أكمل ما يأتي:

(الشرقية 2024)

1 إذا كانت $y = 8x$ ، وكانت $x = 3$ ، فإن $y =$

(القاهرة 2024)

2 المتغير المستقل في العلاقة $x = 3B + 5$ هو

(دمياط 2024)

3 المخرج في المعادلة $y = 5x$ هو والمُدخل هو

4 في المعادلة $Z = 12x$ ، إذا كانت $x = 2$ ، فإن $Z =$

(الشرقية 2024)

5 المتغير المستقل في المعادلة $y = 3F$ هو

(القاهرة 2024)

6 المخرج في المعادلة $y = 4x$ هو

ثالثاً أجب عما يأتي:

1 إذا كان الفرق بين عُمر أحمد (y) وعُمر عادل (x) هو 5 سنوات وكان أحمد الأكبر سناً، فاكتب معادلة تعبر عن هذا


(الجيزة 2024)

الموقف، ثم أوجد عُمر أحمد إذا أصبح عُمر عادل 12 سنة.

المعادلة: عُمر أحمد = سنة

(القاهرة 2024)

2 أكمل الجدول ثم مثله بيانياً باستخدام المعادلة المعطاة: $y = x + 3$



x	0	1	2	3	4
y

(الشرقية 2024)

x	1	2	3
y	9

3 إذا كان ثمن 3 أقلام رصاص هو 9 جنيهات:

أ أكمل الجدول المقابل:

ب ما هي المعادلة التي تمثل العلاقة بين المتغيرين x ، y إذا كان y متغيراً تابعاً

7

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

(الجيزة 2024)

1 المتغير التابع في المعادلة $y = 3x$ هوأ x ب y ج 3 د Z

(دمياط 2024)

2 مجموعة أعداد العد من مجموعة الأعداد الصحيحة.

أ تنتمي ب لا تنتمي ج جزئية د ليست جزئية

(القليوبية 2024)

3 إذا كان $-4 < Z$ ، فإن Z يمكن أن تساوى

أ -2 ب -3 ج -4 د -5

(القاهرة 2024)

4 $12 - 4 \div 2^2 =$

أ 4 ب 6 ج 2 د 11

(القاهرة 2024)

5 إذا كان $y = 3x + 1$ وكانت $x = 4$ ، فإن $y =$

أ 8 ب 15 ج 7 د 13

6 إذا كان x ، y متغيرين، x متغيراً مستقلاً،

فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة (اضرب في 7 ثم اجمع 1) هي

أ $x = 7y + 1$ ب $x = y + 7$ ج $y = x + 7$ د $y = 7x + 1$ 7 إذا كان سعر وجبة طعام واحدة 58 جنيهاً، فإن المعادلة التي تمثل العلاقة بين عدد الوجبات x وإجمالي التكلفة y هيأ $y = \frac{x}{58}$ ب $y = x + 58$ ج $y = 58 - x$ د $y = 58x$

8

ثانياً أكمل ما يأتي:

(القاهرة 2024)

8 المتغير المستقل في المعادلة $y = 4x$ هو

(الشرقية 2024)

9 المتغير التابع في العلاقة $m = 3x - 8$ هو

(الشرقية 2024)

10 إذا كان $|x| = 7$ ، فإن قيمة x تساوى أو11 في المعادلة $x = 5y + 2$ ، إذا كانت $y = 3$ ، فإن $x =$

(المنوفية 2024)

12 الحدود المتشابهة في المقدار الجبري $7x + 3 + 5x$ هي

(الشرقية 2024)

13 المتغير الذي يمثل المُدخل في المعادلة $y = 2x$ هو

(القاهرة 2024)

14 العدد الذي يمثل حلاً للمعادلة $\frac{x}{2} = 3$ هو

(المنوفية 2024)

15 في المعادلة: $m = 3f$ ، إذا كانت $(f = 9)$ ، فإن قيمة $m =$

16 اشترى مالك 5 كشاكيل بسعر 75 جنيهاً، حيث x تمثل عدد الكشاكيل و y تمثل إجمالي التكلفة، فإن المعادلة التي تعبر عن الموقف هي

د $y = 5x$

ج $y = 75x$

ب $y = x + 5$

أ $y = 15x$

17 إذا كان $Z = 5n + 1$ ، وكانت $n = 2$ ، فإن $Z =$

د 26

ج 3

ب 11

أ 10

18 إذا كان t ، r متغيرين، t متغيراً مستقلاً فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة (اضرب في 3 ثم اجمع 7) هي

د $t = 7r + 3$

ج $r = 7t + 3$

ب $r = 3t + 7$

أ $t = 3r + 7$

(القاهرة 2024)

19 العدد الذي جميع عوامله الأولية 3، 5، 2 هو

د 20

ج 25

ب 10

أ 30

(دمياط 2024)

20 المعامل في المقدار الجبري $3 + \frac{x}{5}$ هو

د $\frac{1}{3}$

ج $\frac{1}{5}$

ب 5

أ 3

21 أى القواعد التالية تعبر عن المعادلة: $p = 4x + 6$ ؟

ب اضرب في 4 ثم اجمع 6

أ اضرب في 6 ثم اجمع 4

د اضرب في 4 ثم اطرح 6

ج اجمع 4 ثم اضرب 6

22 إذا كان $z = 7y$ ، فإن المتغير الذي يعبر عن المخرج هو

د $z + y$

ج 7

ب y

أ z


(القاهرة 2024)

23 أوجد قيمة التعبير العددي $5 \times 2 + 6^2 \div 4$

(الشرقية 2024)

24 إذا كان ثمن قلم واحد هو 6 جنيهاً، فأكمل الجدول التالي ثم مثله بيانياً.

(حيث x يمثل عدد الأقلام و y يمثل إجمالي التكلفة)




x	1	2	3	4
y

(القاهرة 2024)

25 أوجد قيمة y في المعادلة $y = 2x + 5$ عندما $x = 3$

(المنوفية 2024)

26 مثل بيانياً باستخدام المعادلة $y = x + 4$



x	2	4	6	8
y



المفهوم الأول: جمع البيانات وتمثيلها وتطبيقات عليها

الدرس الأول: البيانات والأسئلة الإحصائية

- يستكشف التلميذ الأسئلة الإحصائية والبيانات.
- يحدد التلميذ أوجه الشبه والاختلاف بين الأسئلة الإحصائية وغير الإحصائية.

الدرس الثاني: استكشاف المدرج التكراري

- يستكشف التلميذ خصائص المدرجات التكرارية.

الدرس الثالث: تمثيل البيانات بالمدرج التكراري

- يرسم التلميذ مدرجاً تكرارياً لمجموعة البيانات المحددة.
- يجمع التلميذ بيانات باستخدام مكعبات الأعداد ويرسم مدرجاً تكرارياً لهذه البيانات.

الدرس الرابع: استكشاف المخطط الصندوقي

- يحسب التلميذ الوسيط وملخص الخمس قيم لمجموعة البيانات ويصف كيفية تمثيل هذه القيم في مخطط الصندوق.

الدرس الخامس: تطبيقات على التمثيلات البيانية

- يحلل التلميذ مخططات تمثيل البيانات لتحديد المخطط الأكثر ملاءمة عند الإجابة عن الأسئلة الإحصائية.



يُساعدُ الشرح

الدرس 1

المفهوم الأول

البيانات والأسئلة الإحصائية




استكشف

ضع الاسم المناسب أسفل كل تمثيل بياني مما يأتي:

(تمثيل بياني بالنقاط - تمثيل بياني بالأعمدة - تمثيل بياني بالأعمدة المزدوجة)

1

أنواع الحيوانات التي يربّيها بعض الأشخاص



2

عدد ساعات القراءة لبعض التلاميذ



3

درجات الحرارة الكبرى والصغرى



تعلم 1 الأسئلة الإحصائية والأسئلة غير الإحصائية:

الأسئلة التي يمكن طرحها عند عمل أي استبيان وينتج عنها مجموعات من البيانات يمكن تصنيفها كما يلي:

أنواع الأسئلة

أسئلة غير إحصائية

السؤال غير الإحصائي: هو سؤال ينتج عنه إجابة واحدة، مثل:

- هل تحب اللون الأحمر؟
- ما عدد التلاميذ في الفصل؟
- ما اسم مدرستك؟
- ما عدد الكتب التي قرأتها العام الماضي؟

أسئلة إحصائية

السؤال الإحصائي: هو السؤال الذي ينتج عنه الكثير من الإجابات المحتملة المختلفة، مثل:

- ما الألوان المفضلة لدى التلاميذ؟
- ما عدد أفراد أسرة كل تلميذ في الفصل؟
- ما عدد الكتب التي يقرأها تلاميذ الفصل في السنة؟
- ما الحيوان المفضل لدى تلاميذ الفصل؟

مثال (1) حدد: أي من الأسئلة الآتية (سؤال إحصائي - سؤال غير إحصائي)؟

- ما الحيوانات المفضلة لدى طلاب الصف السادس الابتدائي؟
- ما عنوان منزلك؟
- ما رقم هاتفك؟
- ما البرامج الأكثر مشاهدة لدى مجموعة من التلاميذ؟

الحل

- سؤال إحصائي
- سؤال غير إحصائي
- سؤال غير إحصائي
- سؤال إحصائي

سؤال 1

اكتب حسب المطلوب:

- سؤالان إحصائيان: و
- سؤالان غير إحصائيين: و

مفردات أساسية:

- تمثيل بياني بالأعمدة - تمثيل بياني بالأعمدة المزدوجة - مخطط التمثيل بالنقاط - سؤال إحصائي - سؤال غير إحصائي - بيانات وصفية - بيانات عددية

تعلم 2 تحليل البيانات الناتجة من الإجابات على الأسئلة الإحصائية:

تختلف دائماً الإجابات والبيانات والمعلومات التي تنتج عن الأسئلة الإحصائية، ويمكن تصنيفها كالتالي:

بيانات عددية

هي بيانات تكتب في صورة أرقام أو أعداد للتعبير عن ظاهرة معينة.

مثل العمر - عدد الإخوة - عدد الكتب التي قرأتها - عدد ساعات النوم - عدد التلاميذ.

أنواع البيانات الإحصائية:

بيانات وصفية

هي بيانات تكتب في صورة صفة وتتطلب كتابة عبارات أو كلمات.

مثل البرنامج المفضل - الألوان المفضلة - الأكل المفضل - عنوان منزل - مكونات طعام - مكان الميلاد.

مثال (2) حدد ما إذا كانت نتائج الأسئلة الآتية ستعطي بيانات (عددية - وصفية):

- 1 ما اللعبة المفضلة لدى تلاميذ الفصل؟
- 2 ما عدد أفراد أسرة كل تلميذ في الفصل؟
- 3 ما فصيلة دم تلاميذ الصف السادس الابتدائي؟
- 4 ما أطوال تلاميذ الفصل؟

الحل

- 1 بيانات وصفية
- 2 بيانات عددية
- 3 بيانات وصفية
- 4 بيانات عددية

مثال (3) أراد حسام أن يشترك في أحد فرق كرة القدم، وكان عليه أن يملأ الاستمارة المقابلة، فحدد من الاستمارة ما يلي:

- 1 البيانات الوصفية
- 2 البيانات العددية


الحل

نموذج استمارة أحمد في فريق كرة القدم:

الاسم:
تاريخ الميلاد: / /
النوع:
السن:
العنوان:
الطول:
فصيلة الدم:
التليفون: منزل:
محمول:

- 1 البيانات الوصفية: الاسم - العنوان - فصيلة الدم - النوع.
- 2 البيانات العددية: تاريخ الميلاد - السن - الطول - تليفون المنزل - تليفون محمول.

مثال (4) وضح من التمثيلات البيانية الآتية أيها يعرض بيانات وصفية وأيها يعرض بيانات عددية:



الحل

- 1 بيانات عددية
- 2 بيانات وصفية
- 3 بيانات عددية

سؤال 2

اذكر مثالين لكل مما يأتي:

- 1 بيانات إحصائية عددية:
- 2 بيانات إحصائية وصفية:



على الدرس 1



تدريب

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل • تقييم • إبداع

1 اختر الإجابة الصحيحة:

- السؤال الذى له إجابة واحدة يسمى سؤالاً
أ غير إحصائى ب إحصائياً ج وصفاً د إحصائياً عددياً
- السؤال الذى تكون له الكثير من الإجابات المحتملة والمختلفة يسمى سؤالاً
أ غير إحصائى ب غير إحصائى عددياً ج إحصائياً د غير إحصائى وصفاً
- «ما عدد تلاميذ الفصل؟» هو سؤال
أ إحصائى وصفى ب غير إحصائى ج إحصائى عددى د غير ذلك
- جميع البيانات الآتية هي بيانات إحصائية عددية، ما عدا:
أ اللون المفضل ب العمر ج عدد الإخوة د عدد التلاميذ
- جميع البيانات الآتية هي بيانات إحصائية وصفية، ما عدا:
أ الوجبات المفضلة ب عناوين المنازل ج عدد الكتب التى قرأتها د مكان الميلاد
- «ما الفاكهة التى يفضلها تلاميذ الفصل؟» هو سؤال
أ إحصائى عددى ب إحصائى وصفى ج غير إحصائى د غير ذلك

2 حدد نوع كل سؤال فيما يأتى (إحصائى أم غير إحصائى):

- ما عدد أفراد أسرتك؟ (.....)
- ما عدد القصص التى قرأتها الأسبوع الماضى؟ (.....)
- ما أعمار التلاميذ فى مدرستك؟ (.....)
- ما أنواع المشروبات المفضلة لبعض الأشخاص؟ (.....)
- هل تحب البرامج الرياضية؟ (.....)
- ما أطوال التلاميذ فى الصف السادس الابتدائى؟ (.....)
- ما عدد أفراد أسرة كل تلميذ فى الفصل؟ (.....)
- ما عدد رسائل البريد الإلكتروني التى يكتبها تلاميذ الفصل فى الأسبوع؟ (.....)
- ما اسم مدرستك؟ (.....)
- ما عدد الأقلام فى حقيبتك؟ (.....)

3 صنف فى الجدول التالى الأسئلة تبعاً لإجابات كل سؤال:

بيانات وصفية	بيانات عددية

- ما عدد التلاميذ الذين سبق لهم السفر بالطائرة؟
- ما عدد الإخوة لدى كل تلميذ؟
- ما عدد وجبات الغذاء المشتراة لكل يوم فى الأسبوع لكل أسرة؟
- ما نوع البرنامج الذى تفضله من برامج التلفزيون؟
- ما عدد التلاميذ الذين يمتلكون مشغل أسطوانات؟
- ما نوع السبورة التى يستخدمها المعلم فى كل فصل؟

إرشادات لولى الأمر:

• درب ابنك على تصنيف البيانات.


4 حدد ما إذا كانت نتائج كل سؤال إحصائي ستعطيك بيانات عددية أم وصفية؟

- 1 ما أنواع الجنسيات المختلفة الموجودة في مدرستك؟ (.....)
- 2 ما درجات تلاميذ الفصل في مادة الرياضيات خلال فترة التقييم الحالية؟ (.....)
- 3 ما أنواع وسائل المواصلات التي يفضلها التلاميذ في الفصل؟ (.....)
- 4 ما نوع فصيلة دم عائلتك؟ (.....)
- 5 ما أطوال التلاميذ في المرحلة الابتدائية؟ (.....)
- 6 ما محل سكن معلمى المدرسة؟ (.....)
- 7 ما لون عيني أخيك؟ (.....)
- 8 ما عدد الأحرف في الاسم الأول لكل تلميذ في فصلك؟ (.....)

5 أكمل ما يلي:

- 1 البيانات الإحصائية هي بيانات و.....
- 2 السؤال الإحصائي هو
- 3 «ما عدد الكتب التي قرأتها في العام الماضي؟» يعتبر سؤالاً
- 4 «ما اسم الشارع الذي تسكن فيه؟» يعتبر سؤالاً
- 5 «ما الألوان المفضلة لدى تلاميذ الصف الأول؟» يعتبر سؤالاً إحصائياً
- 6 من أمثلة البيانات الوصفية و..... و.....

6 لاحظ التمثيلات البيانية الآتية ثم اذكر 3 أسئلة يمكن الإجابة عنها من خلال تلك البيانات وحدد نوع البيانات الناتجة من تلك الأسئلة، ثم أجب:



الأسئلة المطروحة:

نوع البيانات:

الأسئلة المطروحة:

نوع البيانات:

فكر

- 1 اذكر سؤالاً إحصائياً عددياً.
- 2 اذكر سؤالاً غير إحصائي.

تطبيق اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

تقول أروى: إن السؤال (هل تحب السفر بالسيارة؟) يصنف سؤالاً إحصائياً وصفيًا، هل توافقت؟

السبب: لا أوافق أوافق



اختبر نفسك

على الدرس 1

20

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

(القاهرة 2024)

1 من البيانات الوصفية

أ الوزن ب العمر ج اللون المفضل د الطول

(دمياط 2024)

2 «ما اللون المفضل لدى تلاميذ الفصل؟» يصنف سؤالاً

أ غير إحصائي ب إحصائي عددياً ج إحصائي وصفي د غير ذلك

(المنوفية 2024)

3 البيانات التالية جميعها عددية ما عدا

أ الطول ب فصيلة الدم ج الوزن د العمر

ثانياً أكمل ما يأتي:

1 السؤال الذي له إجابة واحدة فقط يسمى

2 البيانات العددية هي بيانات تكتب في صورة

3 البيانات الوصفية هي بيانات تكتب في صورة

4 تصنف الأسئلة لجمع البيانات إلى نوعين هما: أسئلة وأسئلة

(بورسعيد 2024)

5 أنواع البيانات الإحصائية

ثالثاً أجب عما يأتي:

1 صنف الأسئلة الآتية في الجدول التالي تبعاً لإجابة كل سؤال:

أ ما نوع البرنامج التلفزيوني المفضل للتلاميذ؟

ب ما عدد التلاميذ الذين يفضلون لعب كرة القدم في كل فصل؟

(القاهرة 2024)

ج ما أوزان الأولاد المشتركين في لعبة كرة السلة؟

(القاهرة 2024)

د ما اللون المفضل لدى التلاميذ في فصلك؟

2 حدد نوع كل سؤال من الأسئلة الآتية (إحصائي أم غير إحصائي):

أ ما عدد الأقلام الرصاص التي اشتريتها؟

ب ما أنواع الرياضات المفضلة لدى أفراد أسرتك؟

(المنوفية 2024)

ج ما أطوال التلاميذ في فصلك؟

د هل تحب ركوب الدراجة؟

بيانات وصفية	بيانات عددية

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

من 17 إلى 20

ابحث واكتشف

من 13 إلى 17

حل امتحانات أكثر

من 10 إلى 13

حل تدريبات أكثر

أقل من 10

ذاكر شرح الدرس مرة أخرى

تابع مستواك

★★★★★



148



اذكر نوعين من مخططات التمثيل البياني يمكن استخدامهما لعرض البيانات العددية، وقارن بينهما.

تعلم 1 التمثيل البياني بالنقاط:

هو أحد أنواع التمثيل البياني ويستخدم لعرض البيانات العددية باستخدام خط الأعداد بحيث يتم الإشارة إلى تكرار البيانات باستخدام (●) أو (X):

تتميز مخططات التمثيل بالنقاط بالخصائص الآتية:

العنوان: عدد ساعات ممارسة كرة القدم أسبوعيًا



المفتاح: كل ● تمثل تلميذًا واحدًا

- 1 يجب أن تتضمن مخططات التمثيل بالنقاط عناوين.
- 2 يجب أن تتضمن مخططات التمثيل بالنقاط بيانات موضحة فوق خط الأعداد.
- 3 يمكن رؤية كل معلومة في مخطط التمثيل بالنقاط، وتمثيل تكرار كل معلومة بنقطة.
- 4 يجب أن توضع الوحدات المستخدمة في قياس البيانات على خطوط الأعداد في مخططات التمثيل بالنقاط.

مثال (1) التمثيل البياني بالنقاط المقابل يوضح بيانات لمجموعة من التلاميذ عن عدد الكتب التي قرءوها خلال شهر،

العنوان: عدد الكتب التي قرئت خلال شهر



حيث: كل ● تمثل تلميذًا واحدًا

من التمثيل البياني بالنقاط أجب عما يأتي:

- 1 ما عدد التلاميذ الذين شاركوا في الاستبيان؟
- 2 كون سؤالًا إحصائيًا يناسب موضوع مخطط التمثيل بالنقاط؟
- 3 كم عدد الكتب التي قرأها أكبر عدد من التلاميذ؟
- 4 كم عدد التلاميذ الذين قرءوا أكبر عدد من الكتب؟
- 5 ما المعلومات الأخرى التي يمكن تحديدها من مخطط التمثيل بالنقاط؟

الحل

- 1 16 تلميذًا.
- 2 ما عدد الكتب التي قرأها التلاميذ خلال شهر؟
- 3 كتاب واحد.
- 4 2 تلميذ.
- 5 مخطط التمثيل بالنقاط يوضح عدد الكتب التي قرأها التلاميذ خلال شهر ويوجد 3 تلاميذ لم يقرءوا أي كتاب وهناك قيمة بعيدة جدًا وهي 9 كتب.

سؤال 1

العنوان: أطوال النباتات بالسنتيمتر



حيث: كل ● تمثل نباتًا واحدًا

من مخطط التمثيل بالنقاط المقابل، أجب:

- 1 كون سؤالًا إحصائيًا يناسب موضوع مخطط التمثيل بالنقاط؟
- 2 كم إجمالي عدد النباتات التي قمنا بقياس أطوالها؟
- 3 ما الطول الأكثر تكرارًا؟

تعلم 2 التمثيل البياني بالأعمدة:

التمثيل البياني بالأعمدة: هو طريقة لتمثيل وعرض البيانات في صورة أعمدة فردية.

مثال (2) التمثيل البياني بالأعمدة المقابل يوضح الأنشطة الرياضية التي يمارسها تلاميذ الصف السادس الابتدائي.

أجب عما يأتي:



- 1 ماذا يمثل المحور الأفقي؟
- 2 ماذا يمثل المحور الرأسى؟
- 3 كون سؤالاً إحصائياً يتناسب مع موضوع التمثيل البياني بالأعمدة؟
- 4 كم عدد التلاميذ الذين شاركوا في الاستبيان؟
- 5 ما النشاط الرياضى الأكثر تفضيلاً لدى التلاميذ؟
- 6 ما النشاط الرياضى الأقل تفضيلاً لدى التلاميذ؟
- 7 كم يزيد عدد التلاميذ الذين يفضلون السباحة على الإسكواش؟

الحل

- 1 أنواع الأنشطة الرياضية
- 2 عدد التلاميذ
- 3 ما الأنشطة المفضلة لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي؟
- 4 100 تلميذ (لأن: $30 + 20 + 15 + 25 + 10 = 100$) 5 كرة القدم
- 7 15 تلميذاً (لأن: $25 - 10 = 15$) 6 الإسكواش

لاحظ أن



هناك بعض الخصائص التي يشترك فيها جميع التمثيلات البيانية بالأعمدة وهى:

- كل التمثيلات البيانية بالأعمدة لها عناوين.
- له محور رأسى ومحور أفقى ويجب تسمية كل محور تبعاً للبيانات التي يمثلها ولكل محور مقياس متدرج ثابت.
- يمكن أن توجد مسافات بين الأعمدة ولا تكون ملتصقة.
- العمود يمثل عدداً واحداً أو صفة واحدة والمسافة بين كل الأعمدة متساوية.
- يستخدم التمثيل البياني بالأعمدة لتمثيل بيانات وصفية أو بيانات عددية في صورة منفردة.
- لا يحتاج المحور الأفقى لأن تكون البيانات الموضحة عليه أعداداً دائماً.

سؤال 2

الحيوانات الأليفة المفضلة لدى مجموعة من الأطفال



من التمثيل البياني بالأعمدة المقابل، أجب:

- 1 كون سؤالاً إحصائياً يناسب موضوع التمثيل البياني بالأعمدة؟
- 2 كم عدد الأطفال الذين شاركوا في الاستبيان؟
- 3 ما أكثر الحيوانات تفضيلاً؟ وكم عدد الأطفال الذين يفضلونها؟


إرشادات لولى الأمر:

ساعد ابنك على تذكر التمثيل البياني بالأعمدة والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالبيانات التي يعرضها.


تعلم 3 استكشاف المدرج التكرارى:

المدرج التكرارى: هو نوع من أنواع التمثيلات البيانية بالأعمدة ويستخدم فى عرض البيانات العددية كثيرة القيم فى صورة فترات مجمعة.

يمكن عرض درجات بعض التلاميذ فى اختبار لمادة الرياضيات باستخدام المدرج التكرارى كالتالى:



كما يمكن المقارنة بين خصائص المدرج التكرارى والتمثيل البيانى بالأعمدة بمخطط فن كالتالى:



الخصائص الخاصة بالمدرج التكرارى:

- 1 ← تعرض المدرجات التكرارية البيانات العددية مجمعة فى فترات.
- 2 ← يجب أن تتلامس الأعمدة فى المدرج التكرارى.
- 3 ← يجب ألا تحتوى الفترات فى المدرج على فجوات (بيانات مجهولة أو ليست مكتملة) أو تداخلات بين القيم.

الخصائص الخاصة بالتمثيل البيانى بالأعمدة:

- 4 ← تعرض التمثيلات البيانية بالأعمدة البيانات العددية والوصفية بشكل منفرد وكل عمود يمثل وصفاً أو عدداً واحداً.
- 5 ← يمكن أن توجد مسافات متساوية بين الأعمدة.

الخصائص المشتركة بين المدرج التكرارى والتمثيل البيانى بالأعمدة:

- 6 ← كل المدرجات التكرارية والتمثيلات البيانية بالأعمدة لها عناوين ولها محاور (أفقى ورأسى) وكل منها له مسمى وله مقياس متدرج.



على الدرس 2

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل • تقييم • إبداع

1 اختر الإجابة الصحيحة:

1 ما هو المشروب المفضل لدى التلاميذ في فصلك؟ التمثيل البياني الأفضل لهذا الموقف هو

- أ مخطط التمثيل البياني بالنقاط
ب التمثيل البياني بالأعمدة
ج المدرج التكراري
د أ، ج معًا

2 من التمثيل البياني المقابل:

كم عدد التلاميذ الذين شاركوا في الاستبيان؟ تلميذًا.

- أ 30
ب 100
ج 120
د 150

3 يعرض التمثيل البياني ب..... بيانات عددية مجمعة في فترات.

- أ النقاط
ب الأعمدة
ج المدرج التكراري
د أ، ب معًا

4 عدد الموظفين الذين يتراوح مرتبهم بين 2,000 جنيه إلى 6,000 جنيه،

التمثيل البياني الأفضل لتمثيل هذا الموقف هو

- أ مخطط التمثيل البياني بالنقاط
ب التمثيل البياني بالأعمدة
ج التمثيل البياني بالمدرج التكراري
د أ، ب معًا

5 ما الخاصية الخاصة بالمدرج التكراري فقط فيما يلي؟

- أ توجد مسافات بين الأعمدة (الأعمدة غير متلاصقة)
ب يمثل على خط الأعداد

ج يعرض بيانات وصفية بشكل منفرد

د يعرض البيانات العددية مجمعة في فترات

6 ما الخاصية التي يتميز بها التمثيل البياني بالأعمدة فقط فيما يلي؟

- أ يعرض بيانات وصفية وعددية بشكل منفرد
ب يمثل على خط أعداد

ج يعرض البيانات العددية مجمعة في فترات

د لا يشترط احتواؤه على محور رأسي أو أفقي


إرشادات لولي الأمر:

• مرّن ابنك على التمييز بين أنواع التمثيلات البيانية المختلفة والخواص الخاصة بكل منها.


2 اكتب نوع التمثيل البياني المناسب للتعبير عن إجابات الأسئلة الإحصائية الآتية:

- 1 ما المادة المفضلة لدى التلاميذ؟ (.....)
- 2 ما جنسية المسافرين في الطائرة؟ (.....)
- 3 ما أطوال النخيل بالأمتار؟ (.....)
- 4 ما عدد الطلاب الذين تبلغ أوزانهم من 50 كجم إلى 100 كجم في مدارس المحافظة؟ (.....)
- 5 ما عدد الفائزين بمسابقة الجري الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و20 عامًا؟ (.....)

3 لاحظ الرسوم الآتية ثم أكمل:



- 1 في التمثيل البياني المقابل المحور الرأسى يمثل
في التمثيل البياني المقابل المحور الأفقى يمثل
التمثيل البياني المقابل يسمى



- 2 التمثيل البياني المقابل يسمى
من التمثيل البياني المقابل الدرجة الأكثر تكرارًا هي
من التمثيل البياني المقابل الدرجة الأقل تكرارًا هي



- 3 التمثيل البياني المقابل يسمى
من التمثيل البياني المقابل إجمالى المشتركين فى الاستبيان يساوى
من التمثيل البياني المقابل نلاحظ أن المحور الأفقى يحتوى على بيانات

4 من الخواص المشتركة بين التمثيل البياني بالأعمدة والمدرج التكرارى:

حدد: أى من الخصائص الآتية هي خصائص مشتركة بين مخططات التمثيل بالنقاط؟

- أ يجب أن يكون لمخططات التمثيل بالنقاط عناوين.
- ب يجب أن تتضمن المخططات 20 معلومة بالضبط.
- ج يجب أن تتضمن المخططات بيانات موضحة فوق خط الأعداد.
- د يجب رؤية كل معلومة فى مخطط التمثيل بالنقاط، وتمثل كل معلومة بنقطة.
- هـ يجب أن تبدأ خطوط الأعداد فى مخططات التمثيل بالنقاط بالرقم صفر.
- و يجب أن توضع الوحدات المستخدمة فى قياس البيانات على خطوط الأعداد فى مخططات التمثيل بالنقاط.
- ز يجب تحديد الأعداد التى لها نقاط بيانات على خط الأعداد فقط.

5 من التمثيل البياني المقابل أجب عما يأتي:



1 ما نوع البيانات التي يعرضها التمثيل البياني المقابل؟

2 ما الجولة التي سجل فيها خالد أقل عدد من النقاط؟

3 كَوْن سؤالاً إحصائياً يتناسب مع التمثيل البياني الموضح؟

4 ما إجمالي عدد النقاط التي سجلها خالد في الجولتين الثانية والثالثة؟

5 ما الجولة التي سجل فيها خالد أكبر عدد من النقاط؟

6 من التمثيل البياني المقابل أجب عما يأتي:

العنوان: أعمار المتسابقين في مسابقة الجري



1 كون سؤالاً إحصائياً يناسب هذا التمثيل البياني بالنقاط؟

2 ما العمر الأكثر تكراراً بين المتسابقين؟

3 ما عدد المشتركين في هذا الاستبيان؟

7 من التمثيل البياني المقابل أجب عما يأتي:



1 ما نوع التمثيل البياني المقابل؟

2 كون سؤالاً إحصائياً يمثل هذا التمثيل؟

3 هل يمثل هذا التمثيل بيانات عددية أم وصفية؟

فكر

من السؤال السابق (7): هل يمكن تمثيل البيانات الممثلة في الرسم السابق بالأعمدة؟ مع ذكر سبب واحد.

تطبيق اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

يقول أحمد لمعلمه: إن المدرج التكراري يعرض بيانات عددية ووصفية منفردة تمثل بالأعمدة، هل توافقه؟

السبب:

لا أوافق

أوافق

إرشادات لولي الأمر:

وضح لابنك أن المدرجات التكرارية تعرض بيانات عددية في صورة فترات.



أولاً

اخترا الإجابة الصحيحة:

(الإسكندرية 2024)

- جميع البيانات التالية عددية ما عدا
 أ الطول ب الرقم القومي ج العمر د اللون المفضل
- ما أنواع الألعاب الرياضية المفضلة لدى التلاميذ؟ أفضل تمثيل بياني لهذا الموقف هو
 أ الأعمدة البيانية ب المدرج التكراري ج مخطط التمثيل بالنقاط د أ، ج معاً
- أى مما يأتى من البيانات الوصفية؟
 أ العمر ب الوزن ج الطول د اللون المفضل

ثانياً

أكمل ما يأتى:

(المنوفية 2024)

(القاهرة 2024)

(المنوفية 2024)

- يستخدم المدرج التكراري لتمثيل البيانات فى صورة
- السؤال الذى له إجابة واحدة فقط هو سؤال
- العمر من البيانات
- أنواع البيانات الإحصائية بيانات وبيانات
- مكان الميلاد من البيانات بينما الطول من البيانات

ثالثاً

أجب عما يأتى:

- حدد: أى من الأسئلة الآتية (إحصائي أو غير إحصائي)؟

(المنوفية 2024)


-
-
-
-

- ما عنوان منزلك؟
- هل تحب التفاح؟
- ما أنواع الفاكهة المفضلة لدى التلاميذ؟
- ما أطوال التلاميذ فى فصلك؟

- من التمثيل البياني المقابل أجب عما يأتى:

- كوّن سؤالاً إحصائياً يعبر عن البيانات الممثلة.

أطوال المتسابقين بالسسم



حيث • تمثل متسابقاً واحداً

- ما عدد المشتركين فى الاستبيان؟

- ما الطول الأكثر تكراراً؟

- ما الطول الأقل تكراراً؟





تعلم رسم المدرج التكرارى:

مثال

قام أحد تلاميذ الصف السادس الابتدائى بقياس أطوال مجموعة من الأشجار فى منطقته وعددها 29 شجرة وقام بعرض هذه القياسات فى جدول التكرار كالتالى:

أطوال الأشجار (بالسنتيمتر)	التكرار (عدد الأشجار)
147	2
149	2
152	3
153	2
157	2
158	3
160	1
166	1

أطوال الأشجار (بالسنتيمتر)	التكرار (عدد الأشجار)
127	2
132	3
135	1
138	1
141	1
142	2
143	1
144	2

مثل هذه البيانات باستخدام المدرج التكرارى.

الحل

لرسم المدرج التكرارى الذى يمثل تلك البيانات نتبع الآتى:

أولاً: نوجد المدى:

أصغر قيمة فى أطوال الأشجار = 127 سم أكبر قيمة فى أطوال الأشجار = 166 سم

المدى = أكبر قيمة - أصغر قيمة = 39 وتقريباً يساوى 40 (لأن: $166 - 127 = 39$)

ثانياً: نقسم أطوال الأشجار إلى فترات ويمكننا إيجاد عدد الفترات باستخدام قيمة المدى كما يلي:

يمكن أن يكون عدد الفترات (5 أو 8 أو 10) فترات (من عوامل العدد 40)

وبناءً على اختيار عدد الفترات سيختلف شكل المدرج التكرارى.

ولتسهيل الرسم نختار عدداً مناسباً للفترات وهو 5 فترات. لذلك كل فترة سيكون بها حوالى 8 قيم (لأن: $40 \div 5 = 8$)

الفترة الأولى (127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134) وتكتب (127 - 134) وهكذا.

الفترة الثانية (135 - 142). الفترة الثالثة (143 - 150).

الفترة الرابعة (151 - 158). الفترة الخامسة (159 - 166).

ثالثاً: نحسب تكرارات كل فترة:

تكرارات الفترة الأولى = 5 تكرارات (لأن: $2 + 3 = 5$) تكرارات الفترة الثانية = 5 تكرارات (لأن: $1 + 1 + 1 + 2 = 5$)

تكرارات الفترة الثالثة = 7 تكرارات (لأن: $1 + 2 + 2 + 2 = 7$) تكرارات الفترة الرابعة = 10 تكرارات (لأن: $2 + 3 + 2 + 3 = 10$)

تكرارات الفترة الخامسة = 2 تكرارات (لأن: $1 + 1 = 2$)

ويمكن وضع الفترات وتكراراتها في جدول كالآتي:

التكرارات (عدد الأشجار)	الفترات (أطوال الأشجار)
5	127 - 134
5	135 - 142
7	143 - 150
10	151 - 158
2	159 - 166
29	المجموع

رابعًا: نرسم المحاور: نرسم المحور الأفقي ونمثل عليه أطوال الأشجار (الفترات) ونرسم المحور الرأسى ونمثل عليه عدد الأشجار (التكرارات):

نرسم عمودًا يبدأ من الفترة الأولى حتى الفترة الثانية، وكل عمود يبدأ من حيث انتهى عمود الفترة السابقة وهكذا.



يجب أن يكون مجموع تكرارات الفترات = 29 تكرارًا (لأن: $5 + 5 + 7 + 10 + 2 = 29$)

انتبه

لاحظ أن



- نستخدم قيمًا مقربة لإيجاد عدد الفترات حتى نبتعد عن استخدام الأعداد العشرية.
- يتم دائمًا استخدام المدرجات التكرارية عندما يكون هناك الكثير من البيانات المطلوب عرضها.
- الفترات التي نختارها يجب ألا تكون متداخلة ولا فترات منفصلة وبعيدة عن بعضها أي لا يكون بها فجوات. فمثلاً: إذا كانت الفترة (10 - 0) لا ينبغي أن تكون الفترة التالية لها (15 - 5) (فترات متداخلة).
- وأيضًا إذا كانت الفترة (7 - 5) لا ينبغي أن تكون الفترة التالية لها مباشرة (11 - 9) (فترات بينها فجوة).

سؤال؟

يمثل الجدول التالي عدد ساعات المذاكرة خلال أسبوع لمجموعة من التلاميذ وعددهم 36 تلميذًا:

عدد ساعات المذاكرة	التكرار (عدد التلاميذ)
8	2
9	2
10	3
11	2
12	4
13	5
14	1

عدد ساعات المذاكرة	التكرار (عدد التلاميذ)
0	2
1	3
2	1
3	4
4	2
5	3
6	1
7	1

مثل تلك البيانات بالمدرج التكرارى.



على الدرس 3




تدرب

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل • تقييم • إبداع


1 لاحظ الجداول الآتية ثم مثل البيانات المعروضة بها باستخدام المدرج التكراري:

1 الجدول التالي يوضح درجات بعض التلاميذ في مادة الرياضيات.




الدرجات (الفترة)	عدد التلاميذ (التكرارات)
5 - 10	4
11 - 16	8
17 - 22	10
23 - 28	8

2 الجدول التالي يعرض عدد الحقائق التي باعها محل خلال عدة أيام.




عدد الحقائق (الفترة)	عدد الأيام (التكرارات)
20 - 29	4
30 - 39	6
40 - 49	0
50 - 59	10

3 الجدول التالي يعرض عدد الكلمات التي يكتبها سمير باستخدام الآلة الكاتبة خلال الساعات المختلفة.



عدد الكلمات (الفترة)	عدد الساعات (التكرارات)
80 - 99	2
100 - 119	0
120 - 139	3.5
140 - 159	4

4 الجدول التالي يعرض أعمار مجموعة من التلاميذ المشتركين في النشاط الرياضي.




الأعمار (الفترة)	عدد التلاميذ (التكرارات)
5 - 9	12
10 - 14	16
15 - 19	20
20 - 24	8

إرشادات لولي الأمر:

• ساعد ابنك في استخدام جداول التكرارات لتمثيل البيانات باستخدام المدرج التكراري.

2 لاحظ المدرج التكرارى فى كل مما يأتى ثم أجب عن الأسئلة:



1 أ ما إجمالى عدد الأشخاص الذين شاركوا فى الاستبيان؟

.....

ب ما عدد الأشخاص الذين شاهدوا التلفاز أقل من أو يساوى 9 ساعات؟

.....

ج ما الفترة التى تمثل عدد ساعات المشاهدة التى لم يسجلها

أى عدد من الأشخاص؟

.....

د ما الفترة التى تمثل أكبر عدد من الأشخاص؟

.....

2 أ ما إجمالى عدد المتسابقين؟

.....

ب ما عدد المتسابقين الذين ركضوا أقل من 9 كيلومترات؟


.....

ج ما الفترة التى تمثل أقل عدد من المتسابقين؟

.....

د ما عدد المتسابقين الذين ركضوا من 9 إلى 11 كم؟

.....



3 أ ما عدد الأيام التى باع بها المتجر عبوات حلوى

أقل من 30 عبوة؟

.....


ب ما إجمالى عدد الأيام التى باع فيها المتجر 30 عبوة فأكثر؟

.....


ج ما إجمالى عدد الأيام التى باع فيها المتجر

أقل من 40 عبوة؟

.....



3 يوضح جدول التكرار التالي أجور بعض العمال في أحد المصانع باليوم، ارسم مدرجًا تكراريًا يعبر عن هذه البيانات ثم أجب عن الأسئلة الآتية:



الأجور بالجنيه	127	126	120	118	116	113	109	105	100
التكرار	1	1	5	3	2	1	3	2	1


الأجور بالجنيه	149	148	145	141	139	138	136	135	130
التكرار	1	1	1	1	2	1	1	3	1

1 ما السؤال الإحصائي الذي يمكن طرحه لرسم هذه البيانات؟

2 ما اسم المحور الرأسى؟

3 ما اسم المحور الأفقى؟

4 يوضح الجدول التالي كتل أطفال إحدى المدارس بالكيلوجرام، مثل هذه البيانات بالمدرج التكرارى، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:



كتل الأطفال	23	21	19	18	17	15	14	13	11
التكرار	2	3	1	1	1	1	1	1	2


كتل الأطفال	34	33	30	29	28	27	25	24
التكرار	1	1	2	2	2	2	2	2

1 ما قيمة المدى؟

2 ما المقياس المناسب لعدد الفترات التى استخدمتها؟

3 ما السؤال الإحصائي الذى يمكن طرحه لتمثيل المدرج التكرارى؟

5 توضح البيانات التالية عدد أيام الإجازات خلال سنة للعمال، ارسم المدرج التكرارى الذى يمثل البيانات ثم أجب عن الأسئلة التالية:




عدد الأيام	20	17	16	15	13	9
التكرار	4	1	2	4	4	1

عدد الأيام	29	28	26	24	22
التكرار	2	3	3	2	3

1 ما عدد العمال الذين حصلوا على إجازات أقل من 20 يومًا فى السنة؟

2 ما عدد العمال الذين حصلوا على إجازات أكثر من 28 يومًا فى السنة؟

6 البيانات الآتية توضح التبرعات المالية التي شارك بها تلاميذ أحد الفصول، ارسم المدرج التكرارى ثم أجب عن الأسئلة التالية:




44	40	38	35	30	27	21	20	التبرعات بالجنيه
3	2	2	2	2	1	1	1	التكرار

79	70	62	60	56	55	50	48	التبرعات بالجنيه
1	3	3	4	6	3	3	3	التكرار

- 1 ما قيمة المدى؟
- 2 ما المقياس المناسب لعدد الفترات التي استخدمتها؟
- 3 ما عدد التلاميذ الذين تبرعوا بمبلغ 60 جنيهاً فأكثر؟

7 البيانات الآتية توضح أطوال بعض المشتركين في ألعاب القوى المختلفة، ارسم المدرج التكرارى، ثم أجب عن الأسئلة التالية:




159	157	155	152	150	146	145	الطول بالسـم
2	2	4	1	2	4	3	التكرار

179	175	170	165	164	163	160	الطول بالسـم
2	5	5	1	1	1	1	التكرار

- 1 ما قيمة المدى؟
- 2 ما عدد المشتركين في الاستبيان؟
- 3 ما عدد المشتركين الذين تزيد أطوالهم عن 170 سم؟

فكر

لاحظ المدرج التكرارى التالى، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:



1 اذكر السؤال الإحصائى الذى يمكن طرحه لهذا التمثيل البيانى.

2 ما إجمالى عدد التلاميذ الذين حضروا امتحان الرياضيات؟

3 ما عدد التلاميذ الذين يمثلون الفترة الأقل تكراراً؟

4 ما الفترة التى تمثل أكبر عدد من التلاميذ؟

تطبيق

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

تقول إيمان: إن المدرج التكرارى يستخدم دائماً لتمثيل البيانات عندما يكون عددها قليلاً، هل توافقها؟

السبب:

لا أوافق

أوافق

إرشادات لولى الأمر:

• درب ابنك على استخراج بيانات من المدرج التكرارى.



اخترا الإجابة الصحيحة:

أولاً

(القاهرة 2024)

1 = أكبر قيمة - أصغر قيمة

د مخطط التمثيل البياني بالنقاط

ج المدى

ب المدرج التكرارى

أ الفترة

(الإسكندرية 2024)

2 تعرض البيانات فى المدرج التكرارى على شكل

د مفتاح

ج فترات

ب فجوات

أ مقياس متدرج

(القاهرة 2024)

3 لتمثيل عدد كبير جداً من البيانات تستخدم التمثيل البياني ب

د غير ذلك

ج التمثيل بالأعمدة

أ المدرج التكرارى

(الجيزة 2024)


1 أنواع البيانات الإحصائية بيانات

2 السؤال الإحصائى هو

3 كل من التمثيل البياني و يستخدم الأعمدة لعرض البيانات.



(الدقهلية 2024)



2 الجدول التالى يبين عدد الكتب التى قرأها التلاميذ،

مثل البيانات باستخدام المدرج التكرارى:

عدد الكتب	عدد التلاميذ
0-2	6
3-5	10
6-8	7
9-11	3

من 17 إلى 20

ابحث واينكر

من 13 إلى 17

حل امتحانات أكثر

من 10 إلى 13

حل تدريبات أكثر

أقل من 10

ذاكر شرح الدرس مرة أخرى

تابع مستواك

★★★★★





استكشف المخطط الصندوقي

الدرس 4

استكشف المخطط الصندوقي



استكشف

مثل البيانات الآتية باستخدام مخطط التمثيل بالنقاط:

4، 3، 6، 8، 9، 6، 2، 4، 5، 3، 3

تعلم 1 الوسيط (الرُّبع الثاني):

الوسيط: هو القيمة التي تتوسط القيم لمجموعة من البيانات العددية بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً. أى أن عدد القيم يمين الوسيط يساوى عدد القيم يسار الوسيط.

كيفية إيجاد الوسيط

إذا كان عدد قيم البيانات (المفردات) عدداً زوجياً

فإن: الوسيط هو مجموع القيمتين اللتين تتوسطان القيم بعد الترتيب

2

فمثلاً: أوجد الوسيط لمجموعة البيانات التالية.

5، 5، 1، 0، 3، 4

الحل

الترتيب التصاعدي هو:

▶ 0، 1، 3، 4، 5، 5

القيم الوسطى

وبالتالى فإن: الوسيط = $3.5 = \frac{3+4}{2}$

إذا كان عدد قيم البيانات (المفردات) عدداً فردياً

فإن: الوسيط هو القيمة الذى تقع فى المنتصف مباشرة بعد الترتيب التصاعدي أو التنازلي.

فمثلاً: أوجد الوسيط لمجموعة البيانات التالية.

3، 4، 2، 8، 5، 3، 7

الحل

الترتيب التصاعدي هو:

▶ 2، 3، 3، 4، 5، 7، 8

القيمة الوسطى

وبالتالى فإن: الوسيط = 4

مثال (1) يبحث أيمن عن العدد المعتاد للنقاط (الوسيط) التى يسجلها فريق كرة السلة الخاص به فى كل مباراة، وقد سجل القيم التالية: 2، 7، 10، 0، 2، 5، 6، 6، 12، 1. لآخر مباراة وحدد أن الوسيط هو 3.5، هل أيمن على صواب؟ اشرح السبب.

الحل

ترتيب البيانات تصاعدياً: 0، 1، 2، 2، 5، 6، 6، 7، 10، 12

القيم الوسطى

الوسيط = $5.5 = \frac{5+6}{2}$

وبالتالى فإن: أيمن ليس على صواب فى أن الوسيط هو 3.5

السبب: قام أيمن بإيجاد الوسيط بدون ترتيب البيانات تصاعدياً أو تنازلياً.

سؤال

أوجد الوسيط لكل مجموعة من البيانات الآتية:

35، 51، 46، 38، 42، 37 2

59، 63، 67، 67، 61، 72، 62 1

مفردات أساسية:

• الوسيط - مخطط الصندوق - مخطط التمثيل بالنقاط - الرُّبع السفلى - الرُّبع العلوى - الحد الأقصى - الحد الأدنى.

تعلم 2 مخطط الصندوق:

مخطط الصندوق: هو مخطط لتمثيل البيانات العددية على خط الأعداد بناءً على استخدام القيم الخمس وهي: [الحد الأدنى - الحد الأقصى - الوسيط - الربع السفلي - الربع العلوي].

يمكن تمثيل البيانات: 4, 0, 1, 10, 0, 5, 2, 4, 8, 7, 8, 3, 7 بمخطط الصندوق كالآتي:

1 نرتب البيانات تصاعدياً لإيجاد الوسيط: 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 7, 8, 8, 10

الحد الأدنى

الوسيط

الحد الأقصى

الحد الأدنى: أقل قيمة في البيانات وهو 0

الوسيط (الربع الثاني): هو القيمة التي تتوسط البيانات بعد ترتيبها وهو 4


2 الربع السفلي (الربع الأول): هو الوسيط للقيم الموجودة على يسار الوسيط (4) وهي: 0, 0, 1, 2, 3, 4

$$\text{الربع السفلي} = \frac{3}{2} = \frac{1+2}{2} = 1.5$$

3 الربع العلوي (الربع الثالث): هو الوسيط للقيم الموجودة على يمين الوسيط (4) وهي: 5, 7, 7, 8, 8, 10

$$\text{الربع العلوي} = \frac{15}{2} = \frac{7+8}{2} = 7.5$$

4 نرسم مخطط الصندوق كالآتي:



لاحظ أن

مقدار البيانات التي يمثلها كل قسم (ربع) في مخطط الصندوق يمثل $\frac{1}{4}$ البيانات تقريباً،

بحيث إن الصندوق المستطيل الكامل يمثل نصف البيانات وكل طرف يمثل ربع البيانات.

الخطان الممتدان من الربع السفلي إلى أدنى قيمة ومن الربع العلوي إلى أعلى قيمة يسميان طرفي الصندوق.

مثال (2) مثل البيانات الآتية باستخدام مخطط الصندوق:

15, 17, 17, 7, 3, 0, 15, 0

الحل

ترتيب البيانات: 0, 0, 3, 7, 15, 15, 17, 17


$$\text{الوسيط} = \frac{22}{2} = \frac{7+15}{2} = 11$$

الحد الأدنى = 0

الحد الأقصى = 17

$$\text{الربع العلوي} = \frac{32}{2} = \frac{17+15}{2} = 16$$

$$\text{الربع السفلي} = \frac{3}{2} = \frac{0+3}{2} = 1.5$$



إرشادات لولي الأمر:

ساعد ابنك في تمثيل البيانات على مخطط الصندوق وتحديد القيم الخمس عليه.



على الدرس 4



تدرب

تذكر فهم تطبيق تحليل تقييم إبداع


1 اختر الإجابة الصحيحة:

- الوسيط لمجموعة البيانات 19، 22، 21، 23، 16، 17، 19 هو
 أ 19 ب 22 ج 21 د 23
- الوسيط هو من مجموعة البيانات العددية بعد ترتيبها.
 أ القيمة الكبرى ب القيمة الصغرى ج القيمة الوسطى د القيمة الثانية
- الخطان الممتدان من أدنى قيمة إلى الربع السفلى ومن الربع العلوى إلى أقصى قيمة يسميان
 أ الربع العلوى ب الربع السفلى ج طرفى الصندوق د الوسيط
- الربع الثانى فى مخطط الصندوق يمثل
 أ أعلى قيمة ب الوسيط ج أقل قيمة د طرفى الصندوق
- الربع الذى يسمى بالربع السفلى هو
 أ الربع الأول ب الربع الثانى ج الحد الأقصى د الربع الثالث

2 اكتب الوسيط لكل مجموعة من البيانات الآتية:

- 7، 12، 13، 7، 6، 5، 4 1
 الترتيب هو
 الوسيط هو
- 3، 3، 2، 3، 5، 3، 1 2
 الترتيب هو
 الوسيط هو
- 14، 9، 7، 14، 10، 11 3
 الترتيب هو
 الوسيط هو
- 33، 25، 22، 17، 41، 35 4
 الترتيب هو
 الوسيط هو
- 18، 15، 17، 13، 11، 12، 9، 0، 12 5
 الترتيب هو
 الوسيط هو
- 2، 7، 10، 0، 2، 5، 6، 6، 12، 1 6
 الترتيب هو
 الوسيط هو

3 حدد المصطلح الصحيح باستخدام القيم الخمس التى تعرض على مخطط الصندوق التالى:




- النقطة (أ):
- النقطة (ب):
- النقطة (ج):
- النقطة (د):
- النقطة (هـ):

إرشادات لولى الأمر:


• درب ابنك على إيجاد الوسيط لمجموعة من القيم.

4 لاحظ مخطط الصندوق المقابل، ثم أكمل:




- 1 القيمة 18 تمثل:
- 2 القيمة 6 تمثل:
- 3 قيمة الربع العلوى =
- 4 قيمة الربع السفلى =
- 5 الحد الأدنى =

5 لاحظ مخطط الصندوق فى كل مما يأتى ثم أجب:



- أ ما قيمة الحد الأدنى؟
- ب ما قيمة الحد الأقصى؟
- ج ما قيمة الوسيط؟
- د ما قيمة الربع العلوى؟
- هـ ما قيمة الربع السفلى؟



- أ ما قيمة الحد الأدنى؟
- ب ما قيمة الحد الأقصى؟
- ج ما قيمة الوسيط؟
- د ما قيمة الربع العلوى؟
- هـ ما قيمة الربع السفلى؟

6 لاحظ البيانات الآتية، ثم أوجد القيم الخمس لكل منها:

1 13, 7, 7, 17, 17, 15, 9

- أ الحد الأدنى:
- ب الحد الأقصى:
- ج الوسيط =
- د الربع العلوى =
- هـ الربع السفلى =

2 7, 2, 5, 10, 3, 0, 4, 5, 2, 0

- أ الحد الأدنى:
- ب الحد الأقصى:
- ج الوسيط =
- د الربع العلوى =
- هـ الربع السفلى =

7 ارسم مخطط الصندوق الذي يمثل القيم الآتية:

1 9, 12, 14, 10, 17, 5, 11

أ الحد الأدنى:

ب الحد الأقصى:

د الربع العلوى =

ج الوسيط =

هـ الربع السفلى =

2 14, 12, 8, 4, 11, 6, 5

أ الحد الأدنى:

ب الحد الأقصى:

د الربع العلوى =

ج الوسيط =

هـ الربع السفلى =

3 63, 60, 75, 72, 75, 70, 65, 70, 65, 80

أ الحد الأدنى:

ب الحد الأقصى:

د الربع العلوى =

ج الوسيط =

هـ الربع السفلى =

8 ارسم مخطط الصندوق مستخدمًا الجداول الآتية:

الحد الأدنى	الربع السفلى	الوسيط	الربع العلوى	الحد الأقصى
4	7	10	20	24

الحد الأدنى	الربع السفلى	الوسيط	الربع العلوى	الحد الأقصى
52	56	60	63	66

فكر

أشرح كيف يمكنك إيجاد وسيط هذه البيانات العددية: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 9, 4, 9, 5

تطبيق

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

يقول نادر: إنه يمكن تحديد الوسيط بسهولة من المدرج التكرارى لوضوح جميع البيانات على المدرج التكرارى، هل توافقه؟

لا أوافق

أوافق

السبب:

إرشادات لولى الأمر:

• ساعد ابنك على رسم مخطط الصندوق.



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:


- 1 أي مما يأتي وسيط للقيم 2، 2، 3، 7، 3، 2، 5؟
 أ. 2 ب. 3 ج. 5 د. 2.5
- 2 نوع البيانات على المحور الأفقي لمخطط التمثيل البياني بالنقاط هي بيانات.....
 أ. وصفية ب. عددية ج. متغيرة د. غير ذلك
- 3 لتمثيل عدد كبير جداً من البيانات تستخدم التمثيل البياني ب.....
 أ. النقاط ب. المدرج التكراري ج. الأعمدة د. الصندوق

ثانياً: أكمل ما يأتي:

- 1 الوسيط هو
- 2 السؤال الذي له إجابة واحدة فقط هو سؤال
- 3 يعرض بيانات عددية والمحور الأفقي له يتضمن فترات عددية ويمثل بأعمدة متلاصقة.
- 4 الحد الأدنى للقيم: 16، 10، 2، 5، 24، 11، 8 هو
- 5 العمر من البيانات
- 6 «ما درجة امتحان مادة الرياضيات التي حصلت عليها في نصف العام؟» يصنف سؤالاً

ثالثاً: أجب عما يأتي:

- 1 لاحظ مخطط الصندوق التالي، ثم أجب:



- أ. الحد الأدنى هو
- ب. الوسيط هو
- ج. الحد الأقصى هو
- 2 ارسم مخطط الصندوق للبيانات العددية التالية: 4، 2، 8، 3، 10، 5، 7
 أ. الحد الأدنى هو
- ب. الربع السفلي هو
- ج. الوسيط هو
- د. الربع العلوي هو
- هـ. الحد الأقصى هو





الدرس 5

تطبيقات على التمثيلات البيانية



استكشف

مثل البيانات الآتية باستخدام مخطط الصندوق: 5، 1، 7، 9، 4، 6، 5، 3، 10

تعلم

تحديد أفضل مخطط تمثيل للبيانات:

مثال (1)

حدد أي من الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها من خلال المدرج التكراري المقابل ثم أجب عنها:



- 1 ما الفترة الأكثر شيوعًا لعدد ساعات المذاكرة؟
- 2 ما عدد التلاميذ الذين تمثلهم البيانات؟
- 3 ما عدد التلاميذ الذين ذكروا 6 ساعات فأكثر؟
- 4 ما عدد التلاميذ الذين ذكروا 5 ساعات بالضبط؟
- 5 ما عدد التلاميذ الذين ذكروا مدة تتراوح من 6 ساعات إلى 7 ساعات؟

الحل

الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها: 1، 2، 3 وإجاباتها هي:

- 1 الفترة هي (9 - 11) 2 تلميذًا (لأن: $10 + 20 + 20 + 30 + 25 + 15 = 120$)
- 3 90 تلميذًا (لأن: $20 + 30 + 25 + 15 = 90$)

الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عنها: 4، 5 لأنه:

- 4 لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال؛ لأن المدرج التكراري لا يعرض قيمًا مفردة.
- 5 لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال؛ لأن هذه الفترة غير ممثلة على المدرج التكراري.

مثال (2)

حدد الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها بسهولة من خلال مخطط التمثيل بالنقاط المقابل:



الحل

الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها هي: 1، 2، 3 وإجاباتها هي:

- 1 تلميذ واحد 2 3 تلاميذ 3 9 تلاميذ (لأن: $1 + 2 + 3 + 1 + 1 + 1 = 9$)

مثال (3)

حدد الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها بسهولة من خلال مخطط الصندوق المقابل:



الحل

السؤال الذي يمكن الإجابة عنه هو: 1 وإجابته هي: 5 ساعات.

الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عنها: 2، 3 لأن: مخطط التمثيل بالصندوق لا يعرض قيمًا مفردة.

لاحظ أن



يتم اختيار مخطط التمثيل المناسب حسب المطلوب توضيحه على الرسم البياني أو الأسئلة المطلوب

الإجابة عنها من خلال الرسم البياني:

- 1 إذا كان لدينا عدد كبير من البيانات ونريد تمثيلها نستخدم المدرج التكراري.
- 2 إذا كان المطلوب رؤية ملخص القيم الخمس نستخدم مخطط التمثيل بالصندوق.

مفردات أساسية:

- مخطط صندوق - مخطط تمثيل بالنقاط - مدرج تكراري.



على الدرس 5

تدرب

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل • تقييم • إبداع

1 اختر الإجابة الصحيحة:

- التمثيل البياني المناسب لإيجاد قيمة الوسيط بسهولة هو
 أ المدرج التكرارى
 ب مخطط الصندوق
 ج مخطط التمثيل بالنقاط
 د التمثيل البياني بالأعمدة
- التمثيل البياني المناسب لتمثيل عدد كبير من البيانات فى صورة فترات هو
 أ مخطط الصندوق
 ب مخطط التمثيل بالنقاط
 ج المدرج التكرارى
 د التمثيل البياني بالأعمدة
- لعرض القيم الخمسة لمجموعة بيانات تستخدم
 أ مخطط الصندوق
 ب مخطط التمثيل بالنقاط
 ج المدرج التكرارى
 د التمثيل البياني بالأعمدة
- التمثيل البياني المناسب للإجابة على سؤال «ما الفترة الأكثر شيوعًا؟» هو
 أ مخطط الصندوق
 ب مخطط التمثيل بالنقاط
 ج المدرج التكرارى
 د التمثيل البياني بالأعمدة
- التمثيل البياني المناسب الذى يعرض القيم مفردة هو
 أ مخطط الصندوق
 ب مخطط التمثيل بالنقاط
 ج المدرج التكرارى
 د أ و ج معًا.


2 لاحظ الرسوم البيانية الآتية، ثم حدد الأسئلة التى يمكن الإجابة عليها من خلال كل منها:



- أ ما عدد المشتركين الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 24 عامًا؟
 ب ما عدد المشتركين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا؟
 ج ما الفترة الأكثر شيوعًا؟
 د ما قيمة الوسيط لأعمار المشتركين فى نشاط السباحة؟



- أ ما عدد التلاميذ الذين يقطعون مسافة 30 مترًا؟
 ب ما الفترة الأقل شيوعًا؟
 ج ما عدد التلاميذ الذين يقطعون مسافة تتراوح بين 19 إلى 26 مترًا؟
 د ما نوع البيانات التى يعرضها التمثيل البياني؟



- أ ما عدد التلاميذ المشتركين فى الاستبيان؟
 ب ما الوسيط لعدد ساعات المذاكرة للتلاميذ؟
 ج ما الفترة الأقل شيوعًا؟
 د ما عدد التلاميذ الذين يذكرون 8 ساعات؟

إرشادات لولي الأمر:

• ساعد ابنك فى تحديد الأسئلة التى يمكن الإجابة عليها باستخدام الرسوم المعطاة.

3 اكتب اسم مخطط التمثيل البياني المناسب لكل عبارة مما يأتي:

- 1 مطلوب رؤية جميع قيم البيانات الفردية.
- 2 مطلوب رؤية ملخص القيم الخمس.
- 3 تمثيل عدد كبير من البيانات ذات انتشار كبير جداً.
- 4 مطلوب معرفة الفترة الأكثر تكراراً لعدد كبير جداً من البيانات.

4 لاحظ المخططات الآتية ثم أجب:




1 حدد المخطط البياني المناسب للإجابة عن كل من الأسئلة الآتية:

- 1 أ ما وسيط البيانات؟
- ب كم عدد التلاميذ الذين يتدربون 3 ساعات بالضبط؟
- ج كم تلميذاً يتدرب من 6 إلى 8 ساعات؟
- 2 اكتب سؤالاً يمكن إجابته باستخدام مخطط التمثيل بالنقاط فقط.
- 3 اكتب سؤالاً يمكن إجابته باستخدام مخطط الصندوق.
- 4 اكتب سؤالاً لا يمكن إجابته باستخدام المدرج التكراري.

5 البيانات الموضحة في الجدول التالي تمثل عدد ساعات اللعب لبعض التلاميذ، مثل هذه البيانات بمخطط الصندوق:

3	7	4	5	2	8	6	3
5	8	6	1	4	5	7	4
2	4	3	7	6	9	6	5



فكر

هل يمكن إيجاد الوسيط من خلال المدرج التكراري؟ ولماذا؟

تطبيق

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

يقول أشرف إنه يمكنه إيجاد الوسيط باستخدام مخطط الصندوق، فهل توافقه؟

السبب:

لا أوافق

أوافق

إرشادات لولي الأمر:

درب ابنك على أن يحدد التمثيل البياني المناسب لتمثيل البيانات.

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

(المنوفية 2024)

- 1 البيانات التالية جميعها وصفية، ما عدا:
 أ اسم المدرسة ب فصيلة الدم ج العمر د الحالة الاجتماعية

(دمياط 2024)

- 2 نوع الرسم البياني المناسب للسؤال: «ما الفترة الأكثر تكراراً لعدد الدرجات؟» هو
 أ مخطط الصندوق ب المدرج التكرارى ج التمثيل بالنقاط د التمثيل بالأعمدة

(القاهرة 2024)

- 3 السؤال «ما ألوان علم مصر؟» يعتبر سؤالاً
 أ إحصائياً ب غير إحصائى ج وصفاً د غير ذلك

ثانياً أكمل ما يأتى:

(القاهرة 2024)

- 1 إجابة السؤال: ما الطعام المفضل لتلاميذ فصلك؟ تعطى بيانات


(بورسعيد 2024)

- 2 أنواع البيانات الإحصائية
 3 يعرض التمثيل البياني ب..... بيانات عددية مجمعة فى فترات.

ثالثاً أجب عما يأتى:

(القاهرة 2024)

- 1 لاحظ مخطط الصندوق التالى ثم أوجد القيم المطلوبة:



- ◀ قيمة الوسيط:
 ▶ قيمة الحد الأدنى:
 ▶ قيمة الحد الأقصى:
 ▶ قيمة الربع الأول:

- 2 أوجد القيم الخمس لكل من البيانات المعطاة:

ب 1, 0, 4, 5, 1, 3, 2, 7, 4

أ 6, 12, 6, 6, 12, 11, 10, 8, 7, 6

.....
.....
.....


(المنيا 2024)

- 3 الجدول التالى يوضح به تبرعات بمبالغ مالية ليوم اليتيم:

المبلغ	5 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 20	21 - 24
التكرار	13	12	3	5	5

- ▶ مثل هذه البيانات باستخدام المدرج التكرارى،

وما عدد المتبرعين بمبلغ 13 جنيهاً فأكثر؟:



7

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 البيانات التالية جميعها عددية، ما عدا:
 أ الطول ب فصيلة الدم ج الوزن د العمر
 (المنيا 2024)
- 2 الوسيط لمجموعة البيانات 15، 20، 11، 12، 14، 3 هو
 أ 11 ب 13 ج 12 د 14
 (المنيا 2024)
- 3 الحد الأقصى لمجموعة القيم 34، 51، 36، 25، 29 هو
 أ 24 ب 99 ج 75 د 51
 (القاهرة 2024)
- 4 السؤال «ما ألوان علم مصر؟» يعتبر سؤالاً
 أ إحصائياً ب غير إحصائى ج وصفيًا د عدديًا
 (القاهرة 2024)
- 5 يعرض التمثيل البياني بـ بيانات عددية مجمعة فى فترات.
 أ النقاط ب الأعمدة ج المدرج التكرارى د أ، ب معًا
 (المنوفية 2024)
- 6 من البيانات العددية
 أ الطول ب الأكل المفضل ج الاسم د العنوان
 (الجيزة 2024)
- 7 نوع الرسم البياني الأفضل للسؤال «ما الوسيط لعدد الأغاني؟» هو
 أ التمثيل بالنقاط ب المدرج التكرارى ج الأعمدة البيانية د مخطط الصندوق
 (دمياط 2024)

8

ثانياً أكمل ما يأتى:

- 8 من أنواع البيانات الإحصائية: بيانات ، بيانات
 (دمياط 2024)
- 9 الوسيط للقيم 4، 11، 8 هو
 (القاهرة 2024)
- 10 فى التمثيل البياني بـ يجب أن تكون فيه الأعمدة متلامسة ولا يوجد بينها مسافات.
 (القاهرة 2024)
- 11 مكان الميلاد من البيانات بينما الطول من البيانات
 (المنوفية 2024)
- 12 الأعداد الأولية فيما بينها يكون العامل المشترك الأكبر بينها هو
 (دمياط 2024)
- 13 عدد حدود المقدار الجبرى $2x + 4y$ يساوى حدًا.
 (المنوفية 2024)
- 14 جميع الأعداد الزوجية تقبل القسمة على العدد (خلاف العدد 1)
 (القاهرة 2024)
- 15 التمثيل البياني الذى يوضح تكرار بياناته بوضع • فوق خط الأعداد هو

7

ثالثاً اخترا الإجابة الصحيحة:

(المنيا 2024)

16 فى الصورة الأسية 6^2 الأس هو

- أ 2 ب 3 ج 5 د 4

17 هو الفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة.

- أ الوسيط ب الربع الأول ج المدى د السؤال الإحصائي

18 يمكن إيجاد مباشرة من مخطط التمثيل بالصندوق.

- أ الوسيط ب أكبر قيمة تكررًا ج أقل قيمة تكررًا د غير ذلك

19 قيمة x فى المعادلة $x + 7 = 10$ تساوى

- أ 2 ب 3 ج 5 د 4

20 التعبير الرياضى الذى يمثل «عددًا مطروحًا منه 9» هو

- أ $9 - y$ ب $y - 5$ ج $y - 9$ د $y + 9$

21 العدد الصحيح الذى يمثل الموقف «مكسب 90 جنيهًا» هو

- أ -90 ب 99 ج 9 د 90

(القاهرة 2024)

22 المعكوس الجمعى للعدد 2 هو

- أ 2 ب -2 ج 1 د 0.5

8

رابعاً أجب عما يأتى:

(القاهرة 2024)

23 أوجد قيمة التعبير العددي: $5 \times 3 - 4^2 \div 2$ 24 أوجد حل المعادلة: $5x = 25$

25 رتب الأعداد التالية ترتيبًا تصاعديًا:

► 5 ، 0 ، $|-1|$ ، $|\frac{-3}{4}|$ ، 7 ، -5

(دمياط 2024)

26 مثل البيانات الآتية باستخدام مخطط الصندوق.

► 1 ، 7 ، 8 ، 3 ، 5 ، 6 ، 9

مقاييس النزعة المركزية والانتشار



المفهوم الأول: استكشاف مقاييس النزعة المركزية والانتشار:

الدرس الأول والثاني: استكشاف توازن مجموعات البيانات وتفسير الوسط الحسابي

- يستطيع التلميذ تلخيص البيانات في مجموعة البيانات باستخدام عدد واحد.
- يستطيع التلميذ استكشاف الوسط الحسابي كنصيب متساو.
- يستخدم التلميذ خوارزمية لحساب الوسط الحسابي لمجموعة بيانات.

الدرس الثالث: استكشاف الوسيط والمنوال والقيم المتطرفة

- يحدد التلميذ كيفية مساعدة القيم المتطرفة وشكل الرسم البياني على تحديد ما إذا كان الوسط الحسابي أم الوسيط مقياسًا أفضل للنزعة المركزية.

الدرس الرابع: استكشاف المدى:

- يعرف التلميذ مدى مجموعات البيانات ويحسبونه ليكون مقدمة لأهمية مقاييس الانتشار.



البيانات المتساوية

المفهوم الأول: الدرسان 1 و 2 استكشاف توازن مجموعات البيانات وتفسير الوسط الحسابي



استكشف

ارسم عددًا من ثمرات التفاح في الكفة الأقل عددًا حتى تصل إلى التوازن وجعل الكفتين متساويتين:



2





1

تعلم 1 نقطة التوازن لمجموعة بيانات عديدة:

- نقطة التوازن: هي نقطة على خط الأعداد تصف مجموعة من البيانات بحيث تكون أعداد البيانات متوازنة على كلا الجانبين. (أي يكون عدد النقاط على يمين نقطة التوازن مساويًا لعدد النقاط على يسار نقطة التوازن).
- والأمثلة التالية توضح كيفية تحديد نقطة التوازن لمجموعة بيانات من التمثيلات البيانية.


أولاً: (تمثيل بياني متماثل)



لاحظ أن

- النقطة الواحدة (•) على خط الأعداد تمثل قيمة العدد الممثلة عنده وليس كل نقطة تمثل العدد 1
- فمثلاً النقطة الواحدة فوق العدد 5 تمثل بقيمة 5 والنقطة فوق العدد 13 تمثل بقيمة 13 وهكذا ...

ثانياً: (تمثيل بياني غير متماثل)



لاحظ أن

- إجمالي المسافات بين النقاط الممثلة ونقطة التوازن على كلا الجانبين يكون متساويًا.
- ليس من السهل تحديد نقطة التوازن من رسم بياني غير متماثل.
- تحريك عناصر العد (النقاط) يساعد في إيجاد قيمة مفردة تمثل مجموعة البيانات، وللمحافظة على التوازن يجب أن يكون إجمالي عدد النقاط في كلا الجانبين من نقطة التوازن متساويًا.

مفردات أساسية:

- نقطة توازن - قيمة - نصيب متساو - وسط حسابي.

تعلم 2 الوسط الحسابي لمجموعة من البيانات:

الوسط الحسابي: هو أحد مقاييس النزعة المركزية وهو قيمة تتجمع حولها قيم المجموعة وتعبّر عن نصيب متساوٍ.

فمثلاً: يمكن إيجاد الوسط الحسابي للقيم 6، 8، 10، 12، 14 بطريقتين كالتالي:

باستخدام خوارزمية معيارية (قانون)

من خلال جمع كل القيم والقسمة على عددها:


$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددها}}$$

$$\frac{6+8+10+12+14}{5} = \frac{50}{5} = 10$$

وبالتالي فإن الوسط الحسابي = 10

باستخدام نقطة التوازن

نمثل البيانات على خط الأعداد:



نجد أن نقطة التوازن هي 10: لأن إجمالي المسافات بين النقاط ونقطة الاتزان على كلا الطرفين متساوٍ.

مثال (5) أوجد الوسط الحسابي للقيم الآتية:

5، 0، 8، 10، 2، 3

5، 3، 6، 4، 2

7، 5، 1

الحل

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددها}} = \frac{5+0+8+10+2}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددها}} = \frac{5+3+6+4}{4} = \frac{18}{4} = 4\frac{1}{2} = 4.5$$

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددها}} = \frac{7+5}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

مثال (6) إذا كان إجمالي عدد الدرجات التي حصل عليها أحمد في 5 مواد هو 60 درجة،

فاحسب الوسط الحسابي لدرجات أحمد.

الحل

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع الدرجات}}{\text{عدد المواد}} = \frac{60}{5} = 12 \text{ درجة}$$

مثال (7) الجدول المقابل يوضح أعداد التلاميذ في بعض الأنشطة المدرسية،

أوجد الوسط الحسابي لعدد التلاميذ في الأنشطة.

الحل

النشاط	عدد التلاميذ
الثقافي	5
الفني	8
الرياضي	4
العلمي	7

لإيجاد الوسط الحسابي لعدد التلاميذ نعدّل أعداد التلاميذ بكل نشاط

لكي يكون بكل نشاط نفس العدد:

$$\bullet \text{ مجموع التلاميذ} = 7 + 4 + 8 + 5 = 24 \text{ تلميذاً}$$


$$\bullet \text{ عدد التلاميذ بكل نشاط} = \frac{24}{4} = 6 \text{ تلاميذ.}$$

وبالتالي فإن:

الوسط الحسابي لعدد التلاميذ في الأنشطة

هو 6 تلاميذ.

نحرك التلاميذ بين الأنشطة حتى يصبح كل نشاط به نفس العدد من التلاميذ.



أوجد الوسط الحسابي للقيم: 11، 14، 8، 5، 7

سؤال؟

إرشادات لولي الأمر:









ساعد ابنك على فهم الوسط الحسابي وكيف نحصل عليه من خلال نقطة التوازن أو قيمة تعبير عددي.



على الدرسين 1 و 2

تذكر فهم تطبيق تحليل تقييم إبداع

1 أوجد نقطة التوازن لكل من الرسوم البيانية الآتية:



2 أوجد الوسط الحسابي لمجموعات القيم الآتية باستخدام تعبير عددي:

12, 7, 5, 8 2

6, 11, 6, 9 1

4, 1, 2, 7, 6 4

9, 4, 4, 7, 1 3

14, 31, 10, 29 6

1, 19, 123, 27, 15 5

20, 5, 2, 10, 27 8

6, 3, 11, 10, 7, 5 7

20, 6, 7, 2, 0, 1 10

8, 0, 10, 6, 4, 2 9

4, 10, 0, 1, 2, 3 12

6, 5, 2, 1, 10, 9 11

إرشادات لولي الأمر:

ساعد ابنك في إيجاد نقطة التوازن لمجموعة من القيم.

3 أكمل العبارات الآتية:

- النقطة التي تصف مجموعة من البيانات بحيث تكون الأعداد متوازنة على كلا جانبيها هي
- ترغب معلمة في إعادة توزيع أعداد الحلوى التالية 7، 4، 3، 2 على 4 تلاميذ بالتساوي، فيكون نصيب كل تلميذ يساوي قطع حلوى.
- الوسط الحسابي للقيمتين 11، 9 هي
- يعتبر هو أحد مقاييس النزعة المركزية.
- الوسط الحسابي لمجموعة من القيم =
- إذا كان إجمالي ما ادخره 6 تلاميذ يساوي 120 جنيهًا، فإن الوسط الحسابي لما ادخره التلاميذ يساوي

4 لاحظ الجدول ثم أجب:

- الجدول التالي يعبر عن عدد أقلام الرصاص التي أحضرها مجموعة من التلاميذ، أوجد الوسط الحسابي لعدد

الأقلام الموضحة بالجدول:

التلاميذ	التلميذ (ص)	التلميذ (ق)	التلميذ (ر)	التلميذ (ش)	التلميذ (ت)
عدد الأقلام	9	2	10	5	9

- الجدول التالي يعبر عن عدد درجات أحمد في اختبار الرياضيات على مدار 5 شهور،

أوجد الوسط الحسابي لدرجات أحمد

الشهر	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير
الدرجة	15	18	14	10	20

- الجدول التالي يوضح عدد الكيلومترات التي قطعها 5 متسابقين في مسابقة للجري،

أوجد الوسط الحسابي لعدد الكيلومترات:

المتسابق	(أ)	(ب)	(ج)	(د)	(هـ)
المسافة بالكم	6	4	5	8	6

5 اختر الإجابة الصحيحة:

- = مجموع القيم على عددها.


أ المدى ب الوسط الحسابي ج الوسيط د الربع العلوي

- الوسط الحسابي للقيم 3، 4، 5، 8 يساوي

أ 4 ب 8 ج 2 د 5

- نقطة التوازن للرسم المقابل هي

أ 4 ب 3 ج 2.5 د 2



- إذا كان مجموع قطع الحلوى لدى 5 تلاميذ يساوي 30 قطعة، فإن الوسط الحسابي لقطع الحلوى يساوي قطع

أ 7 ب 2 ج 6 د 4

إرشادات لولي الأمر:

ساعد ابنك في إيجاد الوسط الحسابي لمجموعة من القيم.

1 قسم معلم تلاميذ الفصل إلى 5 مجموعات وصنعت كل مجموعة الأعداد التالية من البطاقات

32، 34، 36، 38، 40، احسب الوسط الحسابي لمجموعة البطاقات التي صنعتها مجموعات التلاميذ.


2 إذا كانت المسافة التي جراها خالد خلال بعض أيام الأسبوع الماضي هي 5 كم، 4 كم، 6 كم، 5 كم، لتجهيزه

لمسابقة جرى، فاحسب الوسط الحسابي للمسافات.

3 إذا كان ارتفاع برج (أ) هو 818 مترًا، وارتفاع برج (ب) هو 501 مترًا وارتفاع برج (ج) هو 295 مترًا،

فاحسب الوسط الحسابي لارتفاع الأبراج الثلاثة.

4 لاحظ التمثيل البياني التالي ثم احسب الوسط الحسابي للقيم الممثلة.



5 إذا كانت المبالغ التي يدخرها 6 إخوة بالجنهات تمثلها القيم الآتية: 115، 120، 111، 100، 195، 130،

فاحسب الوسط الحسابي لهذه المبالغ.

6 إذا كانت كتل المشتركين في النشاط الرياضي هي 30 كجم، 45 كجم، 35 كجم، 25 كجم، 40 كجم،

فما الوسط الحسابي لكتل المشتركين في النشاط.

7 إذا كانت عدد ساعات العمل لرامي خلال 6 أيام هي 9، 10، 8، 7، 11، 10، فما الوسط الحسابي لساعات عمل رامي.

8 أوجد الوسط الحسابي للقيم 8، 7، 10، 5، 6، 1، 0.

فكر

احسب الوسط الحسابي لمجموعة الأعداد 4، 12، 16، 20.

تطبيق

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

تقول عبيد: إنه إذا كان الوسط الحسابي لمجموعة القيم 11، x ، 13، 20 هو 12 فإن قيمة x تساوي 4، هل توافقها؟

لا أوافق ☐

أوافق ☐

السبب:

إرشادات لولي الأمر:

ساعد ابنك في إيجاد الوسط الحسابي لمجموعة القيم.



أولاً اخترا الإجابة الصحيحة:

(القاهرة 2024)


1 الوسط الحسابي للقيم 3، 4، 5، 8 يساوى

- أ 4 ب 3 ج 6 د 5

(دمياط 2024)

2 يعتبر هو أحد مقاييس النزعة المركزية.

- أ القيمة المطلقة ب المتغير ج الوسط الحسابي د المتغير المستقل



3 فى مخطط التمثيل بالنقاط المقابل

نقطة التوازن هى

- أ 6 ب 4 ج 2 د 1

ثانياً أكمل ما يأتى:

(القاهرة 2024)

1 الوسط الحسابي للقيم 5، 6، 13، 9، 7 هو

2 النقطة التى تصف مجموعة من البيانات بحيث تكون الأعداد متوازنة على كلا جانبيها هى

(دمياط 2024)

3 الوسط الحسابي للقيم (4، 3، 8) يساوى

(المنوفية 2024)

4 الوسط الحسابي لمجموعة من القيم = ÷

ثالثاً أجب عما يأتى:

(المنوفية 2024)

1 أوجد الوسط الحسابي للقيم الآتية: أ 2، 4، 1، 9 ب 3، 2، 7، 8

(القاهرة 2024)

ج 5، 3، 6، 4، 2 د 4، 6، 7، 8، 5

2 يستخدم محل حلوى كميات من السكر بالكيلو جرام تمثلها القيم 45، 50، 60، 85، 75 خلال 5 أسابيع،

احسب الوسط الحسابي للقيم.

3 احسب الوسط الحسابي لدرجات أحمد التى تمثلها القيم 60، 25، 29، 45، 50، 49

(دمياط 2024)

4 إذا كان مجموع درجات 5 تلاميذ فى اختبار مادة الرياضيات هو 60 درجة، فما الوسط الحسابي لدرجاتهم؟





احسب الوسط الحسابي للقيم 5، 10، 3، 2، 0 باستخدام تعبير عددي.

تعلم 1 مقاييس النزعة المركزية (المنوال والوسيط والوسط الحسابي) والقيمة المتطرفة:

1 المنوال

هو القيمة أو القيم الأكثر تكرارًا بين مجموعة من البيانات.

فمثلاً: المنوال للقيم 1، 5، 1، 2، 3، 1 هو 1

بينما المنوال للقيم 6، 4، 6، 5، 4، 6، 4 هو 6، 4

2 الوسيط

هو القيمة التي تتوسط مجموعة من البيانات بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً.

فمثلاً: الوسيط للقيم 0، 4، 2، 7، 3 هو 3 (لأن: 0، 2، 3، 4، 7)

بينما الوسيط للقيم 2، 3، 0، 1، 5، 9 هو $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2} = \frac{2+3}{2}$ (لأن: 0، 1، 2، 3، 5، 9)

3 الوسط الحسابي

هو ناتج قسمة مجموع قيم البيانات على عددهم؛ أي: $\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددهم}}$

فمثلاً: الوسط الحسابي للقيم 7، 5، 7، 1 هو 5 (لأن: $\frac{1+7+5+7}{4} = \frac{20}{4} = 5$)

مقاييس

النزعة المركزية

هي القيمة التي تكون أعلى بكثير أو أقل بكثير من بقية البيانات المعطاة.

القيمة المتطرفة

فمثلاً: القيمة المتطرفة للقيم 8، 23، 7، 6، 4، 3 هي 23 (لأنها أكبر بكثير من باقي القيم)

بينما القيمة المتطرفة للقيم 14، 12، 9، 10، 7، 2 هي 2 (لأنها أقل بكثير من باقي القيم)

مثال (1) لاحظ القيم الآتية ثم أكمل:

90، 70، 20، 10، 90، 2

3، 20، 3، 11، 6، 7، 1

الوسيط هو:

الوسيط هو:

المنوال هو:

المنوال هو:

القيمة المتطرفة هي:

القيمة المتطرفة هي:

الوسط الحسابي هو:

الوسط الحسابي هو:

الحل

56، 10، 90، 70، 2

$8\frac{1}{3}$ ، 20، 3، 6، $\frac{1}{2}$ ، 1

سؤال 1

أوجد المنوال والوسيط والوسط الحسابي والقيمة المتطرفة لكل من البيانات الآتية:

20، 4، 8، 9، 4، 2

6، 16، 5، 3، 7، 5، 1

تعلّم 2 تأثير القيمة المتطرفة على الوسيط والوسط الحسابي:

بملاحظة التمثيل البياني التالي، نجد أن:



القيمة المتطرفة هي 8 لأنها القيمة التي تبعد بكثير عن باقي البيانات، وبالتالي فإن:

الوسط الحسابي

الوسط الحسابي بوجود القيمة المتطرفة

$$\frac{2+3+3+4+4+4+4+8}{9} = \frac{36}{9} = 4$$

الوسط الحسابي بدون وجود القيمة المتطرفة

$$\frac{2+3+3+4+4+4+4}{8} = \frac{28}{8} = 3\frac{1}{2}$$

نلاحظ أن الوسط الحسابي يختلف في كلا الحالتين، لذلك الوسط الحسابي يتأثر بوجود القيمة المتطرفة.

الوسيط

الوسيط بوجود القيمة المتطرفة هو 4

$$2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 8$$

الوسيط بدون وجود القيمة المتطرفة هو 4

$$2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4$$

نلاحظ أن الوسيط في كلا الحالتين يساوي 4، لذلك الوسيط لا يتأثر بالقيمة المتطرفة.

وبالتالي فإن: القيمة المتطرفة تؤثر على الوسط الحسابي تأثيراً أكبر من تأثيرها على الوسيط.

إذا كان لدينا مجموعة بيانات، فإنه سيكون من الأفضل استخدام:


- الوسيط: في حالة وجود قيمة متطرفة لأن الوسيط يعتمد على ترتيب القيم وهو أقل تأثراً بالقيمة المتطرفة.
- الوسط الحسابي: في حالة عدم وجود قيمة متطرفة لأنه يعتمد على مجموع القيم وقسمتها على عددهم.

وبصفة عامة


لاحظ التمثيلات البيانية التالية، وحدد القيمة المتطرفة، ثم أجب:

مثال (2)

ب درجات امتحان الرياضيات



أ أطوال الزرافات



- في أي رسم بياني سيكون تأثير القيمة المتطرفة أكبر على الوسط الحسابي؟
- هل من المنطقي وجود قيم متطرفة في البيانات على التمثيلات البيانية السابقة؟ اشرح أسبابك.

الحل

- في مجموعة البيانات أ نجد أن القيمة المتطرفة (5.2) تمثل 6 قيم أي (6 زرافات) لذلك تتأثر نقطة التوازن بشدة بالقيم المتعددة في موضع متطرف على الرسم البياني، بينما في مجموعة البيانات ب نجد أن القيمة المتطرفة (25) تمثل 1 قيمة، أي (تلميذ واحد) لذلك فإن الدرجة المنخفضة الفردية لها تأثير أقل على نقطة التوازن (الوسط الحسابي)، وبالتالي فإن: القيمة المتطرفة سيكون لها تأثير أكبر على الوسط الحسابي في مجموعة البيانات أ.
- نعم من المنطقي وجود قيم متطرفة بسبب وجود خلل جيني في إحدى الصفات الوراثية للزرافات فيقل طول البعض منها عن الطول الطبيعي، وكذلك بالنسبة لدرجات التلاميذ في امتحان الرياضيات من المحتمل رسوب أحد التلاميذ في الامتحان.


إرشادات لولي الأمر:

- درب ابنك على إيجاد مقاييس النزعة المركزية لمجموعة بيانات وتحديد القيم المتطرفة إن وجدت.
- اشرح لابنك كيفية تأثير القيم المتطرفة في مجموعة من البيانات على الوسط الحسابي والوسيط.

مثال (3)

لاحظ الرسوم البيانية التالية واحسب الوسط الحسابي للبيانات في حالة وجود القيمة المتطرفة
وفي حالة عدم وجود القيمة المتطرفة، ثم اشرح كيف تؤثر القيم المتطرفة على قيمة الوسط الحسابي:

- أ عدد ساعات المذاكرة بالساعات. ب أعمار المشتركين في المسابقة ج مدخرات التلاميذ خلال أسبوع بالجنيه.
بالسنوات.



الحل

- الوسط الحسابي باستخدام القيم المتطرفة:
أ الوسط الحسابي = 5.64 ساعة.
ب الوسط الحسابي = 22.07 سنة.
ج الوسط الحسابي = 6.54 جنيه.
- الوسط الحسابي بدون استخدام القيم المتطرفة:
أ الوسط الحسابي = 6.42 ساعة.
ب الوسط الحسابي = 22.08 سنة.
ج الوسط الحسابي = 4.58 جنيه.

وبالتالي نستنتج أن:

- يقل الوسط الحسابي إذا كانت القيم المتطرفة أقل من باقى القيم.
- يبقى الوسط الحسابي كما هو تقريباً إذا كانت القيم المتطرفة إحداها أكبر من القيم والأخرى أقل من القيم.
- يزداد الوسط الحسابي إذا كانت القيم المتطرفة أكبر من باقى القيم.

للاضاح



يمكن تحديد مقياس النزعة المركزية المناسب (الوسيط - الوسط الحسابي - كلاهما) لتمثيل مجموعة من البيانات تبعاً لشكل الرسم الذى يمثلها كما يلى:



- أ إذا كان الرسم موزعاً على أحد جوانب المخطط (يميناً أو يساراً) يكون الوسيط هو المقياس الأنسب.
- ب إذا كان الرسم موزعاً على جميع جوانب المخطط وغير متماثل يكون المقياس الأنسب هو الوسط الحسابي.
- ج إذا كان الرسم متماثلاً فإن كلاً من الوسط الحسابي أو الوسيط يكون مقياساً مناسباً.

- في حالة وجود قيمة متطرفة فإن المقياس الأنسب هو الوسيط.
- للحصول على أفضل قيمة للوسط الحسابي يفضل تجاهل القيمة المتطرفة.

سؤال 2

احسب الوسط الحسابي للبيانات الآتية مرة بوجود القيمة المتطرفة والمرة الأخرى بدون وجود القيمة المتطرفة:


13 . 2 . 10 . 9 . 12 . 8

إرشادات لولى الأمر:


ساعد ابنك في ملاحظة التمثيلات البيانية وتحديد أى مقياس نزعة مركزية أنسب لاستخدامه.

لاحظ التمثيلات البيانية التالية ثم أوجد كلاً من الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والقيم المتطرفة إن وجدت، ثم حدد أي المقاييس (الوسط الحسابي أم الوسيط) أنسب لتمثيل كلٍّ من البيانات الآتية:

أ عدد القصص التي قرأها التلاميذ في شهر



ب عدد ساعات تمرين لاعبي كرة القدم في أسبوع



الحل

مجموعة البيانات أ :

▶ 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9

• المنوال هو 6 • الوسط الحسابي هو $5 = \frac{125}{25}$ • الوسيط هو 6 • لا توجد قيمة متطرفة

مجموعة البيانات ب :

▶ 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 20

• المنوال هو 6 • الوسط الحسابي هو $5 = \frac{125}{25}$ • الوسيط هو 6 • القيمة المتطرفة هي 20

مما سبق نستنتج أن:

رغم أن كلتا المجموعتين بها نفس عدد القيم ونفس الوسط الحسابي ونفس الوسيط إلا أن:

المجموعة أ لا توجد بها قيمة متطرفة ويفضل استخدام الوسط الحسابي أو الوسيط لتمثيل البيانات.


المجموعة ب بها قيمة متطرفة (20) وبها قيم منحرفة أكثر إلى اليمين لذلك يفضل استخدام الوسيط لتمثيل البيانات.

إرشادات لولي الأمر:

• ذكرك أن الوسيط لمجموعة من البيانات هو القيمة التي تتمركز وتتوسط حولها مجموعة من البيانات بعد ترتيبها من الأصغر إلى الأكبر.

1 اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 المنوال للقيم: 1, 2, 1, 6, 5, 1 هو
 أ 5 ب 6 ج 1 د 2
- 2 الوسيط للقيم: 0, 6, 5, 4, 2 هو
 أ 0 ب 2 ج 6 د 4
- 3 الوسط الحسابي للقيم: 1, 7, 10, 8, 4, 0 هو
 أ 2 ب 4 ج 5 د 3
- 4 القيمة التي تكون أكبر بمقدار كبير أو أقل بمقدار كبير من باقي القيم المعطاة تسمى
 أ الوسيط ب الوسط الحسابي ج المنوال د القيمة المتطرفة
- 5 أي من المقاييس الآتية يكون أكثر تأثراً بالقيم المتطرفة؟
 أ الوسط الحسابي ب الوسيط ج المتغير د المعامل



6 من مخطط التمثيل المقابل:

قيمة المنوال =

- أ 1 ب 2 ج 7 د 5
- 7 قيمة الوسط الحسابي إذا كانت القيم المتطرفة أكبر من باقي القيم.
 أ تزداد ب تقل ج تبقى كما هي د لا شيء مما سبق

2 أوجد الوسيط والمنوال والوسط الحسابي، لكل من القيم الآتية:


- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 7, 3, 0, 0, 1, 0 | 2 0, 12, 3, 1, 12 |
| الوسيط: | الوسيط: |
| المنوال: | المنوال: |
| الوسط الحسابي: | الوسط الحسابي: |
| 3 12, 17, 17, 11 | 4 7, 13, 12, 7, 10 |
| الوسيط: | الوسيط: |
| المنوال: | المنوال: |
| الوسط الحسابي: | الوسط الحسابي: |
| 5 8, 7, 4, 5, 4 | 6 20, 10, 15, 20, 10 |
| الوسيط: | الوسيط: |
| المنوال: | المنوال: |
| الوسط الحسابي: | الوسط الحسابي: |
| 7 4, 8, 2, 2, 2 | 8 40, 20, 40, 10, 40 |
| الوسيط: | الوسيط: |
| المنوال: | المنوال: |
| الوسط الحسابي: | الوسط الحسابي: |

إرشادات لولي الأمر:


• مرّن ابنك على تحديد قيم المنوال والوسط الحسابي والوسيط للقيم المختلفة.

لاحظ المخططات الآتية ثم أوجد قيمة المنوال:

3



4




حدد القيمة المتطرفة في كل مما يأتي، ثم أوجد الوسط الحسابي:

4

1 7, 9, 8, 0, 9	2 10, 27, 13, 11, 12
القيمة المتطرفة:	القيمة المتطرفة:
الوسط الحسابي:	الوسط الحسابي:
3 7, 8, 13, 1, 13, 7	4 70, 24, 0, 20, 37
القيمة المتطرفة:	القيمة المتطرفة:
الوسط الحسابي:	الوسط الحسابي:
5 6, 4, 7, 9, 20, 20	6 3, 14, 16, 10, 8, 3
القيمة المتطرفة:	القيمة المتطرفة:
الوسط الحسابي:	الوسط الحسابي:

لاحظ المخططات الآتية ثم أكمل:

5




إرشادات لولي الأمر:

ساعد ابنك في فهم كيفية إيجاد مقاييس النزعة المركزية لمجموعة قيم، وكذلك لمخطط تمثيل بالنقاط.

لاحظ مخططات التمثيل بالنقاط الآتية، ثم أجب:

6

عدد الكيلومترات التي جراها المتسابقون




1 الوسط الحسابي =

الوسيط =

المنوال =

هل توجد قيمة متطرفة في الرسم؟ وما تأثيرها على قيمة الوسط الحسابي؟ (يزداد أو يقل أو يبقى كما هو)

عدد قطع الحلوى لدى مجموعة من التلاميذ




2 الوسط الحسابي =

الوسيط =

المنوال =

ما القيمة المتطرفة وكيف تؤثر على قيمة الوسط الحسابي؟ (يزداد أو يقل أو يبقى كما هو)

المبالغ المدخرة بالجنيه




3 الوسط الحسابي =

الوسيط =

المنوال =

هل توجد قيمة متطرفة في الرسم؟

أعمار الأطفال



4 الوسط الحسابي =

الوسيط =


المنوال =

هل توجد قيمة متطرفة في الرسم؟ وكيف تؤثر على قيمة الوسط الحسابي؟

[الوسط الحسابي - الوسيط - كلاهما]

لاحظ المخططات التالية ثم حدد المقياس الأنسب لتمثيل البيانات:

7



اقرأ، ثم أجب:

على الرغم من وجود مجموعتين من القيم لهما نفس قيمة الوسط الحسابي والوسيط، ولكن هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على قيمة الوسط الحسابي، فما هي تلك العوامل؟ وكيف تؤثر على القيم؟

تطبيق اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

نقول إيمان: إن الوسط الحسابي هو المقياس الأنسب دائماً لتمثيل مجموعة من البيانات في حالة وجود قيم متطرفة، فهل توافقها؟

السبب:

لا أوافق

أوافق

إرشادات لولي الأمر:

ساعد ابنك في تحديد مقياس النزعة المركزية المناسب لتمثيل البيانات المختلفة.



أولاً: اخترا الإجابة الصحيحة:

1 القيمة أو القيم الأكثر تكراراً بين مجموعة قيم للبيانات هي

أ الوسط الحسابي ب الوسيط ج المدى د المنوال

2 تعتبر هي القيم الأكثر أو الأقل بكثير من مجموعة القيم المعطاة.

أ الوسط الحسابي ب القيم المتطرفة ج الوسيط د المنوال

(القاهرة 2024)

3 الوسيط لمجموعة القيم: 1, 5, 6, 9, 10 هو

أ 5 ب 9 ج 7.5 د 6

(القاهرة 2024)

4 الوسط الحسابي للقيم: 6, 2, 14, 5, 7, 20 هو

أ 8 ب 9 ج 4 د 6

ثانياً: أكمل ما يأتي:

1 الوسط الحسابي لمجموعة القيم: 2, 7, 5, 4, 2 يساوي

(الجيزة 2024)


2 المنوال لمجموعة القيم: 7, 3, 9, 7, 1, 9 هو

3 النقطة التي تترن على كلا جانبيها قيم مجموعة البيانات المعطاة تسمى نقطة

(الشرقية 2024)

4 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 30, 8, 26, 32, 29, 27 هي

5 من مخطط التمثيل المقابل:



(المنوفية 2024)

نقطة التوازن هي

ثالثاً: أجب عما يأتي:

1 أوجد الوسط الحسابي والوسيط وحدد القيم المتطرفة إن وجدت لكل مما يأتي:

أ 7, 105, 180, 163, 120 ب 0, 25, 15, 20, 15

الوسط الحسابي: الوسط الحسابي:

الوسيط: الوسيط:

القيمة المتطرفة: القيمة المتطرفة:

2 أجب عما يأتي مستعيناً بالرسم البياني المقابل:


أ ما القيمة المتطرفة في الرسم المقابل؟

.....

ب ما قيمة المنوال؟

.....

عدد ساعات اللعب لمجموعة أطفال





استكشف أوجد الوسيط لكل من القيم الآتية، ثم اذكر ماذا تلاحظ؟

1 4 ، 7 ، 1 ، 8 ، 3

2 8 ، 1 ، 4 ، 13 ، 6 ، 2

تعلم استكشاف المدى:


المدى: هو أحد مقاييس التشتت (الانتشار - التباين) ويعبر عن قيمة مفردة تلخص انتشار البيانات،

ويتم حسابه من خلال إيجاد الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة لمجموعة قيم. أي أن: المدى = أكبر قيمة - أصغر قيمة.

ويمكن إيجاد المدى في كل حالة من الحالات الآتية:

2 مخطط الصندوق:


عدد التدريبات خلال أسبوع



المدى = 10 (لأن: $12 - 2 = 10$)

1 مخطط التمثيل البياني بالنقاط:

درجات التلاميذ في مادة الرياضيات



المدى = 7 (لأن: $10 - 3 = 7$)

4 جدول بيانات أو درجات:

رقم الاختبار	6	5	4	3	2	1	
الدرجة	20	28	23	10	15	18	
		أكبر قيمة		أصغر قيمة			

المدى = 18 (لأن: $28 - 10 = 18$)

3 مجموعة بيانات:

14 ، 20 ، 9 ، 13 ، 2 ، 7 ، 5

أكبر قيمة

أصغر قيمة

المدى = 18 (لأن: $20 - 2 = 18$)

لاحظ أن



لحساب المدى من مخطط التمثيل البياني بالنقاط نوجد الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة تم تمثيلها بنقاط على خط الأعداد، وليس الفرق بين العدد الموجود فوقه أكبر عدد من النقاط والعدد الموجود فوقه أصغر عدد من النقاط، وليس أيضًا الفرق بين أكبر عدد وأصغر عدد مكتوب على خط الأعداد.

لا يمكن إيجاد المدى باستخدام مدرج تكرارى حيث إنه لا يوضح نقاط البيانات مفردة، وإن البيانات تكون فيه مجمعة في صورة فترات، فسيكون من المستحيل تحديد أكبر قيمة وأصغر قيمة.

مفردات أساسية:

مقاييس الانتشار - وسيط - مدى - تباين.

مثال (1) احسب المدى لكل من البيانات الآتية:

7, 7, 7, 7, 7 3

9, 30, 13, 10, 5 2

6, 1, 4, 3, 8 1

الحل

▶ 7, 7, 7, 7, 7 3

جميع القيم متساوية، لذلك:

المدى = 0 (لأن: $7 - 7 = 0$)

▶ 5, 9, 10, 13, 30 2

أكبر قيمة هو 30

أصغر قيمة هو 5

المدى = 25 (لأن: $30 - 5 = 25$)

▶ 1, 3, 4, 6, 8 1

أكبر قيمة هو 8

أصغر قيمة هو 1

المدى = 7 (لأن: $8 - 1 = 7$)

لاحظ أن




إذا كانت قيمة المدى لمجموعة بيانات صغيرة، فهذا يعني أن الاختلاف أو التشتت أو الانتشار بين القيم قليل.

إذا كانت قيمة المدى لمجموعة بيانات كبيرة، فهذا يعني أن الاختلاف أو التشتت أو الانتشار بين القيم كبير.


إذا كانت قيمة المدى لمجموعة بيانات تساوي صفراً، فهذا يعني أن جميع القيم متساوية.

مثال (2) لاحظ مخطط التمثيل بالنقاط وأوجد المدى لكل منهما، ثم اذكر ماذا تلاحظ:

ب درجات التلاميذ في مادة الرياضيات



أ درجات التلاميذ في مادة العلوم



الحل

المخطط ب

أقل درجة هي 3

(لأن: $20 - 3 = 17$)

أكبر درجة هي 20

المدى = 17

المخطط أ

أقل درجة هي 12

(لأن: $20 - 12 = 8$)

أكبر درجة هي 20

المدى = 8

مما سبق نلاحظ أن:

قيمة المدى في المخطط أ تمثل قيمة دقيقة لتباين أو انتشار درجات أغلب التلاميذ في مادة العلوم.

قيمة المدى في المخطط ب تمثل قيمة غير دقيقة لتباين أو انتشار درجات أغلب التلاميذ في مادة الرياضيات،

وذلك بسبب وجود القيمة المتطرفة (3) وإذا تم تجاهل هذه الدرجة يصبح المدى 10 (لأن: $20 - 10 = 10$)

ويكون أكثر دقة.

سؤال

أوجد المدى لمجموعات البيانات الآتية:

3, 1, 5, 16, 7, 6 3

3, 9, 8, 17, 5 2

6, 9, 13, 2, 7 1



على الدرس 4

تذكر • فهم • تطبيق • تحليل • تقييم • إبداع

1 أكمل ما يأتي:

- الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في مجموعة البيانات يسمى
- إذا كانت درجات بعض التلاميذ تتراوح من 30 إلى 90، فإن المدى لدرجات يساوي
- المدى لمجموعة القيم 19، 14، 9، 3 هو
- إذا كانت درجات 5 تلاميذ في أحد الاختبارات هي 29، 33، 59، 40، 36 فإن مدى هذه الدرجات يساوي
- إذا كان المدى لدرجات بعض التلاميذ هو 34 وأقل درجة هي 45، فإن أعلى درجة هي
- المدى لمجموعة بيانات = -
- إذا كانت أكبر قيمة في البيانات 95 والمدى هو 48، فإن أقل قيمة في البيانات هي
- المدى لمجموعة البيانات 19، 38، 34، 15، 26، 17 هو

2 أوجد المدى لكل من مجموعات القيم الآتية:

- 15، 17، 8، 23، 15، 17
المدى =
- 5، 18، 19، 4، 13، 20
المدى =
- 24، 28، 3، 2، 6، 15
المدى =
- 40، 16، 25، 28، 32، 36
المدى =
- 10، 50، 18، 36، 15، 45
المدى =
- 120، 190، 250، 140، 150، 240
المدى =
- 80، 110، 80، 95، 100، 135
المدى =
- 32، 22، 44، 32، 42، 22
المدى =
- 120، 190، 250، 140، 150، 240
المدى =

3 أوجد قيمة المدى لكل مما يأتي:

- إذا كانت كتل مجموعة من الأطفال كما يلي:
40 كجم، 35 كجم، 30 كجم، 25 كجم، 15 كجم، 40 كجم، 30 كجم
فما المدى لكتل الأطفال؟
المدى =

- إذا كانت المسافات التي يقطعها عامر بالكيلومترات للتدرب على المسابقة كما يلي:

20 كم، 25 كم، 18 كم، 24 كم، 15 كم، 20 كم، 25 كم

فما قيمة المدى للمسافات التي يقطعها عامر؟

المدى =

إرشادات لولي الأمر:

• ساعد ابنك في تحديد أكبر قيمة وأقل قيمة لمجموعة من القيم وتحديد المدى لتلك القيم.

اخترا الإجابة الصحيحة:


1 = أكبر قيمة - أقل قيمة

أ الوسط الحسابي ب الوسيط ج المنوال د المدى

2 يعتبر المدى أحد مقاييس

أ الانتشار ب النزعة المركزية ج الوسط الحسابي د غير ذلك

3 من المخطط المقابل:



قيمة المدى =

أ 4 ب 5 ج 8 د 6

4 إذا كان الحد الأدنى لمجموعة قيم هو 14 والحد الأقصى لها هو 30، فإن قيمة المدى لتلك القيم =

أ 6 ب 16 ج 26 د 44

5 عند تجاهل القيمة المتطرفة تصبح قيمة المدى

أ أكبر 5 وحدات ب أقل 5 وحدات ج أقل دقة د أكثر دقة

5 لاحظ مخططات الصندوق الآتية، ثم أكمل:



1 الحد الأعلى =

الحد الأدنى =


المدى =



2 الحد الأعلى =

الحد الأدنى =

المدى =




3 الحد الأعلى =

الحد الأدنى =

المدى =


6 لاحظ المخططات التالية ثم أوجد قيمة المدى الذي يعبر عن البيانات الممثلة:

2 أعمار المشتركين في النشاط الرياضي



المدى =

1 عدد الكتب التي قرأها التلاميذ في العطلة




المدى =

4 أطوال بعض النباتات بالسنتيمتر



المدى =

3 مدخرات بعض التلاميذ في أسبوع



المدى =

إرشادات لولي الأمر:

ساعد ابنك في فهم كيفية تحديد الحد الأعلى (أكبر قيمة) والحد الأدنى (أقل قيمة) لإيجاد قيمة المدى للبيانات الممثلة بمخطط الصندوق.

7 الجداول التالية تعبر عن بيانات متنوعة، لاحظ الجداول ثم حدد أكبر قيمة وأقل قيمة وقيمة المدى لتلك البيانات:

الشهور	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس
درجات الحرارة	20	14	16	29

أكبر قيمة = أقل قيمة =
المدى =

النشاط	الثقافي	الرياضي	الفني	الاجتماعي
عدد المشتركين	10	36	18	8


أكبر قيمة = أقل قيمة =
المدى =

الأشخاص	سمير	رامي	هشام	خالد	أحمد	شادي	مازن
عدد ساعات المشاهدة للتلفاز	16	8	3	0	9	15	20

أكبر قيمة = أقل قيمة =
المدى =


8 اقرأ ثم أجب:

1 استخدم عمر مخطط التمثيل بالنقاط التالي لتوضيح إجمالي النقاط التي سجلها في كل مباراة كرة سلة في هذا الموسم، أخبر عمر معلمه أن المدى لتلك النقاط هو 20 وقال رامي إن المدى هو 7 ولكن أخبرهما المعلم أنهما حسباً المدى بشكل غير صحيح، أوجد قيمة المدى الصحيح، وشرح الأخطاء التي وقع فيها كل منهما.




2 إذا كانت درجات مجموعة من التلاميذ في أحد الفصول هي 15 ، 16 ، 20 ، 17 ، 18 ، 20 ، 15 ودرجات مجموعة من التلاميذ في فصل آخر هي 4 ، 19 ، 18 ، 17 ، 14 ، 13 ، 17 احسب مدى درجات التلاميذ في كلا الفصلين ووضح أي منهما يعبر فيه المدى عن قيمة دقيقة للانتشار؟

3 مخططا التمثيل بالنقاط يوضحان أعمار أعضاء محبي ممارسة الجري مقابل أعمار أعضاء محبي التنزه سيراً على الأقدام:
أ أعضاء محبي ممارسة الجري حسب العمر ب أعضاء محبي التنزه سيراً على الأقدام حسب العمر



أعمار الأعضاء



أعمار الأعضاء

المدى = المدى =
في أي مخطط يعطى المدى صورة أكثر دقة لوصف انتشار بيانات الأعضاء؟

فكر

النقاط المسجلة لكل مباراة



عدد النقاط

تبرعات التلاميذ بالجنه



عدد التبرعات

يقول عمر: إن مدى البيانات الموضحة على مخطط التمثيل بالنقاط المقابل هو 12،

يقول صديقه رامي إن المدى هو 7، من منهما على صواب؟

تطبيق

اقرأ ثم أجب بـ «أوافق» أو «لا أوافق»:

تقول أروى: إن مدى البيانات الموضحة على مخطط التمثيل بالنقاط المقابل

هو 30، فهل توافقت؟

أوافق ☐ لا أوافق ☐

السبب:

إرشادات لولي الأمر:

• درب ابنك على إيجاد قيمة المدى في حالة وجود غياب القيمة المتطرفة وملاحظة تأثيرهما على قيمة المدى.

أولاً اخترا الإجابة الصحيحة:

أولاً

- 1 الوسيط لمجموعة القيم: 2، 7، 9، 12، 15 هو
 أ 2 ب 9 ج 12 د 15
- 2 المنوال لمجموعة القيم: 0، 1، 0، 0، 2، 5 هو
 أ 1 ب 2 ج 0 د 5
- 3 يعتبر هو مجموع القيم مقسوماً على عدد القيم.
 أ الوسيط ب المنوال ج الوسط الحسابي د المدى
- 4 المدى لمجموعة البيانات: 4، 7، 9، 2، 10 هو
 أ 8 ب 7 ج 2 د 10
- 5 أى من مقاييس النزعة المركزية التالية أفضل فى حالة وجود قيمة متطرفة ؟
 أ الوسط الحسابي ب الوسيط ج الوسط الحسابي والوسيط معاً د المنوال
- 6 الوسيط للقيم: 15، 20، 11، 12، 14، 3 هو
 أ 11 ب 12 ج 13 د 14
- 7 الوسط الحسابي للقيم: 8، 3، 7، 2 هو
 أ 4 ب 5 ج 6 د 8

(المنوفية 2024)

(الجيزة 2024)

(الدقهلية 2024)

(دمياط 2024)

أكمل ما يأتى:

ثانياً

- 1 إذا كانت القيمة المتطرفة كبيرة جداً عن باقى القيم، فإن قيمة الوسط الحسابي (تزداد، تقل)
- 2 الوسيط لمجموعة من القيم المرتبة وعددها فردى يساوى القيمة التى تقع فى
- 3 المدى لمجموعة البيانات 13، 27، 8، 71، 21 هو
- 4 الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة لمجموعة من القيم يسمى
- 5 من مخطط الصندوق المقابل:  = المدى

(الدقهلية 2024)

(الجيزة 2024)

(القاهرة 2024)

أجب عما يأتى:

ثالثاً

- 1 تدخسلوى مع مجموعة من أصدقائها مبالغ مالية تمثلها القيم التالية: 175، 300، 420، 200، 5، أوجد:
 أ الوسط الحسابي:
 ب المنوال:
 ج المدى:
 د الوسيط:
- 2 أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمدى والمنوال لكل مما يأتى:

(القاهرة 2024)

أ 18، 21، 20، 29، 27، 18

ب 12، 5، 3، 8، 7، 3، 4

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| الوسيط الحسابي: | الوسيط الحسابي: |
| الوسيط: | الوسيط: |
| المدى: | المدى: |
| المنوال: | المنوال: |

7

(كفر الشيخ 2024)

1 المنوال لمجموعة البيانات 3، 9، 7، 3، 13، 7، 5، 3 هو

د 9

ج 7

ب 5

أ 3

(القاهرة 2024)

2 البيانات الآتية وصفية، ما عدا:

د الديانة

ج تاريخ الميلاد

ب اسم المدينة

أ العنوان

(الشرقية 2024)

3 العدد الذى لا ينتمى للأعداد النسبية مما يلى هو

د $\frac{18}{5 \div 5}$

ج $\frac{18}{5 \times 5}$

ب $\frac{18}{5-5}$

أ $\frac{18}{5+5}$

(الشرقية 2024)

4 $|-3|$ 4


د غير ذلك

ج =

ب >

أ <

5 من مخطط التمثيل المقابل:



نقطة التوازن هي

(دمياط 2024)

د 1

ج 2

ب 3

أ 4

(الشرقية 2024)

6 أى مما يلى ينتمى إلى مجموعة حل المتباينة $x \geq -1$

د -1

ج -4

ب -3

أ -2

(القاهرة 2024)

7 الوسط الحسابى = مجموع القيم عددها

د =

ج +

ب ×

أ ÷

8

أكمل ما يأتى:

ثانياً

(دمياط 2024)

8 أصغر أعداد العد هو

(القاهرة 2024)

9 الوسيط للقيم 12، 14، 5، 7، 10، 16 هو

(الشرقية 2024)

10 المنوال لمجموعة البيانات: 3، 5، 6، 3، 5، 3 هو

(الشرقية 2024)

11 إذا كان مجموع درجات 5 طلاب فى مادة الرياضيات هو 45، فإن الوسط الحسابى لدرجاتهم هو

(دمياط 2024)

12 المعكوس الجمعى للعدد -5 هو

(كفر الشيخ 2024)

13 فى مخطط الصندوق الخط الرأسى داخل المستطيل يمثل

(الإسكندرية 2024)

14 المدى للدرجات (70، 65، 50، 90، 76) يساوى

(دمياط 2024)

15 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات 125، 33، 29، 45، 27 هى

(الإسكندرية 2024)

16 أكبر عدد صحيح سالب هو

- أ 0 ب -3 ج -1 د -2

(الدقهلية 2024)

17 في المعادلة $a = 7b$ ، المتغير a يمثل

- أ متغيراً تابعاً ب متغيراً مستقلاً ج متغيراً ثابتاً د تعبيراً لفظياً

(الشرقية 2024)

18 من البيانات العددية

- أ الوزن ب اللون المفضل ج العنوان د لون العين

(الفاخرة 2024)

19 $5 + 5 \times 3 - 4 =$

- أ 13 ب 16 ج 12 د 4

(الجيزة 2024)

20 التمثيل البياني ب يعرض بيانات عددية مجمعة في فترات.

- أ الأعمدة ب النقاط ج المدرج التكرارى د لا شيء مما سبق

(الجيزة 2024)

21 القيمة الأكثر تكراراً بين مجموعة من القيم تسمى

- أ الوسيط ب المنوال ج الوسط الحسابى د المدى

(المنوفية 2024)

22 لعرض ملخص القيم الخمس نستخدم التمثيل البياني ب

- أ النقاط ب الأعمدة ج المدرج التكرارى د المخطط الصندوقى

23 إذا كان عدد الرحلات اليومية لإحدى شركات السياحة لمدة أسبوع كما يلى: 4، 9، 6، 9، 4، 9، 8،

(كفر الشيخ 2024)


فأوجد المنوال والوسيط والوسط الحسابى والمدى لعدد الرحلات ؟

المنوال = الوسيط =

الوسط الحسابى = المدى =

(الفاخرة 2024)

24 لاحظ مخطط الصندوق المقابل، ثم أكمل:



الحد الأدنى = الحد الأعلى =

الوسيط =


(دمياط 2024)

25 أوجد حل المعادلة: $x + 2 = 8$

(الشرقية 2024)

26 أوجد قيمة التعبير العددي: $6^2 + (5 + 1) \div 2$


ملحق المراجعة النهائية



○ اختبارات الشهور

○ اختبارات المحافظات والإدارات (تم ضبطها طبقاً لآخر تعديلات وزارية)

○ مراجعة ليلة الامتحان



أولاً اخترا الإجابة الصحيحة:

1 المضاعف المشترك الأصغر للعددين الموضحين على مخطط فن المقابل هو

- أ 10 ب 30 ج 60 د 6

2 العدد النسبي -0.37 في صورة كسر اعتيادي هو

- أ $3\frac{7}{10}$ ب $-\frac{37}{100}$ ج $\frac{37}{100}$ د $-3\frac{7}{10}$

3 يبعد المعكوس الجمعي للعدد (-5) عن الصفر

- أ وحدة واحدة ب وحدتين ج 4 وحدات د 5 وحدات

4 أي مما يلي يعتبر تعبيراً عددياً؟

- أ $x - 8$ ب $3x + 4$ ج $2 \times 3 - 5$ د $5 - x$

5 العدد 152 يقبل القسمة على العدد

- أ 0 ب 6 ج 2 د 5

ثانياً أكمل ما يأتي:

6 المعكوس الجمعي للعدد -8 هو7 في المقدار الجبري: $5x - 4$ المتغير هو8 على خط الأعداد: عدد الأعداد الصحيحة المحصورة بين -2 ، 2 هو9 إذا كانت $|x| = 3$ ، فإن قيمة $x =$ أو10 العدد السابق مباشرة للعدد -3 هو

ثالثاً أجب عما يأتي:

11 أوجد (ع.م.أ) و (م.م.أ) للعددين 18، 24

.....

.....

12 رتب الأعداد الآتية تصاعدياً من الأصغر إلى الأكبر:

 -3 ، -20 ، 0 ، -15 ، 8 ، 12

.....

.....

أولاً اخترا الإجابة الصحيحة:

1 العدد الصحيح المعبر عن خسارة 150 جنيهًا فى البورصة هو

- أ -1 ب 150 ج -150 د 1

2 العدد الذى يقبل القسمة على 6 هو العدد

- أ 613 ب 316 ج 136 د 360

3 المعكوس الجمعى للعدد $\frac{16}{24}$ هو (فى أبسط صورة)

- أ $-\frac{1}{2}$ ب $-\frac{3}{2}$ ج $-\frac{3}{5}$ د $-\frac{2}{3}$

4 مجموعة الأعداد الطبيعية مجموعة الأعداد النسبية.

- أ جزئية من ب ليست جزئية من ج تنتمى إلى د تساوى

5 عدد الأعداد الصحيحة المحصورة بين العددين 2، -3 هو أعداد.

- أ 4 ب 3 ج -2 د -5

ثانياً أكمل ما يأتى:

6 المقدار الجبرى الذى يعبر عن (ضعف العدد s مضافاً إليه 6) هو

7 الحدود المتشابهة فى المقدار الجبرى $7 + h + 4 + n$ هى

8 الكسر الاعتيادى الذى يعبر عن العدد النسبى 0.3 هو

$$9 \quad 3\frac{1}{2} + 1\frac{1}{4} = \dots\dots\dots$$

10 إذا كان لديك 10 ثمرات من البرتقال و 24 ثمرة من المانجو، فإن أكبر عدد من الأطباق المتماثلة التى يمكن تحضيرها من هذه الكمية هو طبق

ثالثاً أجب عما يأتى:

11 أحمد ومحمد متطوعان فى إحدى الجمعيات الخيرية، ويذهب أحمد مرة كل 3 أيام، ويذهب محمد مرة كل 5 أيام،

فإذا ذهبا معاً فى اليوم الأول من الشهر، ففى أى يوم من الشهر يلتقيان معاً مرة أخرى؟

.....

12 مثل الأعداد (2، -3، 4) ومعكوساتها الجمعية على خط الأعداد.



أولاً اختار الإجابة الصحيحة:

1 $5^4 = \dots\dots\dots$

د $5 \times 5 \times 5 \times 5$

ج $4 \times 4 \times 4$

ب 5×5

أ $5 \times 5 \times 5$

2 المتغير المستقل في المعادلة $y = x + 7$ يمثله الرمز.....

د $x + 7$

ج y

ب 7

أ x

3 أي مما يلي يمكن أن يكون حلاً للمتباينة $x \leq 6$ في مجموعة الأعداد الصحيحة؟.....

د 16

ج 8

ب 5

أ 7

4 إذا كان إجمالي ما أنفقه شادي من المال (j) يعتمد على عدد الألعاب المشتراة (m)، فإن المتغير المستقل هو.....

د $j \times m$

ج m

ب j

أ $j + m$

5 لافتة على الطريق مكتوب عليها أقصى سرعة للسيارة 120 كم/ساعة،

فأي من السرعات التالية مسموح بها؟.....

د 140 كم/ساعة

ج 125 كم/ساعة

ب 130 كم/ساعة

أ 119 كم/ساعة

ثانياً أكمل ما يأتي:

6 قيمة المقدار $y^3 + 3$ ، إذا كانت $y = 4$ هي.....

7 المتغير الذي لا تعتمد قيمته على أي متغير آخر يسمى متغيراً.....

8 إذا كان x, y متغيرين، حيث x متغير مستقل، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة (الضرب في 5 ثم جمع 3) هي.....9 قيمة x في المعادلة $x - 4 = 20$ هي.....


10 إذا كان ثمن القلم الواحد 2.5 جنيه، فإن المعادلة التي تمثل العلاقة بين عدد الأقلام (n) والتكلفة الكلية (c) هي.....

ثالثاً أجب عما يأتي:

11 أوجد قيمة التعبير العددي: $3^2 + 12 \div 6 - 3 \times 2$
.....
.....

12 إذا كان ثمن القلم الواحد 3 جنيهات، فأكمل الجدول التالي ثم مثل بيانياً:

x	1	2	3	4
y	3



أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 العدد الذي يحقق المتباينة $x > 3$ هو
 أ 3 ب 4 ج 2 د 1
- 2 $12 - 4 \div 2^2 = \dots\dots\dots$
 أ 4 ب 6 ج 2 د 11
- 3 $5 \times 5 \times 5 \times 5 = \dots\dots\dots$
 أ 5×4 ب 5^4 ج 4^5 د 20
- 4 في المعادلة: $y = 2x + 5$ المتغير x يعتبر متغيراً
 أ تابعاً ب مستقلاً ج ثابتاً د غير ذلك
- 5 حل المعادلة: $R + 5 = 11$ هو
 أ 5 ب 6 ج 7 د 8


ثانياً أكمل ما يأتي:

- 6 قيمة المقدار $2x + 3$ عندما $x = 5$ هي
- 7 وزن رائد فضاء على سطح القمر يساوي $\frac{1}{6}$ وزنه على كوكب الأرض، فإذا كان وزنه على كوكب الأرض 60 نيوتن، فإن وزنه على سطح القمر = نيوتن.
- 8 المعادلة $A = 30B$ تمثل العلاقة بين التكلفة الكلية بالجنيهات A وعدد الكتب المشتراة B ، فإن ثمن 5 كتب = جنيهاً.
- 9 المتباينة التي تمثل التعبير اللفظي (عدد ما أقل من أو يساوي -3) هي
- 10 العدد الذي يمثل الأساس في العدد 4^3 هو

ثالثاً أجب عما يأتي:

- 11 أوجد قيمة المقدار الجبري: $(5 \times 9 - 2b) + 3^2$ ، إذا كانت $b = 2$

- 12 أكمل الجدول التالي، ثم مثل بيانياً باستخدام المعادلة: $y = 2x$



x	y
1	
2	
3	
4	

ثالثاً اختر الإجابة الصحيحة:

16 العدد + معكوسه الجعسي =

2 د 3 ج 0 ب 2 ا

17 المعامل في المقدار الجبري $2C + 8$ هو

C د 1 ج 8 ب 2 ا

18 المدى لمجموعة القيم 7، 1، 6، 4، 9 هو

6 د 7 ج 8 ب 9 ا

$|4| - 4|$

\geq د $=$ ب $>$ ج $<$ ا

20 حل المعادلة $3x - 1 = 11$ هو

12 د 4 ب 5 ا 0 ج

21 لتمثيل عدد كبير جداً من البيانات نستخدم التمثيل البياني بـ

د المخطط الصندوقى ب النقاط ج الأعمدة

22 الوسط الحسابي للبيانات 9، 1، 4، 2 هو

6 د 5 ج 4 ب 3 ا


رابعاً أجب عما يأتي:

23 مع معلم 255 قلماً، أليس يمكنه توزيعهم بالتساوي على 6 تلاميذ بدون باقى؟ أمع ذكر السبب

24 أوجد قيمة التعبير العددي $4 \div [2^2 + (5 - 3)]$

25 رتب الأعداد الآتية تصاعدياً: -1، -7، 0، 5، -3

26 لاحظ مخطط الصندوق التالي، ثم أجب عن الأسئلة:



الحد الأدنى

الحد الأعلى

الوسيط

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

1 في المقدار الجبري $4 + 2q + 7$ الثابت هو

4 د 3 ج 2 ب 1 ا

2 المعكوس الجعسي للعدد 5 هو

-2 د 2 ج -5 ب 5 ا

3 قيمة x في المعادلة $9 = x + 3$ هي

11 د 6 ج 10 ب 12 ا

4 مجموعة الأعداد الطبيعية مجموعة الأعداد النسبية

د لا تنتمي إلى ج تنتمي إلى ب ليست جزئية من ا جزئية من

5 من البيانات الوصفية

د الطول ج اللون المفضل ب العمر ا الوزن

6 الوسيط للقيم 4، 1، 3، 5، 9 هو

4 د 9 ج 5 ب 3 ا

7 العدد الذي يحقق المتباينة $x < -3$ هو

-5 د 0 ج -1 ب -2 ا

ثانياً أكمل ما يأتي:

8 عدد حدود المقدار الجبري $3 + 27 + 4r + 5r^2$ هو

9 (م) أ العدد 5، 4 هو

10 من مقاييس النزعة المركزية

11 المنوال للقيم 4، 3، 7، 5 هو

12 المتباينة التي تمثل التعبير اللغوي عدد أقل من أو يساوي -2 هي

13 عدد صحيح غير سالب، وغير موجب هو

14 إذا كان $5 = a + 4$ ، فإن قيمة a تساوي

15 $4\frac{1}{2}$ في صورة $\left[\frac{a}{b}\right]$

ثانياً اختر الإجابة الصحيحة:

- 16 كل مما يأتي أحد حلول المتباينة $x \leq -7$ في مجموعة الأعداد الصحيحة، ما عدا.....
 د -9 ج -8 ب -5 د -7
 17 للعدد 17 الأوليين يساوى.....
 د 3 ج 2 ب حاصل ضربهما د 1
 18 من البيانات العددية.....
 د العنوان ج الاسم ب الديانة د الطول
 19 الصورة الأسية 7^2 تكافئ.....
 د $7 \div 2$ ج 2×7 ب $7 + 7$ د 7×7
 20 المتغير التابع في المعادلة $2x = f$ هو.....
 د x ج 2 ب f د x
 21 القيمة الأكثر تكراراً بين مجموعة من القيم تسمى.....
 د المدى ج المتوسط ب الوسط الحسابي د الوسيط
 22 $|-3|$
 د غير ذلك ج $>$ ب $<$ د $=$

ثالثاً راجعاً أجب عما يأتي:

أوجد 23 $20, 12$ للعدد 12

24 رتب الأعداد الآتية تنازلياً: 5, 3, 4, -1, 0, 2

25 إذا كان عدد الرحلات اليومية لإحدى شركات السياحة لمدة 6 أيام كما يلي:

3, 7, 3, 3, 4, 10 فإن:

أ المتوال =

ب الوسط الحسابي =

26 أوجد قيمة المقدار الجبري: $20 - 9x + x^2$ عندما تكون: $x = 5$

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 الكسر الذي يعبر عن العدد النسبي -5.4 هو.....
 د $-\frac{5}{4}$ ج $\frac{54}{100}$ ب $-\frac{54}{10}$ د $\frac{54}{10}$
 2 ناتج طرح $\frac{7}{8} - \frac{3}{8}$ =
 د $\frac{11}{8}$ ج $\frac{1}{2}$ ب $\frac{1}{8}$ د $\frac{5}{8}$
 3 المعامل في المقدار الجبري $3m + 10$ هو.....
 د 13 ج 7 ب 10 د 3
 4 أكبر عدد صحيح سالب هو.....
 د -1 ج 2 ب 1 د 0
 5 $7.6 \div \frac{1}{3}$
 د \leq ج $=$ ب $>$ د $<$
 6 العدد السابق للعدد 1 مباشرة هو.....
 د -3 ج 1 ب 0 د -2
 7 العدد الذي لا ينتمي لمجموعة الأعداد النسبية هو.....
 د 9 ج $\frac{1}{6-6}$ ب $\frac{5}{7}$ د $\frac{3}{4}$

ثانياً أكمل ما يأتي:

- 8 العوامل الأولية للعدد 18 هي.....
 9 المدى للبيانات 10, 3, 4, 9, 5 هو.....
 10 قيمة x في المعادلة $5x = 20$ تساوي.....
 11 الحدود المشابهة في المقدار $5x^2 + 3x + 2x^2 + 5x$ هي.....
 12 المتباينة التي تمثل التعبير اللفظي (عدد أقل من -2) هي.....
 13 قيمة التعبير العددي $2^2 - 3 \times 2^2$ تساوي.....
 14 قيمة المقدار الجبري: $2 - d^2$ ، إذا كانت $d = 5$ تساوي.....
 15 الثابت في المقدار الجبري $4m + 3$ هو.....

اختبر الإجابة الصحيحة:

أهلاً

16 المعاملات في المقدار الجبري $2 + 3y + 5x$ هي

د 5.3.2 ب 3.2 ج 5.2 د 5.3.2

17 أي مما يأتي من البيانات العددية؟

د الجنسية ب اللون المفضل ج الاسم د الطول

18 للعدد 9، 4 يساوي

د 20 ب 45 ج 10 د 36

19 المدى للبيانات (1، 17، 3، 15، 2) هو

د 14 ب 17 ج 16 د 13

20 كل مما يأتي يمثل متباينة، ما عدا

د $x \geq 15$ ب $x < 9$ ج $x = 8$ د $x \geq 5$ 21 لإيجاد قيمة التعبير العددي $3 - 5 \times 6 + 14$ نبدأ بعملية

د القسمة ب الطرح ج الضرب د الجمع


22 القيمة الأكثر تكراراً في مجموعة البيانات تسمى

د المدى ب الوسط الحسابي ج المتوسط د الوسيط

أجب عما يأتي:

23 أوجد حل المعادلة الآتية: $x + 3 = 5$ 24 أوجد حل المتباينة الآتية: $x \geq 5$ في مجموعة الأعداد الصحيحة.25 أوجد قيمة المقدار الجبري $5 - 3 \times 2 + t^2$ ، إذا كانت $t = 4$.

26 لاحظ التمثيل بخطوط الصندوق المقابل، ثم أجب:

أ الوسيط هو
ب المدى هو

اختبر الإجابة الصحيحة:

أهلاً

1 عدد حدود المقدار الجبري $3 + 2z + 4y + 5x$ يساوي حدود.

د 4 ب 2 ج 3 د 1

2 الصورة الأسية 5^3 تكافئد $5 + 5 + 5$ ب $3 + 5$ ج $5 \times 5 \times 5$ د 5×3 3 الثابت في المقدار الجبري $3 + 4y + 2x$ هو

د 1 ب 3 ج 4 د 2

4 العدد الذي يمكن أن يكون حلاً للمتباينة $x < 3$ هو

د 5 ب 4 ج 3 د -1

5 العامل المشترك الأكبر للعددين 5، 10 هو

د 20 ب 15 ج 10 د 5

6 المتغير المستقل في المعادلة: $7x + 2 = y$ هود 7 ب x ج 2 د x

7 العدد الذي لا ينتمي لمجموعة الأعداد النسبية هو

د 4 ب $\frac{3}{2}$ ج $\frac{7}{5-5}$ د $\frac{5}{8}$

أكمل ما يأتي:

8 الموال للقيم 2، 5، 3، 4 هو

9 المعكوس الجمعي للعدد -3 هو

10 ليس عدداً سالباً وليس عدداً موجباً.

11 المتغير التابع في المعادلة $F = 2C$ هو12 $|-4| =$ 13 التعبير الرمزي الذي يمثل العدد x مضاعفاً إليه هو 3 هو

14 البيانات تكتب في صورة أعداد.

15 العدد الذي يمثل الأساس في الصورة الأسية 7^4 هو

اختر الإجابة الصحيحة:

ثلاثا

$3^3 = \dots\dots\dots 16$

27 د 18 ج 9 ا ب 6

17 قيمة x في المعادلة: $x = 6 - \frac{1}{4}x$ تساوى

6 د 24 ج 4 ب $\frac{6}{4}$ ا

18 معامل الحد الجبرى $4x$ هو

2 د d ج 1 ب 4 ا

$4.8 < \dots\dots\dots 19$

$|-5.2|$ د 2.8 ج -8.4 ب 3.5 ا

20 العدد يقبل القسمة على 2 و 5 معا.

25 د 50 ج 15 ب 12 ا

21 كل معا يلى ينتمى إلى مجموعة حل المتباينة: $x > -8$ ، معا

-1 د -7 ج 9 ب -10 ا

22 من البيانات الوصفية

د الطول ب العمر ا الوزن ج اسم مدرستك

اراعها أجيب عما يأتى:

23 أوجد قيمة المقدار الجبرى $(x^2 - 20) - 9$ عندما تكون $x = 5$

$2x = 8$ ب

24 حل المعادلتين التاليتين:

$9 + x = 15$ ا

25 توزيع تكرارى مداه 20 وأصغر قيمة 15، فما أكبر قيمة

26 اكمل الجدول باستخدام المعادلة المعطاة: $y = \frac{1}{3}x$

أوجد قيمة y باستخدام المعادلة المعطاة، ثم اكتب الزوج المرتب.

12 33، 22 هو

13 قيمة التعبير العددي: $10 + (5 + 3) \times 5^2$ تساوى

14 الوسيط للقيم 1.3، 4.1، 7.4، 8.5، 11 هو

15 عدد حدود المقدار الجبرى: $6 + 4y + 2x^2$ يساوى حدود.

اختر الإجابة الصحيحة:

اولا

1 الفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة لمجموعة من البيانات يسمى

د المتوسط الحسابى ا الوسط الحسابى ج المدى د المتوسط

2 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات التالية: 10، 13، 17، 15، 12، 45 هي

45 د 12 ج 10 ب 13 ا

3 السؤال اما ان كان علمه مضمون؟ يعتبر سؤالاً

د عددياً ا احصائياً ب غير احصائى ج وصفيّاً د عدديّاً

4 أى الحدود الجبرية التالية يشبه الحد الجبرى $2x^2$ ؟

2 ج 2 ب y ا $5x$ د $x + y$

5 أى عددين معا يلى يمثلان عددين متعاكسين؟

1 $\frac{1}{5}$ ، $-\frac{2}{5}$ ا $\frac{1}{5}$ ، $-\frac{1}{5}$ ب $\frac{1}{5}$ ، $-\frac{1}{5}$ ج $\frac{1}{5}$ ، $-\frac{2}{5}$ د $-\frac{1}{5}$ ، $-\frac{2}{5}$

6 قيمة المقدار $25 + 6 \times 2$ تساوى

37 ا 12 ب 13 ج 32 د

7 كلما كانت القيمة المطلقة أصغر كان العدد أقرب إلى

0 ا 1 ب -1 ج 2 د

اكمل ما يأتى:

8 المقدار الجبرى الذى يعبر عن نصف العدد 11 احصائى إليه 5 هو

9 إذا كانت: $x = 5$ ، وكانت $x = 4$ فإن y تساوى

10 ناتج طرح: $\frac{7}{9} - \frac{5}{9} = \dots\dots\dots$

11 المضاعف المشترك الأصغر للعددين 4، 5 هو

12 $12 + 33$ هو

13 قيمة التعبير العددي: $10 + (5 + 3) \times 5^2$ تساوى

14 الوسيط للقيم 1.3، 4.1، 7.4، 8.5، 11 هو

15 عدد حدود المقدار الجبرى: $6 + 4y + 2x^2$ يساوى حدود.

اختبر الإجابة الصحيحة:


16 الصورة الأسية 5^3 تكافئد $5 + 5 + 5$ ج $5 \times 5 \times 5$ ب $3 + 5$ ا 5×3

17 أي مما يأتي هو تعبير عددي؟

د $4 - 1$ ج $2y + 3$ ب $5x - 1$ ا $15 \div 3 + 5$ 18 إيجاد القيمة العددية للتعبير العددي $3 - 5 \times 6 + 14$ تبدأ بعملية

د الأسس ج الطرح ب الضرب ا الجمع

19 العدد الذي لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية هو

د 4 ج $\frac{7}{5-5}$ ب $2\frac{1}{4}$ ا $\frac{1}{4}$ 20 جميع الأعداد التالية أصغر من -3 ، ما عددد -7 ج -4 ب -2 ا -10 21 العدد الذي يمثل أحد حلول المتباينة $x < 3$ فيما يلي هود 3 ج 4 ب 5 ا -1 22 $10^2 + 8 =$ د 110 ج 108 ب 28 ا 18 23 حل العددين 36 ، 48 إلى عواملهما الأولية في مخطط في المقاييس، ثم أجب:د 48 ، 36 للعددين ب 48 ، 36 للعددين ا $3 - (6 - 12) + 5 \times 3^2$ 24 أوجد قيمة التعبير العددي: $3 - (6 - 12) + 5 \times 3^2$ 25 مثل بيانيًا باستخدام المعادلة $y = x + 4$ 

x	y
2
4
6
8

26 أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال للقيم 7 ، 10 ، 3 ، 5 ، 10

- المونوال هو
الوسيط الحسابي هو
ترتيباً القيم تصاعدياً هو:

اولاً اختبر الإجابة الصحيحة:

1 أي الأعداد النسبية التالية تقع بين 7.5 ، 7.6 ؟ العدد هود 8.51 ج 7.7 ب 7.59 ا 7.61

2 البيانات الآتية وصفية، صف

د فصيلة الدم ج اللون المفضل ب مكان الميلاد ا العمر

3 المدى لمجموعة القيم 20 ، 35 ، 25 ، 50 هود 40 ج 30 ب 20 ا 10 4 العدد (-4) مجموعة الأعداد الطبيعية.

د ليس جزئياً من ج جزئياً من ب لا ينتمي إلى ا ينتمي إلى

5 ناتج طرح: $4 - \frac{3}{5} =$ د $4\frac{2}{5}$ ج $3\frac{2}{5}$ ب $2\frac{2}{5}$ ا $1\frac{2}{5}$ 6 $1\frac{2}{5} \left| \frac{-7}{5} \right|$

د غير ذلك ج = ب > ا <

7 إذا كان سعر قطعة الحلوى 10 جنيهات على الأقل، فالتعبير الذي يصفه هود $x \geq 10$ ج $x \leq 10$ ب $x > 10$ ا $x < 10$

ثانياً أكمل ما يأتي:

8 في الصورة الأسية 8^2 الأساس هو بينما الأس هو9 إذا كانت المعادلة $8x + 3 = y$ وكانت $x = 10$ ، فإن y تساوي10 العدد النسبي (-3.6) في صورة $\frac{a}{b}$ هو11 في المقدار الجبري $4 + 2m$ الثابت هو بينما المعامل هو12 عدد حدود المقدار الجبري $9 + 3y + 2m$ يساوي حدود.13 المعكوس الجمعي للعدد 8 هو14 أيهما أقرب إلى الصفر (3) أم (-4) ؟ الأقرب إلى الصفر هو

15 الوسط الحسابي لمجموعة من القيم = +

اختر الإجابة الصحيحة:

16 أكبر عدد صحيح سالب هو

- أ -1 ب -10 ج 1 د 10

17 أي من المعادلات التالية حلها يكون 5؟

- أ $5 + x = 11$ ب $5x = 20$ ج $3x = 15$ د $x + 8 = 15$

18 المقدار الجبري الذي يمثل ضعف عدد ما مطروكاً منه 3 هو

- أ $x - 3$ ب $3x - 3$ ج $3 - 2x$ د $2x - 3$

19 إذا كان إجمالي ما أنفقه محمد من الجنيهات (a) لشراء عدد من الكتب (b)، فإن المتغير المستقل هو

- أ a ب b ج $a \times b$ د $a + b$

20 الكسر الذي يعبر عن العدد 45 هو

- أ $\frac{5}{9}$ ب $\frac{45}{10}$ ج $\frac{9}{5}$ د $\frac{45}{1000}$

21 جميع الأعداد التي تقبل القسمة على العدد 4 تقبل القسمة أيضاً على العدد

- أ 2 ب 3 ج 5 د 6

22 البيانات التالية جميعها عددية، ما عدا

- أ الطول ب فصيلة الدم ج الوزن د العمر

23 أوجد قيمة التعبير العددي:

$$2 \times 3 - 6 + 12 + 3^2$$

24 حل المعادلة:

$$x + 1 = 7$$

25 رتب الأعداد التالية تصاعدياً:

- 9، 17، -9، 16، -4

26 كان عدد الرحلات اليومية لإحدى شركات السياحة لمدة أسبوع كما يلي:

- 8، 9، 4، 9، 6، 9، 4، 9 أوجد المتوسط والوسط الحسابي والمتري لهذه الرحلات.

المتوسط هو

المتري هو

اختر الإجابة الصحيحة:

$$-10 < -6$$

- أ < ب > ج = د ≤

2 كل مما يلي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة $x < -8$ ، ما عدا

- أ -6 ب -9 ج -10 د -11

3 المتغير التابع في المعادلة $2x + 5 = y$ هو

- أ 5 ب 2 ج x د y

4 إذا كان x، y متغيرين حيث x متغير مستقل، فإن المعادلة التي تعبر عن التباين هي

- أ $y = 5x$ ب $y = x + 5$ ج $y = 5x + 5$ د $y = 5x + 1$

5 الوسط للقيم 1، 3، 4، 5، 7، 8، 11 هو

- أ 5 ب 6 ج 7 د 10

6 النواتج لمجموعة البيانات التالية 3، 5، 7، 13، 9، 3، 7، 9، 3 هو

- أ 3 ب 5 ج 7 د 9

$$|-8| =$$

- أ 8 ب -8 ج 0 د غير ذلك

7 أكمل ما يأتي:

$$|-6| =$$

8 العمر من البيانات

9 إذا كانت المعادلة $3x + 5 = y$ ، وكان $x = 2$ فإن y تساوي

10 المقدار الجبري الذي يعبر عن ضعف العدد h مضاف إليه 5 هو

11 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات التالية 27، 45، 29، 33، 125 هي

12 الوسط للقيم 5، 7، 2، 3، 8 هو

13 عدد حدود المقدار الجبري $6 + 4x + 2x^2$ يساوي

14 في مخطط الصندوق الخط الرأس داخل المستطيل يمثل

اختر الإجابة الصحيحة:

ثالثاً

16 ناتج طرح $\frac{5}{8} - \frac{1}{2} = \dots\dots\dots$ د $\frac{1}{8}$ ج $\frac{4}{16}$ ب $\frac{4}{8}$ ا $\frac{4}{6}$ 17 المتغير الذي يمثل العدد المخرج في المعادلة $L = 3m + 4$ هو $\dots\dots\dots$

د L ج 3 ب m ا 4

18 نقطة التوازن هي إحدى طرق حساب $\dots\dots\dots$

د المدى ج الوسط الحسابي ب المتوسط ا الوسيط

19 التعبير الرياضي $25 = 12 + L$ يسمى $\dots\dots\dots$

د ثابتاً ج متباينة ب متغيراً ا معادلة

20 الوسط الحسابي للقيم 6، 7، 5، 8، 4 هو $\dots\dots\dots$

د 7 ج 6 ب 5 ا 4


21 $2 \dots\dots\dots -4 \dots\dots\dots 21$ د \geq ج $=$ ب $<$ ا $>$ 22 القيمة المتطرفة في القيم 70، 1، 68، 65، 60 هي $\dots\dots\dots$

د 68 ج 1 ب 60 ا 70

23 أوجد قيمة المقدار الجبري $2 \times (m^2 + 1) - 30$ إذا كانت $(m = 3)$

24 إذا كان ثمن 3 كتب يساوي 30 جنيهًا، فأكمل الجدول:

x	1	2	3
y			30

25 اكّتب المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين x، y $\dots\dots\dots$ 26 وزع تاجر 36 زجاجة زيت، و45 كيس سكر على كرتين تحتوي على نفس العدد من الزيت والسكر، أوجد تعبيراً عددياً يوضح أكبر عدد من الكرتين يمكن أن يكون $\dots\dots\dots$ 27 أكتب المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين x، y $\dots\dots\dots$ 28 أكتب المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين x، y $\dots\dots\dots$ 29 أكتب المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين x، y $\dots\dots\dots$ 30 أكتب المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين x، y $\dots\dots\dots$

اختر الإجابة الصحيحة:

أولاً

1 عددان أوليان فيما بينهما، فإن $2m$ يساوي $\dots\dots\dots$

د حاصل ضربهما ج مجموعهما ب 1 ا 0

2 المعامل في المقدار الجبري $3x + 1$ هو $\dots\dots\dots$

د y ج 4 ب 3 ا 1

3 المدى لمجموعة من البيانات تتراوح من 10 إلى 25 هو $\dots\dots\dots$

د 5 ج 15 ب 25 ا 35

4 قيمة x في المعادلة $6 = 3x$ هي $\dots\dots\dots$

د 2 ج 3 ب 9 ا 18

5 العدد التالي مباشرة للعدد (-5) يساوي $\dots\dots\dots$

د 6 ج -6 ب 4 ا -4

6 في الصورة الأسية 2^3 الأساس هو $\dots\dots\dots$

د 6 ج 5 ب 3 ا 2

7 كل البيانات التالية عددية، و x عدد $\dots\dots\dots$

د الاسم ج الوزن ب العمر ا الطول

ثانياً أكمل ما يأتي:

8 عددان متساويان أحدهما 7 فإن العدد الآخر يكون $\dots\dots\dots$ 9 المقدار الجبري الذي يمثل نصف العدد x يعبر عنه $\dots\dots\dots$ 10 المتوال لمجموعة القيم 4، 6، 7، 4، 8، 4 هو $\dots\dots\dots$ 11 العدد النسبي 0.3 في صورة $\frac{a}{b}$ يكون $\dots\dots\dots$ 12 المتباينة التي تمثل التعبير اللفظي "العدد x أكبر من أو يساوي -5" هي $\dots\dots\dots$ 13 العدد الذي جميع عوامله الأولية 2، 5، 2 هو $\dots\dots\dots$ 14 عدد ساعات عمل موظف (m) وإجمالي المال الذي يحصل عليه (m) فإن المتغير المستقل هو $\dots\dots\dots$ 15 التمثيل البياني بالمدرج التكراري يعرض بيانات $\dots\dots\dots$ فقط.

اختبر الإجابة الصحيحة:

أولاً

د حد تجري

العوامل الأولية
العدد 24
العوامل الأولية
العدد 32

د مقدار

ب متباينة

17 من مخطط في المقابل:
العدد 32، 24 هو

جـ 24

ب 12

ا 8

18 من الأعداد النسبية التي تقع بين العددين 5.7، 5.6 العدد

جـ 5.62

ب 5.26

ا 5.16

19 المقدار الجبري الذي يكافئ المقدار الجبري $3x + 6$ هود $3(x+6)$ جـ $2(3x+2)$ ب $3(x+2)$ ا $2(x+3)$

20 المتوال لمجموعة البيانات التالية: 18، 15، 12، 10، 8، 20 هو

د 31

جـ 18

ب 15

ا 12

21 أفضل مقاييس النزعة المركزية في حالة وجود قيمة متطرفة هو

جـ الوسيط

ب الوسط الحسابي

ا المتوسط

د الوسيط والوسيط الحسابي معاً

د $y = 5x + 3$ جـ $y = 3x + 5$ ب $x = 5 + 3y$ ا $x = 5y + 3$

الاعتماد: أجب عما يأتي:

23 رتب كلاً من القيم التالية ترتيباً تنازلياً: 17، -18، |6|، -23، |

24 أوجد قيمة المقدار الجبري: $(q^2 - 20)$ ، عندما تكون: $q = 5$ 25 الجدول التالي يوضح العلاقة بين المتغيرين x ، y :

x	3	5	14	6	B
y	0	2	11	A	9

ا اكتب معادلة تعبر عن هذه العلاقة:

المعادلة:

ب أوجد قيمة A، في الجدول:

جـ قيمة B تساوي

26 البيانات التالية توضح درجات سارة في اختبار إحدى المواد الدراسية خلال عدة أشهر:

14، 10، 8، 13، 18، 20، 16

باستخدام البيانات السابقة أوجد ما يلي:

ب الربيع الأول هو

د المدي

جـ الربيع الثالث هو

اختبر الإجابة الصحيحة:

أولاً

1 الأعداد الأولية فيما بينها يكون العامل المشترك الأكبر بينها هو

د 3

جـ 2

ب 1

ا 0

2 انخفاض درجة الحرارة 8 درجات مئوية تحت الصفر يمثلها العدد

د -8

جـ 0

ب 4

ا 8

3 في المقدار الجبري: $4 + 2y + 3x^2$ الثابت هو

د 1

جـ 2

ب 3

ا 4

4 حل المعادلة: $x + 7 = 10$ ، يساوي

د 17

جـ 7

ب 3

ا 2

5 يعتبر من البيانات العددية.

د الوزن

جـ الديانة

ب فصيلة الدم

ا الجنسية

6 ما الوسيط لعدد الكتب؟ التمثيل البياني المناسب لهذا السؤال هو

د التمثيل بالصور

جـ مخطط الصندوق

ب المدرج التكراري

ا مخطط النقاط

7 الوسيط الحسابي للقيم: 3، 4، 5، 8 هو

د 20

جـ 6

ب 5

ا 4

أكمل ما يأتي:

8 في المعادلة: $y = x + 9$ ، الرمز x يمثل متغيراً

9 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات التالية: 10، 13، 17، 12، 42 هي

10 العدد الذي مجموع أرقامه من مضاعفات العدد 3 يقلل القسمة على العدد

11 المعكوس الجمعي للعدد (4-5) هو


12 أكبر عدد صحيح غير موجب هو

13 عدد أساسه 5، وأسه 4، فإن صورته الأسية هي

14 أصغر عدد صحيح سالب يحقق المتباينة $-3 \leq x$ هو

15 من المدرج التكراري المقابل:


عدد التلاميذ الذين تمثلهم البيانات = تلقياً.



ثالثاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 16 القيمة الأكثر تكراراً من مجموعة القيم هي
 د الوسط الحسابي
 ج المتوسط
 ب المدى
 أ المتباينة
- 17 المتباينة الأصغر من أو يساوي 3 هي
 د $x \geq 3$
 ج $x \leq 3$
 ب $x > 3$
 أ $x < 3$
- 18 الحد الأدنى في القيم 13، 18، 41، 17 هو
 د 13
 ج 19
 ب 14
 أ 17
- 19 $y = 1 + x$ المتغير التابع هو
 د صفر
 ج y
 ب x
 أ 3
- 20 الوسط الحسابي للقيم 5، 7، 3، 5 هو
 د 7
 ج 4
 ب 3
 أ 5
- 21 يقبل القسمة على 6 و 10 معاً. العدد
 د 100
 ج 360
 ب 42
 أ 12
- 22 $-3 \dots 1.5$
 د \leq
 ج $=$
 ب $>$
 أ $<$


رابعاً اكتب عما يأتي:



- 23 لاحظ مخطط في. ثم أوجد:
 أ $(x + y)$ للعدين
 ب $(x - y)$ للعدين
 ج $5x = 30$ أوجد حل المعادلة

25 أوجد قيمة المقدار الجبري $7 + (t^2 - 4)$ ، عندما $t = 5$

26 بين الجدول عدد الساعات التي يذاكرها بعض التلاميذ مثل هذه البيانات بالمدرج التكراري.



عدد الساعات	1-2	3-4	5-6	7-8
التكرار	6	8	5	3

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 حل المعادلة $\frac{1}{2}x = 3$ هو
 د 1
 ج 6
 ب 2
 أ 3
- 2 المعامل في المقدار الجبري $3x + 4$ هو
 د 1
 ج 7
 ب 4
 أ 3
- 3 أي مما يلي يعتبر حلاً للمتباينة $x \geq 9$
 د -4
 ج -3
 ب -2
 أ صفر
- 4 الوسط لمجموعة القيم 8، 2، 3، 7، 4 هو
 د 4
 ج 2
 ب 3
 أ 7
- 5 العدد 17 - ينتمي لمجموعة الأعداد
 د النسبية
 ج الصحيحة
 ب أعداد العد
 أ الطبيعية
- 6 من البيانات العددية
 د الاسم
 ج اللون المفضل
 ب فصيلة الدم
 أ العمر
- 7 للعدين 8، 7 هو
 د 8
 ج 7
 ب 56
 أ 1

ثانياً اكمل ما يأتي:

- 8 أكبر مفردة 78. أصغر مفردة 37 فإن العددي =
 9 ناتج طرح $\frac{6}{7} - \frac{1}{2} =$
 10 عدد حدود المقدار الجبري $3 + 2x + 5x^2$ يساوي حدود.
 11 حل المعادلة $7 + x = 13$ هو
 12 قيمة المقدار $10^2 - 10$ يساوي
 13 $|-9| =$
 14 المعكوس الجمعي للعدد -1 هو
 15 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات (1، 2، 37، 4، 3) هي

اختبر الإجابة الصحيحة:

أولاً

16 القيمة الأكثر تكراراً في مجموعة البيانات تسمى

د الوسط الحسابي

ج الوسط

ب المنوال

أ المدى

17 المعامل في المقدار الجبري $4x + 12$ هود a ج $4a$

ب 4

أ 12

18 مجموعة أعداد العد مجموعة الأعداد الطبيعية.

د ليست جزئية من

أ تنتمي إلى

ب لا تنتمي إلى

ج جزئية من

19 انخفاض درجة الحرارة 5 درجات مئوية تحت الصفر يعادل

د $\frac{1}{5}$

ج 0

ب 5

أ -5

20 جميع الأعداد الزوجية تقبل القسمة على

د 7

ج 3

ب 2

أ 5

21 البيانات التالية جميعها عددية

د الاسم

ج الوزن

ب الطول


أ درجة الحرارة

22 من شكل في المقابل:

ع $1 + 12 = 18$ د $1 + 12 = 18$

ب 6

أ 36



رابعاً - أجب عما يأتي:

23 أوجد قيمة التعبير العددي $4 + (5^2 - 20)$

24 رتب الأعداد التالية ترتيباً تنازلياً:

-9 ، -15 ، -7 ، 3

25 أوجد قيمة المقدار الجبري $(3 - 8x) \div 6$ عندما تكون قيمة $x = 0.5$

26 أوجد المنوال والوسيط والمدى ثم حدد القيمة المتطرفة

53 ، 54 ، 74 ، 65 ، 131 ، 74 ، 67

الموالات = الوسيط = القيمة المتطرفة =

المدى = القيمة المتطرفة =

اختبر الإجابة الصحيحة:

أولاً

1 عدد حدود المقدار الجبري $7x + 2x + 4$ يساوي حدود

د 5

ج 2

ب 4

أ 3

2 الوسط الحسابي لمجموعة القيم 21، 3، 7، 5 هو

د 8

ج 15

ب 9

أ 12

3 $x \geq 9$ تمثل

د غير ذلك

ج حل المعادلة

ب متباينة

أ معادلة

4 الحد الأدنى للقيم 11، 14، 5، 10، 7، 16 هو

د 11

ج 5

ب 14

أ 7

5 إذا كان $x + 4 = 15$ فإن قيمة x تساوي

د 19

ج 12

ب 11

أ 10

6 $-9 \dots 2$

د غير ذلك

ج =

ب >

أ <

7 من البيانات العددية

د الحيوان المفضل

ج مكان الميلاد

ب فصيلة الدم

أ العمر

ثانياً - أكمل ما يأتي:

8 أكبر عدد صحيح سالب يحقق المتباينة $x > -3$ هو

9 أنواع البيانات الإحصائية بيانات عددية وبيانات

10 عددان متعاكسان أحدهما 6 يكون الآخر

11 في المقدار الجبري $7x + 5x$ الثابت هو

12 المتغير هو المتغير الذي يتغير حسب قيمة المتغير المستقل.

13 عدد أساسه 2 وأسسه 5 فإن صورته الأسية هي

14 هي جملة رياضية تتضمن علاقة تساوي بين طرفيها.

15 ناتج جمع $\frac{1}{4} + \frac{1}{12} =$

اختبر الإجابة الصحيحة:

أولاً

16 الصورة الأسية 5^3 تكافئد $5 + 5 + 5$ ج $5 \times 5 \times 5$ ب $5 + 3$ ا 5×3

17 الوسيط للقيم 3، 4، 5، 7، 9 هو

د 5 ج 4 ب 3 ا 6

18 الثابت في المقدار الجبري $7 + 5k + 2x$ هو

د 2 ج 5 ب 7 ا k

19 كل معاني يمثل متباينة، ما عدا

د $x \leq 15$ ج $x = 8$ ب $x < 9$ ا $x \geq 5$

20 المدى لمجموعة القيم 2، 6، 10، 8، 7 هو

د 8 ج 2 ب 3 ا 10

21 أحد حلول المتباينة $x \leq 0$ هو

د 10 ج 3 ب -2 ا 1

22 لتفعيل عدد كبير جداً من البيانات تستخدم التفعيل البياني بـ

د الصندوق ج الأعمدة ب المدرج التكراري ا النقاط

ثانياً

23 رتب الأعداد الآتية تصاعدياً:

2، -1، -4، 5

24 أوجد قيمتين مختلفتين لـ x تحققان المتباينة الآتية في مجموعة الأعداد الصحيحة.

$$x \leq 1$$

$$= x, \dots = x$$

25 أوجد قيمة المقدار الجبري حسب قيمة المتغير المعطى: $3 + 5(b^2 - 4)$ ، (عندما $b = 2$)

26 لاحظ التمثيل بخط الصندوق التالي، ثم أجب:



الربع السفلي هو

الحد الأدنى هو

اختبر الإجابة الصحيحة:

أولاً

1 قيمة التعبير العددي: $10^2 + 8 =$

د 110 ج 108 ب 28 ا 18

2 العدد 1,005 يقبل القسمة على

د 6 ج 5 ب 2 ا 4

3 الوسط الحسابي للقيم 4، 0، 3، 6، 2 هو

د 5 ج 3 ب 6 ا 24

4 المعكوس الجمعي للعدد -5 هو

د -5 ج 0 ب -(-5) ا 5

5 أحد حلول المتباينة $x \geq 5$ في مجموعة الأعداد الصحيحة هو

د 8 ج 4 ب 2 ا 3

6 العدد 5,4 ينتمي لمجموعة الأعداد

د الطبيعية ج النسبية ب الصحيحة ا العد

7 من البيانات الوصفية

د عدد الإخوة ج العمر ب الجنسية ا الطول

ثانياً

8 قيمة x في المعادلة $5x = 30$ هي

9 تم يم المعدلين 5، 9 هو

10 المعوال للقيم 4، 5، 3، 5 هو

11 الحدود المتشابهة في المقدار $5x + 4 + 2x + 3y$ هي12 القيمة العددية للمقدار $5 - 3 \times 5$ هي

13 معامل الحد الجبري x هو

14 القيمة المتطرفة في مجموعة القيم 140، 150، 130، 120، 7 هي

15 ناتج جمع $\frac{1}{5} + \frac{2}{5} =$

اختر الإجابة الصحيحة:

هنا

16 الثابت في التعبير الرياضي $2A + 7 + 3A$ هو

- د 13 ج 4 ب 7 ا 2

17 المقدار الجبري للتعبير للنقل (عشرة أقل من ضعف R) هو

- د $10 - 2R$ ج $2R - 10$ ب $3R$ ا $R - 10$

18 من البيانات الوصفية

- د عدد التلاميذ ج عدد أحرف الاسم ب اللون المفضل ا عدد ألوان العلم

19 إذا كان $10 = 3M + 1$ فإن M تساوى

- د 5 ج 4 ب 3 ا 2

20 الوسيط للقيم 1, 2, 3, 5, 7 هو

- د 5 ج 3 ب 2 ا 1

21 المدى للأعداد 2, 3, 5, 6 هو

- د 5 ج 4 ب 3 ا 2

22 يريد معلم توزيع 725 كتاباً على عدد من الفصول بالتساوى بدون باقي، فإنه يمكن توزيعهم على فصول

- د 6 ج 10 ب 5 ا 2

اربعاً أجب عما يأتي:

23 أوجد قيمة التعبير العددي: $3 \times 2^3 + (9 - 15)$ 24 أوجد حل المتباينة $L < 4$ في مجموعة الأعداد الصحيحة.

25 رتب الأعداد الآتية تصاعدياً:

$$2.1, 1.4, -3\frac{1}{4}, -2\frac{1}{2}$$

26 توضح البيانات الآتية عدد ساعات المذاكرة لدى مجموعة من التلاميذ، مثل البيانات باستخدام مخطط التمثيل بالنقاط:

1	1	6	2	1	3	5
6	2	3	6	5	2	6
8	5	4	3	4	8	2

اختر الإجابة الصحيحة:

هنا

1 الأعداد الأولية هي أعداد يكون العامل المشترك بينها هو

- د 4 ج 3 ب 2 ا 1

$$(4 \times 3) + (4 \times 2) = \dots\dots\dots 2$$

- د 12 ج 18 ب 20 ا 22

3 المضاعف المشترك الأصغر للعددين 6, 10 هو

- د 18 ج 30 ب 20 ا 10

$$2 \dots\dots (-2) 4$$

- د غير ذلك ج $>$ ب $=$ ا $<$

5 العدد النسبي 0.75 في صيغة كسر اعتيادي هو

- د $\frac{75}{1000}$ ج $\frac{75}{100}$ ب $\frac{75}{10}$ ا $\frac{75}{5}$

$$|9\frac{3}{4}| - |9\frac{3}{5}| = \dots\dots\dots 6$$

- د غير ذلك ج $>$ ب $=$ ا $<$

$$|-9| = \dots\dots\dots 7$$

- د -9 ج 9 ب 10 ا 11

أكمل ما يأتي:

هنا

8 العوامل الأولية للعدد 15 هي

9 المضاعف المشترك الأصغر للعددين 5, 8 هو

10 العدد النسبي 1.5 في صورة كسر اعتيادي هو

11 عدد حدود المقدار الجبري $3x + 4$ هو12 قيمة المقدار الجبري $2x + 5$ ، عندما $x = 3$ تساوى13 قيمة x في المعادلة $3 + x = 12$ تساوى

14 يعتبر اللون المفضل من البيانات

15 الوسط الحسابي للأعداد 4, 5, 2, 5 هو

اختر الإجابة الصحيحة:

اختر الإجابة الصحيحة:

16 الكسر الذي يعبر عن العدد 4.5 هو

$$\frac{45}{1000} \quad \text{د}$$

$$\frac{9}{5} \quad \text{ج}$$

$$\frac{5}{9} \quad \text{أ}$$

17 المعامل في المقدار الجبري $5x - 3$ هو

$$5 \quad \text{ب}$$

$$3 \quad \text{أ}$$

18 الحد الأدنى للقيم 4.6، 6، 10، 8، 5 هو

$$6 \quad \text{ب}$$

$$8 \quad \text{أ}$$

19 جميع الأعداد الأتية تقبل القسمة على 2 عدا العدد

$$322 \quad \text{ج}$$

$$10 \quad \text{أ}$$

20 المتوال للقيم 7، 3، 7، 2، 7 هو

$$3 \quad \text{ب}$$

$$2 \quad \text{أ}$$

21 السؤال (ما ألوان علم مصر؟) يمثل سؤالاً

$$7 \quad \text{ج}$$

$$2 \quad \text{أ}$$

22 الجملة الرياضية $8 > x$ تمثل


$$7 \quad \text{ج}$$

$$2 \quad \text{أ}$$

أجب عما يأتي:

23 أوجد قيمة التعبير العددي: $6 + (8 - 3)^2$ 24 حل المعادلة: $7 + x = 15$

25 من مخطط الصندوق المقابل:



26 رتب الأعداد التالية تنازلياً:

$$-4\frac{2}{3}, 25, 1\frac{1}{4}, 3.8$$

الترتيب:

1 من البيانات الوصفية

د الوزن

ج العمر

ب فصيلة الدم

أ عدد الأبناء

$$2 - \frac{2}{5} \left| \dots \right| - \frac{2}{5}$$

د غير ذلك

ج =

ب >

أ <

3 المتغير التابع في المعادلة: $6 + x = y$ هو

د لا يوجد

ج x

ب y

أ 6

4 (ع. م. أ.) للمعددين 6، 12 هو

د 24

ج 6

ب 18

أ 3

5 الوسط الحسابي لمجموعة القيم 1، 14، 12 هو

د 9

ج 7

ب 12

أ 3

6 ينتمي العدد 0.3 إلى مجموعة الأعداد

د جميع ما سبق

ج الصحيحة

ب الطبيعية

أ النسبية

7 كل ما يلي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة $x < -8$ عدا

د -11

ج -10

ب -9

أ -6

أجب عما يأتي:

$$|-5| = \dots$$

9 الوسط للقيم 4، 11، 8 هو

10 العدد النسبي 0.25 في صورة $\frac{a}{b}$ يكون11 إذا كان $1 + 3x = y$ ، وكان $x = 2$ ، فإن $y = \dots$

12 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات 3، 46، 3، 70، 62 تساوي

13 العدد الذي جميع عوامله الأولية 2، 3، 5 هو

14 عدد حدود المقدار الجبري $6 + 2x + y$ يساوي15 المعكوس الجمعي للعدد -6 هو

اختر الإجابة الصحيحة:

16 في الصورة الأسية $8^2 \cdot 8^3$ الأس هو

د 4 ج 5 ب 3 ا 2

17 أي مما يلي ينتمي لمجموعة حل المعادلة $3 - x \geq 9$ ؟

د -8 ج 0 ب -6 ا -5

18 المتغير المستقل في المعادلة $4 - 5x = y$ هو


د x ج y ب 5x ا 4

19 المدى لمجموعة البيانات التالية: 10، 13، 17، 15، 12، 45 هي

د 45 ج 17 ب 35 ا 10

20 إذا كان x ، y متغيرين، حيث x متغير مستقل، $y = 2x + 3$ اج $2y + 3x$ د $y = 3x + 2$

21 من مخطط التمثيل بالنقاط المقابل:



القيمة المتطرفة هي

د 10 ج 15 ب 20 ا 45

22 في المقدار الجبري: $5d + 6$ المعامل هو

د d ج 5d ب 5 ا 6

اختر الإجابة الصحيحة:

23 أوجد قيمة المقدار الجبري: $9(h^2 - 20) - 5h$ عندما تكون $h = 5$

24 رتب الأعداد التالية ترتيباً تنازلياً

-9، -7، -15، -31، 3، -11، 7

الترتيب:

25 يوجد تسعة أنسجومات البيئات التالية

8، 9، 7، 8، 13، 7، 5، 8

26 الجدول التالي يوضح تبيعات مجموعة من التلاميذ بمبالغ مالية يوم اليمين:

المبلغ	5 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 20	21 - 24
التكرار	13	12	3	5	5

مثل هذه البيانات بالتمثيل التكراري، وما عدد التلاميذ الذين تبرعوا بمبلغ 13 جنيهاً فاكش

اختر الإجابة الصحيحة:

1 أصغر عدد صحيح موجب هو

د 2 ج 1 ب -1 ا 0

2 $5 \div (-5) =$ ؟د \leq ج $=$ ب $<$ ا $>$ 3 في المقدار الجبري $9 + 5x$ الثابت هو

د 5 ج 5x ب x ا 9

4 من البيانات الوصفية

د الوزن ج العمر ب فصيلة الدم ا الطول

5 اتم 7 ، 3 هو

د 7 ج 210 ب 3 ا 21

6 الوسط الحسابي للقيم 16، 12، 10، 14 هو

د 10 ج 12 ب 13 ا 14

7 توزيع تكراري مداه 35 وأصغر قيمة 5، فإن أكبر قيمة تساوي

د 45 ج 40 ب 35 ا 30

8 إذا كان $|h - 8| = 14$ ، فإن قيمة h تساوي

د 20 ج 5 ب 120 ا 30

9 الوسط لمجموعة البيانات: 5، 2، 4، 6، 3، 7 هو

د 10 ج 12 ب 13 ا 14

10 ناتج حاصل الضرب في النموذج المقابل

د 20 ج 5 ب 120 ا 30

11 العدد الذي جميع عوامله الأولية 2، 5، 3 هو

د 12 ج 16 ب 24 ا 11

12 الحد الأقصى للقيم 16، 10، 2، 5، 24، 11 هو

د 13 ج 2 ب 24 ا 11

13 جميع الأعداد

د 14 ج 17 ب 20 ا 87

14 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 17، 20، 23، 87 هي

د 15 ج 4 ب 7 ا 4

اختر الإجابة الصحيحة:

ناتك

$$-10 \dots 8 \text{ و } 16$$

$$2 \text{ د } = \text{ ج } > \text{ ب } < \text{ ا }$$

$$17 \text{ المتغير التابع في المعادلة } x^2 + 5x + 2 = 0 \text{ هو } \dots$$

$$y \text{ د } x \text{ ج } 2 \text{ ب } 5 \text{ ا }$$

18 الفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة لمجموعة البيانات يسمى

د النوال ا الوسط الحسابي ب الوسط ج المدى

19 جميع الأعداد التالية تنتمي إلى مجموعة حل المتباينة $5 < x < 10$ ،

$$-10 \text{ د } -1 \text{ ج } 0 \text{ ب } -4 \text{ ا }$$

20 النوال لمجموعة القيم 5، 6، 7، 8، 7 هو

$$8 \text{ د } 7 \text{ ج } 6 \text{ ب } 5 \text{ ا }$$

21 الوسط لمجموعة القيم 3، 2، 4، 7، 8 هو

$$8 \text{ د } 4 \text{ ج } 3 \text{ ب } 2 \text{ ا }$$

22 المتغير في المقدار الجبري $4x + 5$ هو

$$9 \text{ د } 4 \text{ ج } x \text{ ب } 5 \text{ ا }$$

الغنا اجب عما يأتي:

$$23 \text{ أوجد قيمة المقدار الجبري: } (4 - x^2) + 7x + 6 \text{ إذا كان } x = 3$$

$$24 \text{ حل المعادلة } 5x = \frac{1}{3}$$

$$25 \text{ أوجد قيمة المقدار } 20 - 5x + 4$$

26 بين الجدول التالي بعض أطوال التلاميذ بالسنتيمتر في أحد الفصول.

الطول بالسنتيمتر	110 - 100	121 - 111	132 - 122	143 - 133
عدد التلاميذ	8	11	6	10

مثل هذه البيانات بالتمثيل التكراري

اختر الإجابة الصحيحة:

أولا

$$1 \text{ المعكوس الجمعي للعدد } \frac{1}{3} \text{ هو } \dots$$

$$\frac{2}{3} \text{ د } 3 \text{ ج } -\frac{1}{3} \text{ ب } -3 \text{ ا }$$

2 البيانات التالية جميعها عددية، ما

د اللون المفضل ج رقم الهاتف ب العمر ا عدد الأبناء

3 الناتج في المقدار الجبري $8x + 5$ هو

$$6 \text{ د } x \text{ ج } 5 \text{ ب } 8 \text{ ا }$$

4 الوسط الحسابي لمجموعة البيانات 2، 8، 5، 4، 6 هو

$$6 \text{ د } 5 \text{ ج } 4 \text{ ب } 2 \text{ ا }$$

5 العدد الذي جميع عوامله الأولية 2، 3، 5 هو

$$30 \text{ د } 20 \text{ ج } 10 \text{ ب } 11 \text{ ا }$$

$$6 \text{ ا } x > 9 \text{ تمثل}$$

د حلاً جبرياً ج مقدراً جبرياً ب متباينة ا معادلة

$$7 \text{ ا } |-18| = \dots$$

$$18 \text{ د } -17 \text{ ج } 17 \text{ ب } -18 \text{ ا }$$

ناتك اكمل ما يأتي:

$$8 \text{ العدد النسبي } 0.3 \text{ في صورة } \frac{a}{b} \text{ هو}$$

$$9 \text{ للمدين } 8.7 \text{ هو}$$

$$10 \text{ القيمة المطلقة لمجموعة البيانات التالية 27، 29، 32، 19، 81 هي}$$

$$11 \text{ في المعادلة } 3x - 7 = 7x \text{ يمثل متغيراً}$$

$$12 \text{ عدد حدود المقدار الجبري } 6 - 2x + x^2 \text{ يساوي حدود.}$$

$$13 \text{ المدى لمجموعة البيانات 12، 8، 5، 2، 15، 9 هو}$$

$$14 \text{ انخفاض غواصة 20، نحت سطح البحر بمثلها العدد الصحيح}$$

$$15 \text{ المقدار الجبري الذي يعبر عن العدد } x \text{ مطروحاً منه 15 هو}$$

أولاً

- 1 المتوال للقيم $1, 3, 5, 7, 9$ هو
- 2 المقدار الجبري الذي يعطى التعبير اللغوي 6 أمثال العدد x هو
- 3 $-5| =$
- 4 العدد لمجموعة القيم $3, 6, 8, 9, 5$ هو
- 5 الأعداد التي يكون العامل المشترك الوحيد فيما بينها هو 1 تسمى أعداداً
 (شريطة، غير أولية، أولية فيما بينها، زوجية)

تاریخ اکمل ماہیاتی:

- 6 إذا كان $x = 4$ ، فإن قيمة y عندما $y = x + 2$ هي
7 العدد الذي جميع عوامله الأولية 2، 3، 5 هو
8 الوسط الحسابي للقيم 8، 12، 24، 31، 20 يساوي
9 لحل المعادلة $-2 = 5 - x$ نقوم بإضافة العدد إلى الطرفين
 $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} =$
10 املح الجمع
- 100 هي 130، 120، 7 مجموعة القيم: || القيمة المتطرفة في مجموعة القيم:

خطر الإجابة الصحيحة:

12. المعادلة التي تمثل العدد 5 مضروباً في 1 مستخدماً y متغيراً تابعاً هي
13. الوسط لمجموعة القيم 2, 4, 1, 5, 0 هو
14. المتغير التابع في المعادلة: $y = 7x$ هو
15. أي مما يلي يمثل أحد حلول المتباينة $x > -6$ في مجموعة الأعداد الصحيحة؟
..... (الجمع) . المطح . الغرب . القسمة
16. لإيجاد قيمة المقدار الجبري: $5 + 2 \times 3 + 15$ نقوم أولاً بعملية

رابعة صل من المجموعة (أ) بما يناسبه من المجموعة (ب) :

1941

- (ب) (١)
- $3x - 8$
- $>$
- 2
- 9×9
- 2 - 2 17
- 18 ثلاثة أمثال العدد " مطروحاً منه 8 هو
- $g^2 =$ 19
- 20 كل الأعداد الزوجية تقبل القسمة على العدد

أهلا خیر! إجابة المسئلة:

- د جميع ما سبق
- ج 2
- ب 10
- ا 5

-

4 العدد 7 ينتمي لمجموعة حل المعبانيّة

- 5 مكعب العدد 6 مضافاً إليه 3 هو

$$2\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2} = \dots\dots\dots 6$$

- 7 العامل المشترك لكل الأعداد هو

8 أي من الأعداد التالية يمثل عددًا صحيحًا؟

- $$-0.4, \quad \frac{16}{5}, \quad -\frac{2}{4}, \quad -\frac{15}{5}, \quad 1$$


تاریخ اکمل ماہیاتی:

١٢. ٤. ٥. ٦. ٧. ٨. ٩. ١٠. ١١. ١٢. ١٣. ١٤. ١٥. ١٦. ١٧. ١٨. ١٩. ٢٠. ٢١. ٢٢. ٢٣. ٢٤. ٢٥. ٢٦. ٢٧. ٢٨. ٢٩. ٣٠. ٣١. ٣٢. ٣٣. ٣٤. ٣٥. ٣٦. ٣٧. ٣٨. ٣٩. ٤٠. ٤١. ٤٢. ٤٣. ٤٤. ٤٥. ٤٦. ٤٧. ٤٨. ٤٩. ٥٠. ٥١. ٥٢. ٥٣. ٥٤. ٥٥. ٥٦. ٥٧. ٥٨. ٥٩. ٦٠. ٦١. ٦٢. ٦٣. ٦٤. ٦٥. ٦٦. ٦٧. ٦٨. ٦٩. ٧٠. ٧١. ٧٢. ٧٣. ٧٤. ٧٥. ٧٦. ٧٧. ٧٨. ٧٩. ٨٠. ٨١. ٨٢. ٨٣. ٨٤. ٨٥. ٨٦. ٨٧. ٨٨. ٨٩. ٩٠. ٩١. ٩٢. ٩٣. ٩٤. ٩٥. ٩٦. ٩٧. ٩٨. ٩٩. ١٠٠.

1. في المعادلة $y' = 2x + 4$ إذا كانت $y = 3$ فإن:

$$7 \times 7 \times 7 \times 7 = \dots\dots\dots 1.$$

1: في شكل فن المقابل:



العدد = العدد =

$$\frac{2}{9} + \left| -\frac{1}{3} \right| + \frac{4}{9} = \dots\dots\dots 10$$

اُجیب عمارتیں:

تاریخ

- 1 أوجد قيمة المقدار $25 + 12 - 2^2 + 5^2 - 20$
- 1 اكتب تعبيراً لفظياً يعبر عن $2^2 + 5$
- 1 رتب الأعداد تصاعدياً: $-8, -7, 3, 0, -4$

مراجعة ليلة الامتحان

أولاً اختر الإجابة الصحيحة:

- 1 (ع. م. أ.) للعددين 4، 8 هو
 أ 1 ب 2 ج 8 د 4
- 2 جميع الأعداد تقبل القسمة على العدد
 أ 0 ب 1 ج 2 د 3
- 3 أي زوج من الأعداد التالية يكونان أوليين فيما بينهما؟
 أ 9، 18 ب 4، 35 ج 8، 12 د 24، 8
- 4 العدد 3 من عوامل العدد
 أ 12 ب 19 ج 25 د 37
- 5 جميع الأعداد التالية أولية، ما عدا:
 أ 2 ب 7 ج 5 د 9
- 6 العدد الذي يقبل القسمة على 5 هو
 أ 25 ب 35 ج 45 د جميع ما سبق
- 7 الأعداد هي أعداد يكون العامل المشترك الوحيد بينهما (1)
 أ متعددة العوامل ب الأولية فيما بينها ج غير الأولية د الفردية
- 8 العدد الذي جميع عوامله الأولية 3، 5، 2 هو
 أ 10 ب 30 ج 25 د 17
- 9 العدد الذي لا يقبل القسمة على 2 هو
 أ 214 ب 210 ج 213 د 212
- 10 جميع الأعداد التالية أكبر من -5، ما عدا:
 أ -6 ب 0 ج -4 د -2
- 11 العدد 4.5 ينتمي لمجموعة الأعداد
 أ الطبيعية ب النسبية ج الصحيحة د العد
- 12 العدد السابق مباشرة للعدد -9 هو
 أ -7 ب -8 ج -10 د -11
- 13 $15 \mid \dots$ | -15
 أ = ب < ج > د ≤
- 14 جميع الأعداد الصحيحة هي أعداد
 أ طبيعية ب عد ج نسبية د جميع ما سبق
- 15 العدد الذي ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة فيما يلي هو
 أ 7.2 ب $\frac{5}{8}$ ج 12 د $1\frac{1}{2}$

16 العدد النسبي $(-1\frac{3}{4})$ يقع على خط الأعداد بين العددين الصحيحين

- أ 0، -1 ب 0، 1 ج -1، -2 د -2، -3

17 أكبر عدد صحيح سالب هو

- أ 0 ب -3 ج -1 د -2

18 أى الأعداد النسبية التالية يقع بين 7.5، 7.6 ؟

- أ 7.61 ب 7.59 ج 7.7 د 8.51

19 المعكوس الجمعى للعدد -7 هو

- أ 7 ب -7 ج 8 د غير ذلك

20 أكبر عدد صحيح غير موجب هو

- أ 0 ب 1 ج -1 د 2

21 $1\frac{2}{5} \boxed{\dots\dots} |-\frac{7}{5}|$

- أ < ب > ج = د غير ذلك

22 فى الصورة الأسية 2^3 الأساس هو

- أ 2 ب 3 ج 5 د 6

23 المعامل فى المقدار الجبرى $4k + 6$ هو

- أ 4 ب 6 ج k د 1

24 الثابت فى المقدار الجبرى $3F + 2m + 4$ هو

- أ 4 ب 2 ج 3 د 2، 3

25 إذا كان عُمر بسملة الآن n سنة، فإن عُمرها منذ 5 سنوات هو

- أ n + 5 ب $\frac{n}{5}$ ج 5n د n - 5

26 المقدار الجبرى الذى يكافئ المقدار الجبرى $8x - 4$ هو

- أ $8(1-x)$ ب $4(2x-1)$ ج $2(4x-4)$ د $2(2x-4)$

27 المقدار الجبرى الذى يعبر عن «عدد ما مطروح منه 3» هو

- أ x - 3 ب 3x ج x + 3 د $x \div 3$

28 فى المعادلة $y = 2x$ ، الرمز x يمثل

- أ متغيراً تابعاً ب متغيراً مستقلاً ج معاملاً د ثابتاً

29 إذا كانت: أقصى سرعة للسيارات على طريق ما هى 120 كيلومتراً فى الساعة، فإن المتباينة التى تمثل الموقف هى

- أ $x > 120$ ب $x < 120$ ج $x \geq 120$ د $x \leq 120$

30 العدد الذى يحقق المتباينة $x > -5$ هو

- أ -6 ب -7 ج -4 د -9

31 إذا كان $\frac{1}{3}x = 4$ ، فإن $\frac{x}{2} = \dots\dots\dots$

- أ 4 ب 3 ج 6 د 12

32 مع خالد 500 جنيه وأعطاه والده مبلغًا من المال حيث أصبح معه 700 جنيه، فإن المعادلة التي تعبر عن المبلغ الذي أعطاه له والده هي $\dots\dots\dots$

- أ $500 + x = 700$ ب $500 - x = 700$ ج $x - 500 = 700$ د $700 + 500 = x$

33 إذا كان إجمالي ما أنفقه شادي (j) يعتمد على شراء عدد من الألعاب (m)، فإن المتغير المستقل هو $\dots\dots\dots$

- أ $j + m$ ب j ج m د $j \times m$

34 إذا كان الزوج المرتب ($2, a$) يحقق العلاقة $y = 5x + 1$ فإن $a = \dots\dots\dots$


- أ 7 ب 11 ج 10 د 12

35 البيانات التالية جميعها وصفية، ما عدا: $\dots\dots\dots$

- أ الديانة ب الجنسية ج فصيلة الدم

36 من مخطط التمثيل بالنقاط المقابل القيمة المتطرفة هي $\dots\dots\dots$

- أ 45 ب 20 ج 15 د 10



37 يعرض التمثيل البياني بـ $\dots\dots\dots$ بيانات عددية مجمعة في فترات.

- أ النقاط ب الأعمدة ج المدرج التكراري د (أ، ب) معًا

38 السؤال (ما ألوان علم مصر؟) يعتبر سؤالًا $\dots\dots\dots$

- أ إحصائيًا ب غير إحصائي ج وصفيًا د عدديًا

39 من البيانات العددية $\dots\dots\dots$

- أ الوزن ب عنوان السكن ج الهواية د الاسم

40 المنوال لمجموعة القيم 7، 5، 4، 5، 4، 6، 5 هو $\dots\dots\dots$


- أ 4 ب 5 ج 6 د 7

41 البيانات التالية جميعها عددية، ما عدا: $\dots\dots\dots$

- أ الطول ب فصيلة الدم ج الوزن د العمر

42 المدى لمجموعة البيانات: 5، 2، 3، 9، 6 هو $\dots\dots\dots$

- أ 2 ب 3 ج 7 د 6



43 من مخطط تمثيل البيانات المقابل نقطة التوازن هي $\dots\dots\dots$


- أ 5 ب 4 ج 3 د 2


44 الوسط الحسابي لمجموعة البيانات: 3، 4، 6، 7 هو $\dots\dots\dots$

- أ 3 ب 4 ج 5 د 6

ثانياً أكمل ما يأتى:

- 1 العدد الذى جميع عوامله الأولية: 2، 2، 5 هو
- 2 العامل المشترك الأكبر لعددين أوليين هو
- 3 إذا كان: $2 \times 3 = 6$ ، فإن العدد 6 يقبل القسمة على كل من
- 4 $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} =$
- 5 = 9، 6 للعددين (أ. م. ع.) (أ. م. ع.)
- 6 $4\frac{1}{2} =$ (فى صورة $(\frac{a}{b})$)
- 7 العدد النسبى 0.45 = (فى صورة $(\frac{a}{b})$)
- 8 المعكوس الجمعى للعدد -9 هو
- 9 إذا كان معك 12 قطعة من الحلوى، و 18 قطعة من الشيكولاتة، فإن أكبر عدد من الأطباق المتماثلة التى يمكنك تكوينها لأصدقائك هو أطباق.
- 10 التعبير العددي $(4 + 5)7$ يعبر عن وجود 5 عناصر من صنف ما داخل كل عبوة، فإن إجمالى عدد هذا الصنف = عنصراً.
- 11 فى مخطط الصندوق الخط الرأسى داخل المستطيل يمثل
- 12 المقدار الجبرى الذى يمثل «ضعف العدد x مطروحاً منه 5» هو
- 13 قيمة المقدار الجبرى $5 - (2d + 3)$ عندما $d = 4$ هو
- 14 قيمة التعبير العددي: $2 - 3 \times 4 + 5^2$ هى
- 15 الحدود الجبرية المتشابهة فى المقدار $4x + 6 + 2x + y$ هى
- 16 العدد $1\frac{3}{5}$ ينتمى إلى مجموعة الأعداد
- 17 إذا كانت $|x| = 3$ ، فإن $x =$ أو
- 18 $6^2 =$ 19 $6 \times 2 + 3^2 =$
- 20 العدد الصحيح الذى يمثل خسارة «20 جنيهاً» هو
- 21 المتغير الذى لا تعتمد قيمته على أى متغير آخر يسمى متغيراً
- 22 $3\frac{5}{6} + 1\frac{1}{3} =$ 23 $9 + \dots = 3(\dots + 2)$
- 24 $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^{\dots}$ 25 $5^2 - 3 \times 4 + 2 =$
- 26 إذا كانت أكبر قيمة لمجموعة البيانات 30 وأقل قيمة 5، فإن المدى =
- 27 التمثيل البيانى بالمدرج التكرارى يعرض بيانات فقط.
- 28 من مخطط فن المقابل (أ. م. ع.) للعددين 24، 18 هو
- 29 الوسط الحسابى للقيم: 3، 6، 8، 1، 3، 9، 5 هو
- 30 $2\frac{5}{6} - 1\frac{1}{3} =$ 31 $3\frac{1}{2} + 1\frac{1}{4} =$
- 32 $5 \times (3 + 4) = (\dots \times \dots) + (\dots \times \dots)$





33 في مخطط الصندوق المقابل الوسيط هو

34 أكبر الأعداد الآتية $(-2, -5, -1, -4)$ هو

35 الطول من البيانات 36 اللون المفضل من البيانات

37 في المقدار الجبري $y + 3 + m + 7$ الحدان الجبريان المتشابهان هما

38 إذا كان مجموعة درجات 5 طلاب في الرياضيات هو 45، فإن الوسط الحسابي لدرجاتهم هو

39 عدد حدود المقدار الجبري $2x + 4y + 6$ يساوى

40 إجابة السؤال: ما الطعام المفضل لتلاميذ فصلك؟ تعطى بيانات

41 المتغير التابع في المعادلة $f = 2c$ هو

42 المتباينة التي تمثل التعبير اللفظي (العدد x أكبر من أو يساوى -5) هي

43 السؤال الذي إجابته نعم أو لا هو سؤال

44 العدد ليس عددًا صحيحًا موجبًا وليس عددًا صحيحًا سالبًا.

45 الأعداد الطبيعية التي تحقق المتباينة $x \leq 1$ هي

46 في التمثيل البياني ب..... يجب أن تكون فيه الأعمدة متلامسة ولا يوجد بينها مسافات

47 المخرج في المعادلة $y = 5x$ هو والمدخل هو

48 وزن رائد فضاء على سطح القمر يساوى $\frac{1}{6}$ وزنه على كوكب الأرض، فإذا كان وزنه على كوكب الأرض 60 نيوتن،

فإن وزنه على سطح القمر = نيوتن.

ثالثًا أجب عما يأتي:

1 رتب القيم التالية تنازليًا $(17, -18, 0, 20, -6, -2^3)$

2 أوجد حل المعادلة: $4x = 36$

3 أوجد (ع.م.أ.) و (م.م.أ.) للعددين 10، 15

4 وزع تاجر 12 زجاجة حليب و 8 زجاجات عصير على صناديق تحوى العدد نفسه من زجاجات الحليب والعصير،

ما أكبر عدد من الصناديق يمكن للتاجر تكوينها؟

5 رتب الأعداد التالية ترتيبًا تصاعديًا: $-2, 5, 0, -9, -3$

6 أوجد ناتج ما يأتي في أبسط صورة:

أ $5\frac{1}{2} - 2\frac{1}{6} = \dots\dots\dots$


ب $\frac{1}{7} + \frac{2}{3} = \dots\dots\dots$

7 أوجد قيمة المقدار $9 + (p^2 + 3) \div 2$ عندما $p = 5$

8 اكتب تعبيراً لفظياً يعبر عن المقدار: $2x - 5$

9 أوجد قيمة التعبير العددي $[(5 - 3) + 2]^2 \div 4$

10 الجدول التالي يوضح درجات الحرارة المسجلة لفترة من الزمن: مثل هذه البيانات بالمدرج التكراري؟



درجة الحرارة	29 - 31	26 - 28	23 - 25	20 - 22
التكرار	7	12	9	5

x	1	2	3	4
y

11 إذا كان عُمرُك (y) يزيد على عُمر أخيك (x) بمقدار 4 سنوات،

فأكمل الجدول المقابل.

12 حل المعادلتين الآتيتين:

أ $x \div 5 = 7$ ب $5.3 + x = 9.4$

13 اذكر ثلاثة حلول للمتباعدة $x \geq -2$ في مجموعة الأعداد الصحيحة، ثم مثلها على خط الأعداد.



14 في المقدار الجبري $4x + 5$ أجب عن الأسئلة التالية:

أ الثابت هو ب المعامل هو

15 لاحظ التمثيل بمخطط الصندوق المقابل، ثم أجب:


أ الوسيط هو ب الربع الأول هو

16 إذا كان عدد الرحلات الأسبوعية لإحدى الشركات كما يلي 9، 4، 9، 6، 4، 9، 8 أوجد:

أ الوسيط ب المدى ج المنوال د الوسط الحسابي



17 من مخطط النقاط المقابل احسب المنوال.




18 إذا كان ثمن الكتاب الواحد 10 جنيهاً، أكمل الجدول التالي ثم مثل بيانياً، ثم أجب عن الأسئلة:


x	1	2	3	4
y	10

أ اكتب المعادلة التي تمثل العلاقة بين x، y.....

ب ما ثمن 7 كتب؟



ملحق الإجابات



الإجابات النموذجية

1 $(2 \times 3) + (2 \times 4) = 3$
2 $2(4 + 3) = 14$
3 $81 \div 6 = 12$
4 $5(4 + 3) = 28$
5 $30 \div 8 = 7$

1 $(\text{ع}) 12$ للمدينين 36 و 48 هو 12
2 $(\text{ع}) 12$ للمدينين هو 12
3 $(\text{ع}) 12$ للمدينين هو 12
4 $(\text{ع}) 12$ للمدينين هو 12
5 $(\text{ع}) 12$ للمدينين هو 12

1 $8(3 + 4) = 56$
2 $4(6 + 8) = 56$

اختبر نفسك حتى الدرس 3

1 $11 \div 5 = 2$
2 $120 \div 3 = 40$
3 $9 \div 2 = 4$
4 $2 \div 1 = 2$

1 $14 \div 2 = 7$
2 $2(3 + 4) = 14$
3 $8 \div 2 = 4$
4 $25 \div 1 = 25$
5 $7 \div 9 = 0$
6 $8 \div 30 = 0$
7 $6 \div 9 = 0$
8 $3 \div 6 = 0$
9 $6 \div 6 = 1$
10 $3 \div 3 = 1$

1 $5(4 + 3) = 35$
2 $10 \div 2 = 5$
3 $60 \div 10 = 6$
4 $10 \div 10 = 1$
5 $60 \div 10 = 6$
6 $10 \div 10 = 1$
7 $60 \div 10 = 6$
8 $10 \div 10 = 1$
9 $60 \div 10 = 6$
10 $10 \div 10 = 1$

الدرس 4

تدريب على الدرس 4

1 $\frac{1}{28} \div 5 = \frac{1}{140}$
2 $\frac{1}{6} \div 4 = \frac{1}{24}$
3 $\frac{1}{6} \div 3 = \frac{1}{18}$
4 $\frac{1}{6} \div 2 = \frac{1}{12}$
5 $\frac{1}{6} \div 1 = \frac{1}{6}$
6 $\frac{1}{6} \div 0 = \text{غير محدد}$
7 $\frac{1}{6} \div 6 = \frac{1}{36}$
8 $\frac{1}{6} \div 8 = \frac{1}{48}$
9 $\frac{1}{6} \div 18 = \frac{1}{108}$
10 $\frac{1}{6} \div 40 = \frac{1}{240}$
11 $\frac{1}{6} \div 12 = \frac{1}{72}$
12 $\frac{1}{6} \div 2 = \frac{1}{12}$
13 $\frac{1}{6} \div 10 = \frac{1}{60}$
14 $\frac{1}{6} \div 30 = \frac{1}{180}$
15 $\frac{1}{6} \div 20 = \frac{1}{120}$
16 $\frac{1}{6} \div 15 = \frac{1}{90}$
17 $\frac{1}{6} \div 10 = \frac{1}{60}$
18 $\frac{1}{6} \div 8 = \frac{1}{48}$
19 $\frac{1}{6} \div 7 = \frac{1}{42}$
20 $\frac{1}{6} \div 6 = \frac{1}{36}$
21 $\frac{1}{6} \div 5 = \frac{1}{30}$
22 $\frac{1}{6} \div 4 = \frac{1}{24}$
23 $\frac{1}{6} \div 3 = \frac{1}{18}$
24 $\frac{1}{6} \div 2 = \frac{1}{12}$
25 $\frac{1}{6} \div 1 = \frac{1}{6}$
26 $\frac{1}{6} \div 0 = \text{غير محدد}$
27 $\frac{1}{6} \div 6 = \frac{1}{36}$
28 $\frac{1}{6} \div 8 = \frac{1}{48}$
29 $\frac{1}{6} \div 10 = \frac{1}{60}$
30 $\frac{1}{6} \div 12 = \frac{1}{72}$
31 $\frac{1}{6} \div 15 = \frac{1}{90}$
32 $\frac{1}{6} \div 18 = \frac{1}{108}$
33 $\frac{1}{6} \div 20 = \frac{1}{120}$
34 $\frac{1}{6} \div 25 = \frac{1}{150}$
35 $\frac{1}{6} \div 30 = \frac{1}{180}$
36 $\frac{1}{6} \div 40 = \frac{1}{240}$
37 $\frac{1}{6} \div 50 = \frac{1}{300}$
38 $\frac{1}{6} \div 60 = \frac{1}{360}$
39 $\frac{1}{6} \div 70 = \frac{1}{420}$
40 $\frac{1}{6} \div 80 = \frac{1}{480}$
41 $\frac{1}{6} \div 90 = \frac{1}{540}$
42 $\frac{1}{6} \div 100 = \frac{1}{600}$
43 $\frac{1}{6} \div 120 = \frac{1}{720}$
44 $\frac{1}{6} \div 150 = \frac{1}{900}$
45 $\frac{1}{6} \div 180 = \frac{1}{1080}$
46 $\frac{1}{6} \div 200 = \frac{1}{1200}$
47 $\frac{1}{6} \div 250 = \frac{1}{1500}$
48 $\frac{1}{6} \div 300 = \frac{1}{1800}$
49 $\frac{1}{6} \div 400 = \frac{1}{2400}$
50 $\frac{1}{6} \div 500 = \frac{1}{3000}$
51 $\frac{1}{6} \div 600 = \frac{1}{3600}$
52 $\frac{1}{6} \div 700 = \frac{1}{4200}$
53 $\frac{1}{6} \div 800 = \frac{1}{4800}$
54 $\frac{1}{6} \div 900 = \frac{1}{5400}$
55 $\frac{1}{6} \div 1000 = \frac{1}{6000}$
56 $\frac{1}{6} \div 1200 = \frac{1}{7200}$
57 $\frac{1}{6} \div 1500 = \frac{1}{9000}$
58 $\frac{1}{6} \div 1800 = \frac{1}{10800}$
59 $\frac{1}{6} \div 2000 = \frac{1}{12000}$
60 $\frac{1}{6} \div 2500 = \frac{1}{15000}$
61 $\frac{1}{6} \div 3000 = \frac{1}{18000}$
62 $\frac{1}{6} \div 4000 = \frac{1}{24000}$
63 $\frac{1}{6} \div 5000 = \frac{1}{30000}$
64 $\frac{1}{6} \div 6000 = \frac{1}{36000}$
65 $\frac{1}{6} \div 7000 = \frac{1}{42000}$
66 $\frac{1}{6} \div 8000 = \frac{1}{48000}$
67 $\frac{1}{6} \div 9000 = \frac{1}{54000}$
68 $\frac{1}{6} \div 10000 = \frac{1}{60000}$
69 $\frac{1}{6} \div 12000 = \frac{1}{72000}$
70 $\frac{1}{6} \div 15000 = \frac{1}{90000}$
71 $\frac{1}{6} \div 18000 = \frac{1}{108000}$
72 $\frac{1}{6} \div 20000 = \frac{1}{120000}$
73 $\frac{1}{6} \div 25000 = \frac{1}{150000}$
74 $\frac{1}{6} \div 30000 = \frac{1}{180000}$
75 $\frac{1}{6} \div 40000 = \frac{1}{240000}$
76 $\frac{1}{6} \div 50000 = \frac{1}{300000}$
77 $\frac{1}{6} \div 60000 = \frac{1}{360000}$
78 $\frac{1}{6} \div 70000 = \frac{1}{420000}$
79 $\frac{1}{6} \div 80000 = \frac{1}{480000}$
80 $\frac{1}{6} \div 90000 = \frac{1}{540000}$
81 $\frac{1}{6} \div 100000 = \frac{1}{600000}$
82 $\frac{1}{6} \div 120000 = \frac{1}{720000}$
83 $\frac{1}{6} \div 150000 = \frac{1}{900000}$
84 $\frac{1}{6} \div 180000 = \frac{1}{1080000}$
85 $\frac{1}{6} \div 200000 = \frac{1}{1200000}$
86 $\frac{1}{6} \div 250000 = \frac{1}{1500000}$
87 $\frac{1}{6} \div 300000 = \frac{1}{1800000}$
88 $\frac{1}{6} \div 400000 = \frac{1}{2400000}$
89 $\frac{1}{6} \div 500000 = \frac{1}{3000000}$
90 $\frac{1}{6} \div 600000 = \frac{1}{3600000}$
91 $\frac{1}{6} \div 700000 = \frac{1}{4200000}$
92 $\frac{1}{6} \div 800000 = \frac{1}{4800000}$
93 $\frac{1}{6} \div 900000 = \frac{1}{5400000}$
94 $\frac{1}{6} \div 1000000 = \frac{1}{6000000}$
95 $\frac{1}{6} \div 1200000 = \frac{1}{7200000}$
96 $\frac{1}{6} \div 1500000 = \frac{1}{9000000}$
97 $\frac{1}{6} \div 1800000 = \frac{1}{10800000}$
98 $\frac{1}{6} \div 2000000 = \frac{1}{12000000}$
99 $\frac{1}{6} \div 2500000 = \frac{1}{15000000}$
100 $\frac{1}{6} \div 3000000 = \frac{1}{18000000}$
101 $\frac{1}{6} \div 4000000 = \frac{1}{24000000}$
102 $\frac{1}{6} \div 5000000 = \frac{1}{30000000}$
103 $\frac{1}{6} \div 6000000 = \frac{1}{36000000}$
104 $\frac{1}{6} \div 7000000 = \frac{1}{42000000}$
105 $\frac{1}{6} \div 8000000 = \frac{1}{48000000}$
106 $\frac{1}{6} \div 9000000 = \frac{1}{54000000}$
107 $\frac{1}{6} \div 10000000 = \frac{1}{60000000}$
108 $\frac{1}{6} \div 12000000 = \frac{1}{72000000}$
109 $\frac{1}{6} \div 15000000 = \frac{1}{90000000}$
110 $\frac{1}{6} \div 18000000 = \frac{1}{108000000}$
111 $\frac{1}{6} \div 20000000 = \frac{1}{120000000}$
112 $\frac{1}{6} \div 25000000 = \frac{1}{150000000}$
113 $\frac{1}{6} \div 30000000 = \frac{1}{180000000}$
114 $\frac{1}{6} \div 40000000 = \frac{1}{240000000}$
115 $\frac{1}{6} \div 50000000 = \frac{1}{300000000}$
116 $\frac{1}{6} \div 60000000 = \frac{1}{360000000}$
117 $\frac{1}{6} \div 70000000 = \frac{1}{420000000}$
118 $\frac{1}{6} \div 80000000 = \frac{1}{480000000}$
119 $\frac{1}{6} \div 90000000 = \frac{1}{540000000}$
120 $\frac{1}{6} \div 100000000 = \frac{1}{600000000}$
121 $\frac{1}{6} \div 120000000 = \frac{1}{720000000}$
122 $\frac{1}{6} \div 150000000 = \frac{1}{900000000}$
123 $\frac{1}{6} \div 180000000 = \frac{1}{1080000000}$
124 $\frac{1}{6} \div 200000000 = \frac{1}{1200000000}$
125 $\frac{1}{6} \div 250000000 = \frac{1}{1500000000}$
126 $\frac{1}{6} \div 300000000 = \frac{1}{1800000000}$
127 $\frac{1}{6} \div 400000000 = \frac{1}{2400000000}$
128 $\frac{1}{6} \div 500000000 = \frac{1}{3000000000}$
129 $\frac{1}{6} \div 600000000 = \frac{1}{3600000000}$
130 $\frac{1}{6} \div 700000000 = \frac{1}{4200000000}$
131 $\frac{1}{6} \div 800000000 = \frac{1}{4800000000}$
132 $\frac{1}{6} \div 900000000 = \frac{1}{5400000000}$
133 $\frac{1}{6} \div 1000000000 = \frac{1}{6000000000}$
134 $\frac{1}{6} \div 1200000000 = \frac{1}{7200000000}$
135 $\frac{1}{6} \div 1500000000 = \frac{1}{9000000000}$
136 $\frac{1}{6} \div 1800000000 = \frac{1}{10800000000}$
137 $\frac{1}{6} \div 2000000000 = \frac{1}{12000000000}$
138 $\frac{1}{6} \div 2500000000 = \frac{1}{15000000000}$
139 $\frac{1}{6} \div 3000000000 = \frac{1}{18000000000}$
140 $\frac{1}{6} \div 4000000000 = \frac{1}{24000000000}$
141 $\frac{1}{6} \div 5000000000 = \frac{1}{30000000000}$
142 $\frac{1}{6} \div 6000000000 = \frac{1}{36000000000}$
143 $\frac{1}{6} \div 7000000000 = \frac{1}{42000000000}$
144 $\frac{1}{6} \div 8000000000 = \frac{1}{48000000000}$
145 $\frac{1}{6} \div 9000000000 = \frac{1}{54000000000}$
146 $\frac{1}{6} \div 10000000000 = \frac{1}{60000000000}$
147 $\frac{1}{6} \div 12000000000 = \frac{1}{72000000000}$
148 $\frac{1}{6} \div 15000000000 = \frac{1}{90000000000}$
149 $\frac{1}{6} \div 18000000000 = \frac{1}{108000000000}$
150 $\frac{1}{6} \div 20000000000 = \frac{1}{120000000000}$
151 $\frac{1}{6} \div 25000000000 = \frac{1}{150000000000}$
152 $\frac{1}{6} \div 30000000000 = \frac{1}{180000000000}$
153 $\frac{1}{6} \div 40000000000 = \frac{1}{240000000000}$
154 $\frac{1}{6} \div 50000000000 = \frac{1}{300000000000}$
155 $\frac{1}{6} \div 60000000000 = \frac{1}{360000000000}$
156 $\frac{1}{6} \div 70000000000 = \frac{1}{420000000000}$
157 $\frac{1}{6} \div 80000000000 = \frac{1}{480000000000}$
158 $\frac{1}{6} \div 90000000000 = \frac{1}{540000000000}$
159 $\frac{1}{6} \div 100000000000 = \frac{1}{600000000000}$
160 $\frac{1}{6} \div 120000000000 = \frac{1}{720000000000}$
161 $\frac{1}{6} \div 150000000000 = \frac{1}{900000000000}$
162 $\frac{1}{6} \div 180000000000 = \frac{1}{1080000000000}$
163 $\frac{1}{6} \div 200000000000 = \frac{1}{1200000000000}$
164 $\frac{1}{6} \div 250000000000 = \frac{1}{1500000000000}$
165 $\frac{1}{6} \div 300000000000 = \frac{1}{1800000000000}$
166 $\frac{1}{6} \div 400000000000 = \frac{1}{2400000000000}$
167 $\frac{1}{6} \div 500000000000 = \frac{1}{3000000000000}$
168 $\frac{1}{6} \div 600000000000 = \frac{1}{3600000000000}$
169 $\frac{1}{6} \div 700000000000 = \frac{1}{4200000000000}$
170 $\frac{1}{6} \div 800000000000 = \frac{1}{4800000000000}$
171 $\frac{1}{6} \div 900000000000 = \frac{1}{5400000000000}$
172 $\frac{1}{6} \div 1000000000000 = \frac{1}{6000000000000}$
173 $\frac{1}{6} \div 1200000000000 = \frac{1}{7200000000000}$
174 $\frac{1}{6} \div 1500000000000 = \frac{1}{9000000000000}$
175 $\frac{1}{6} \div 1800000000000 = \frac{1}{10800000000000}$
176 $\frac{1}{6} \div 2000000000000 = \frac{1}{12000000000000}$
177 $\frac{1}{6} \div 2500000000000 = \frac{1}{15000000000000}$
178 $\frac{1}{6} \div 3000000000000 = \frac{1}{18000000000000}$
179 $\frac{1}{6} \div 4000000000000 = \frac{1}{24000000000000}$
180 $\frac{1}{6} \div 5000000000000 = \frac{1}{30000000000000}$
181 $\frac{1}{6} \div 6000000000000 = \frac{1}{36000000000000}$
182 $\frac{1}{6} \div 7000000000000 = \frac{1}{42000000000000}$
183 $\frac{1}{6} \div 8000000000000 = \frac{1}{48000000000000}$
184 $\frac{1}{6} \div 9000000000000 = \frac{1}{54000000000000}$
185 $\frac{1}{6} \div 10000000000000 = \frac{1}{60000000000000}$
186 $\frac{1}{6} \div 12000000000000 = \frac{1}{72000000000000}$
187 $\frac{1}{6} \div 15000000000000 = \frac{1}{90000000000000}$
188 $\frac{1}{6} \div 18000000000000 = \frac{1}{108000000000000}$
189 $\frac{1}{6} \div 20000000000000 = \frac{1}{120000000000000}$
190 $\frac{1}{6} \div 25000000000000 = \frac{1}{150000000000000}$
191 $\frac{1}{6} \div 30000000000000 = \frac{1}{180000000000000}$
192 $\frac{1}{6} \div 40000000000000 = \frac{1}{240000000000000}$
193 $\frac{1}{6} \div 50000000000000 = \frac{1}{300000000000000}$
194 $\frac{1}{6} \div 60000000000000 = \frac{1}{360000000000000}$
195 $\frac{1}{6} \div 70000000000000 = \frac{1}{420000000000000}$
196 $\frac{1}{6} \div 80000000000000 = \frac{1}{480000000000000}$
197 $\frac{1}{6} \div 90000000000000 = \frac{1}{540000000000000}$
198 $\frac{1}{6} \div 100000000000000 = \frac{1}{600000000000000}$
199 $\frac{1}{6} \div 120000000000000 = \frac{1}{720000000000000}$
200 $\frac{1}{6} \div 150000000000000 = \frac{1}{900000000000000}$
201 $\frac{1}{6} \div 180000000000000 = \frac{1}{1080000000000000}$
202 $\frac{1}{6} \div 200000000000000 = \frac{1}{1200000000000000}$
203 $\frac{1}{6} \div 250000000000000 = \frac{1}{1500000000000000}$
204 $\frac{1}{6} \div 300000000000000 = \frac{1}{1800000000000000}$
205 $\frac{1}{6} \div 400000000000000 = \frac{1}{2400000000000000}$
206 $\frac{1}{6} \div 500000000000000 = \frac{1}{3000000000000000}$
207 $\frac{1}{6} \div 600000000000000 = \frac{1}{3600000000000000}$
208 $\frac{1}{6} \div 700000000000000 = \frac{1}{4200000000000000}$
209 $\frac{1}{6} \div 800000000000000 = \frac{1}{4800000000000000}$
210 $\frac{1}{6} \div 900000000000000 = \frac{1}{5400000000000000}$
211 $\frac{1}{6} \div 1000000000000000 = \frac{1}{6000000000000000}$
212 $\frac{1}{6} \div 1200000000000000 = \frac{1}{7200000000000000}$
213 $\frac{1}{6} \div 1500000000000000 = \frac{1}{9000000000000000}$
214 $\frac{1}{6} \div 1800000000000000 = \frac{1}{10800000000000000}$
215 $\frac{1}{6} \div 2000000000000000 = \frac{1}{12000000000000000}$
216 $\frac{1}{6} \div 2500000000000000 = \frac{1}{15000000000000000}$
217 $\frac{1}{6} \div 3000000000000000 = \frac{1}{18000000000000000}$
218 $\frac{1}{6} \div 4000000000000000 = \frac{1}{24000000000000000}$
219 $\frac{1}{6} \div 5000000000000000 = \frac{1}{30000000000000000}$
220 $\frac{1}{6} \div 6000000000000000 = \frac{1}{36000000000000000}$
221 $\frac{1}{6} \div 7000000000000000 = \frac{1}{42000000000000000}$
222 $\frac{1}{6} \div 8000000000000000 = \frac{1}{48000000000000000}$
223 $\frac{1}{6} \div 9000000000000000 = \frac{1}{54000000000000000}$
224 $\frac{1}{6} \div 10000000000000000 = \frac{1}{60000000000000000}$
225 $\frac{1}{6} \div 12000000000000000 = \frac{1}{72000000000000000}$
226 $\frac{1}{6} \div 15000000000000000 = \frac{1}{90000000000000000}$
227 $\frac{1}{6} \div 18000000000000000 = \frac{1}{108000000000000000}$
228 $\frac{1}{6} \div 20000000000000000 = \frac{1}{120000000000000000}$
229 $\frac{1}{6} \div 25000000000000000 = \frac{1}{150000000000000000}$
230 $\frac{1}{6} \div 30000000000000000 = \frac{1}{180000000000000000}$
231 $\frac{1}{6} \div 40000000000000000 = \frac{1}{240000000000000000}$
232 $\frac{1}{6} \div 50000000000000000 = \frac{1}{300000000000000000}$
233 $\frac{1}{6} \div 60000000000000000 = \frac{1}{360000000000000000}$
234 $\frac{1}{6} \div 70000000000000000 = \frac{1}{420000000000000000}$
235 $\frac{1}{6} \div 80000000000000000 = \frac{1}{480000000000000000}$
236 $\frac{1}{6} \div 90000000000000000 = \frac{1}{540000000000000000}$
237 $\frac{1}{6} \div 100000000000000000 = \frac{1}{600000000000000000}$
238 $\frac{1}{6} \div 120000000000000000 = \frac{1}{720000000000000000}$
239 $\frac{1}{6} \div 150000000000000000 = \frac{1}{900000000000000000}$
240 $\frac{1}{6} \div 180000000000000000 = \frac{1}{1080000000000000000}$
241 $\frac{1}{6} \div 200000000000000000 = \frac{1}{1200000000000000000}$
242 $\frac{1}{6} \div 250000000000000000 = \frac{1}{1500000000000000000}$
243 $\frac{1}{6} \div 300000000000000000 = \frac{1}{1800000000000000000}$
244 $\frac{1}{6} \div 400000000000000000 = \frac{1}{2400000000000000000}$
245 $\frac{1}{6} \div 500000000000000000 = \frac{1}{3000000000000000000}$
246 $\frac{1}{6} \div 600000000000000000 = \frac{1}{3600000000000000000}$
247 $\frac{1}{6} \div 700000000000000000 = \frac{1}{4200000000000000000}$
248 $\frac{1}{6} \div 800000000000000000 = \frac{1}{4800000000000000000}$
249 $\frac{1}{6} \div 900000000000000000 = \frac{1}{5400000000000000000}$
250 $\frac{1}{6} \div 1000000000000000000 = \frac{1}{6000000000000000000}$
251 $\frac{1}{6} \div 1200000000000000000 = \frac{1}{7200000000000000000}$
252 $\frac{1}{6} \div 1500000000000000000 = \frac{1}{9000000000000000000}</$

20، 250	الحدود	10x + 20x + 250
10x	الحدود	
10x، 20x	المتطابقة	
250	الثابت	
10، 20	المعاملات	

مفهوم: ما تقوله ورده صواب وربما خطأ في إيجاد المعاملات، لأن المعاملات هي 3 أو 1 أو 2.

أوافق: النسبة: لأن كل من الحدين 3، 2، 1 جدران متشابهة.

اختبر نفسك حتى الدرس 2

3 5	2 1	1 3	3 2	1 6	1 6
1 4	7x، 7	7x، 5x، 2	3، 1 1	3، 1 1	8 5
	5، x، 6				

3m + 1 + m + 2	أ ب 7 + 2، 3m + 4m + 2	أ ب 3 + 1	المقايير	الحدودية	عدد
4	3	2	2	الحدود	3
m + 3m	4m + 3m	7 + 2	لا يوجد	المشتبة	لا يوجد
1 + 2					

2 + 3	6 + 3 + 5	أ ب 2 + 3 + 4	المقايير	الحدودية	عدد
3.2	6.5	5.3	3	الثابت	3
		2.5	2.4	المعاملات	لا يوجد

الدرس 3

سؤال 1

العدد: 7 مقسوماً على العدد 7

تدرب على الدرس 3

2m، 3	5x - 3، 2	y + 5، 1
3x - 12، 6	3x + 5، 5	7
8	العدد m مضروباً في 3	4x + 7
7 - x، 12	3x، 11	2x + 3، 10 (5 + x) + 3، 9
	m x 2 أو 2m، 3	f - 3، 1
	k - 7، 5	SR x 5 أو 5R، k

اختبر نفسك حتى الدرس 1

4	مقداراً جديداً	4	10 1	14 5
4	مقداراً جديداً	4	10 1	14 5
4	مقداراً جديداً	4	10 1	14 5

إجمالي عدد ساعات المشاركة خلال n من الأيام هو (3n)

إجمالي عدد	عدد الأيام	ساعات المشاركة
6	2	12
9	3	27
12	4	48

الدرس 2

سؤال 1

7 5	1 4	3 3	4 2	5 1	6 6
7 5	1 4	3 3	4 2	5 1	6 6

2 4	2x، 3x، 3	1 3، 2	4، 2 1
4، 13 8	1 3، 7	1 6	7 5
3، 8 12	6، y، 11	18x، 10	10x، 9

2، 8	2	8 + 2، 1
لا يوجد	2	8 + 2، 1
8x، 3x	3	8x + 3x، 9، 3
7x، 7x، 2x	4	7x + 7x + 1 + 2x، 4
6، 3	3	6 + 3x + 3، 5
3، 2	4	m + 3 + 2m + 2، 6
لا يوجد	1	5، 7

المعاملات	الثابت	المقايير الجبرية
0.2، 0.6، 2	لا يوجد	0.2x + 0.6x + 2x، 1
لا يوجد	4	4، 2
4، 7	9	4x + 7x + 9، 3
5	لا يوجد	5y، 4
2، 4	7	2x + 7x + 4x، 5
3 2	22	22 + 3x + 2x، 6
1	17، 5	17x + 5x + x، 7

اختبر الأخطاء حتى الوحدة الثانية

-6 4	جزئية من 8	-9، 9 2	1	أقرب
5-5 7	6	السيئة	6	أقرب

-5 11	45 10	8 9	-3 3 8	0 12
3، 3، 2 15	14	1 13		

الوحدة الثانية: المفهوم الرابع

الدرس 1

سؤال 1

3، 12 + 7، 5 - 2	2x - 7x، 3x - 4	2x - 7x، 3x - 4
2x - 7x، 3x - 4		

2x + 1، 4	108 - m، 3	7x، 2	8m، 1
2x + 1، 4	108 - m، 3	7x، 2	8m، 1

الطول على الأرض	الطول على الأرض	الطول على الأرض
170	165	173
178	173	180
185	180	184

السيئة: لأن المقدار الجبري يتكون من متغيرات وأعداد ومعاملات.

اختبر الأخطاء حتى الوحدة الثالثة

2 4	3	5	6 2	4 14	2 4
2 4	3	5	6 2	4 14	2 4

-3، 4	-13، 2، 4	-25، 1	125، 1	6 1 2
-3، 4	-13، 2، 4	-25، 1	125، 1	6 1 2

الوحدة الثالثة: المفهوم الثالث

الدرس 1

الأقرب إلى مستوي سطح البحر	الأقرب إلى مستوي سطح البحر	الأقرب إلى مستوي سطح البحر
الأقرب إلى مستوي سطح البحر	الأقرب إلى مستوي سطح البحر	الأقرب إلى مستوي سطح البحر

الأقرب إلى مستوي سطح البحر	الأقرب إلى مستوي سطح البحر	الأقرب إلى مستوي سطح البحر
الأقرب إلى مستوي سطح البحر	الأقرب إلى مستوي سطح البحر	الأقرب إلى مستوي سطح البحر

الأقرب إلى مستوي سطح البحر	الأقرب إلى مستوي سطح البحر	الأقرب إلى مستوي سطح البحر
الأقرب إلى مستوي سطح البحر	الأقرب إلى مستوي سطح البحر	الأقرب إلى مستوي سطح البحر

السيئة: لأن المقدار الجبري يتكون من متغيرات وأعداد ومعاملات.

100 × 4 - 40 = 360 (لأن 360 جنباً إلى 100) ب 100 - 40 = 96
 5 × 3 - 30 = 45 (لأن 45 جنباً إلى 5 × 3) ب 5 × 3 - 30 = 15
 4 × (4)² - 3 = 23 (لأن 23 جنباً إلى 4 × 4² - 3) ب 4 × 4² - 3 = 61

مجموع 39

السبب: لأن 27 = 9 × 3

اختبر نفسك حتى الدرس 6

5 4 5 3 5 + 2 6 × 6 1 3.7 5
 81 4 1 3 2 15 1
 8 7 h-5 6 5

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

16 - 3 = 13
 10 × 3 - 12 + 4 = 7
 9 × (5² + 3) + 2 = 23

الدرس 5 و 6

س سؤال ٢١

500 - 60 = 440
 200 - 5 = 195

س سؤال ٢٢

5 + 3(5² - 1) = 77
 5 + 3(25 - 1) = 77
 5 + 3(24) = 77
 5 + 72 = 77

تدريب على الدرسين 5 و 6

56 2 66 1
 25 5 12 4

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

16 4 15 3 3 2 44 1
 22 8 12 7 1 6 33 5

الدرس 4

س سؤال ٢١

256 6 4 2 100 7

س سؤال ٢٢

9 - 2(4 - 1) - 4² = -16
 9 - 2(4 - 1) - 16 = -16
 9 - 2(4 - 1) - 16 = -16
 9 - 2(4 - 1) - 16 = -16

تدريب على الدرس 4

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

3 4 36 3 4 2 8 1
 12 7 81 6 5 × 5 = 125 5 8 8

1/2 m - 3/4 4(1 + 8) 3 y - 17 2 1/3 أو 4/3 1 3/4
 x - 12 8 8 - n 7 18 1/6 1/3 - 3/5 1/3 - 3/5
 4 - 2 9 1/10 4 - 2 9

1 أربعة زائد خمسة أجزاء من عشرة من عدد ما
 2 سبعة ناقص عدد ما
 3 اثنان مجموع العددين 2 و 3
 4 نصف مجموع العددين 1 و 2
 5 ضعف العدد 4 مضاعف إليه 6
 6 نصف العدد m مضاعف إليه 1
 7 ثلاثة اثنان العدد مضاعفًا منه 4
 8 العدد مضاعفًا في نفسه
 9 ضعف مجموع العددين 2 و 3 مضاعفًا منه 3

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5


3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

3x 4 325 - 5x 3 m + 2m 2 5x 1 2
 15 6 1/5 6 1/12 5 5

الدرس 3

سؤال 1



سؤال 2

- 1 حل المتباينة $x > -3$: $x > -3$
- 2 حل المتباينة $x < -3$: $x < -3$
- 3 حل المتباينة $x > -3$: $x > -3$
- 4 حل المتباينة $x < -3$: $x < -3$
- 5 حل المتباينة $x > -3$: $x > -3$
- 6 حل المتباينة $x < -3$: $x < -3$
- 7 حل المتباينة $x > -3$: $x > -3$
- 8 حل المتباينة $x < -3$: $x < -3$


تدريب على الدرس 3

- 1 $x = 8$ 1
 $x = 4$ 2
 $x = 3$ 3
 $x = 1$ 4
 $x = 0$ 5
 $x = -1$ 6
 $x = -2$ 7
 $x = -3$ 8
 $x = -4$ 9
 $x = -5$ 10
 $x = -6$ 11
 $x = -7$ 12
 $x = -8$ 13
 $x = -9$ 14
 $x = -10$ 15
 $x = -11$ 16
 $x = -12$ 17
 $x = -13$ 18
 $x = -14$ 19
 $x = -15$ 20
 $x = -16$ 21
 $x = -17$ 22
 $x = -18$ 23
 $x = -19$ 24
 $x = -20$ 25
 $x = -21$ 26
 $x = -22$ 27
 $x = -23$ 28
 $x = -24$ 29
 $x = -25$ 30
 $x = -26$ 31
 $x = -27$ 32
 $x = -28$ 33
 $x = -29$ 34
 $x = -30$ 35
 $x = -31$ 36
 $x = -32$ 37
 $x = -33$ 38
 $x = -34$ 39
 $x = -35$ 40
 $x = -36$ 41
 $x = -37$ 42
 $x = -38$ 43
 $x = -39$ 44
 $x = -40$ 45
 $x = -41$ 46
 $x = -42$ 47
 $x = -43$ 48
 $x = -44$ 49
 $x = -45$ 50
 $x = -46$ 51
 $x = -47$ 52
 $x = -48$ 53
 $x = -49$ 54
 $x = -50$ 55
 $x = -51$ 56
 $x = -52$ 57
 $x = -53$ 58
 $x = -54$ 59
 $x = -55$ 60
 $x = -56$ 61
 $x = -57$ 62
 $x = -58$ 63
 $x = -59$ 64
 $x = -60$ 65
 $x = -61$ 66
 $x = -62$ 67
 $x = -63$ 68
 $x = -64$ 69
 $x = -65$ 70
 $x = -66$ 71
 $x = -67$ 72
 $x = -68$ 73
 $x = -69$ 74
 $x = -70$ 75
 $x = -71$ 76
 $x = -72$ 77
 $x = -73$ 78
 $x = -74$ 79
 $x = -75$ 80
 $x = -76$ 81
 $x = -77$ 82
 $x = -78$ 83
 $x = -79$ 84
 $x = -80$ 85
 $x = -81$ 86
 $x = -82$ 87
 $x = -83$ 88
 $x = -84$ 89
 $x = -85$ 90
 $x = -86$ 91
 $x = -87$ 92
 $x = -88$ 93
 $x = -89$ 94
 $x = -90$ 95
 $x = -91$ 96
 $x = -92$ 97
 $x = -93$ 98
 $x = -94$ 99
 $x = -95$ 100
 $x = -96$ 101
 $x = -97$ 102
 $x = -98$ 103
 $x = -99$ 104
 $x = -100$ 105
 $x = -101$ 106
 $x = -102$ 107
 $x = -103$ 108
 $x = -104$ 109
 $x = -105$ 110
 $x = -106$ 111
 $x = -107$ 112
 $x = -108$ 113
 $x = -109$ 114
 $x = -110$ 115
 $x = -111$ 116
 $x = -112$ 117
 $x = -113$ 118
 $x = -114$ 119
 $x = -115$ 120
 $x = -116$ 121
 $x = -117$ 122
 $x = -118$ 123
 $x = -119$ 124
 $x = -120$ 125
 $x = -121$ 126
 $x = -122$ 127
 $x = -123$ 128
 $x = -124$ 129
 $x = -125$ 130
 $x = -126$ 131
 $x = -127$ 132
 $x = -128$ 133
 $x = -129$ 134
 $x = -130$ 135
 $x = -131$ 136
 $x = -132$ 137
 $x = -133$ 138
 $x = -134$ 139
 $x = -135$ 140
 $x = -136$ 141
 $x = -137$ 142
 $x = -138$ 143
 $x = -139$ 144
 $x = -140$ 145
 $x = -141$ 146
 $x = -142$ 147
 $x = -143$ 148
 $x = -144$ 149
 $x = -145$ 150
 $x = -146$ 151
 $x = -147$ 152
 $x = -148$ 153
 $x = -149$ 154
 $x = -150$ 155
 $x = -151$ 156
 $x = -152$ 157
 $x = -153$ 158
 $x = -154$ 159
 $x = -155$ 160
 $x = -156$ 161
 $x = -157$ 162
 $x = -158$ 163
 $x = -159$ 164
 $x = -160$ 165
 $x = -161$ 166
 $x = -162$ 167
 $x = -163$ 168
 $x = -164$ 169
 $x = -165$ 170
 $x = -166$ 171
 $x = -167$ 172
 $x = -168$ 173
 $x = -169$ 174
 $x = -170$ 175
 $x = -171$ 176
 $x = -172$ 177
 $x = -173$ 178
 $x = -174$ 179
 $x = -175$ 180
 $x = -176$ 181
 $x = -177$ 182
 $x = -178$ 183
 $x = -179$ 184
 $x = -180$ 185
 $x = -181$ 186
 $x = -182$ 187
 $x = -183$ 188
 $x = -184$ 189
 $x = -185$ 190
 $x = -186$ 191
 $x = -187$ 192
 $x = -188$ 193
 $x = -189$ 194
 $x = -190$ 195
 $x = -191$ 196
 $x = -192$ 197
 $x = -193$ 198
 $x = -194$ 199
 $x = -195$ 200
 $x = -196$ 201
 $x = -197$ 202
 $x = -198$ 203
 $x = -199$ 204
 $x = -200$ 205
 $x = -201$ 206
 $x = -202$ 207
 $x = -203$ 208
 $x = -204$ 209
 $x = -205$ 210
 $x = -206$ 211
 $x = -207$ 212
 $x = -208$ 213
 $x = -209$ 214
 $x = -210$ 215
 $x = -211$ 216
 $x = -212$ 217
 $x = -213$ 218
 $x = -214$ 219
 $x = -215$ 220
 $x = -216$ 221
 $x = -217$ 222
 $x = -218$ 223
 $x = -219$ 224
 $x = -220$ 225
 $x = -221$ 226
 $x = -222$ 227
 $x = -223$ 228
 $x = -224$ 229
 $x = -225$ 230
 $x = -226$ 231
 $x = -227$ 232
 $x = -228$ 233
 $x = -229$ 234
 $x = -230$ 235
 $x = -231$ 236
 $x = -232$ 237
 $x = -233$ 238
 $x = -234$ 239
 $x = -235$ 240
 $x = -236$ 241
 $x = -237$ 242
 $x = -238$ 243
 $x = -239$ 244
 $x = -240$ 245
 $x = -241$ 246
 $x = -242$ 247
 $x = -243$ 248
 $x = -244$ 249
 $x = -245$ 250
 $x = -246$ 251
 $x = -247$ 252
 $x = -248$ 253
 $x = -249$ 254
 $x = -250$ 255
 $x = -251$ 256
 $x = -252$ 257
 $x = -253$ 258
 $x = -254$ 259
 $x = -255$ 260
 $x = -256$ 261
 $x = -257$ 262
 $x = -258$ 263
 $x = -259$ 264
 $x = -260$ 265
 $x = -261$ 266
 $x = -262$ 267
 $x = -263$ 268
 $x = -264$ 269
 $x = -265$ 270
 $x = -266$ 271
 $x = -267$ 272
 $x = -268$ 273
 $x = -269$ 274
 $x = -270$ 275
 $x = -271$ 276
 $x = -272$ 277
 $x = -273$ 278
 $x = -274$ 279
 $x = -275$ 280
 $x = -276$ 281
 $x = -277$ 282
 $x = -278$ 283
 $x = -279$ 284
 $x = -280$ 285
 $x = -281$ 286
 $x = -282$ 287
 $x = -283$ 288
 $x = -284$ 289
 $x = -285$ 290
 $x = -286$ 291
 $x = -287$ 292
 $x = -288$ 293
 $x = -289$ 294
 $x = -290$ 295
 $x = -291$ 296
 $x = -292$ 297
 $x = -293$ 298
 $x = -294$ 299
 $x = -295$ 300
 $x = -296$ 301
 $x = -297$ 302
 $x = -298$ 303
 $x = -299$ 304
 $x = -300$ 305
 $x = -301$ 306
 $x = -302$ 307
 $x = -303$ 308
 $x = -304$ 309
 $x = -305$ 310
 $x = -306$ 311
 $x = -307$ 312
 $x = -308$ 313
 $x = -309$ 314
 $x = -310$ 315
 $x = -311$ 316
 $x = -312$ 317
 $x = -313$ 318
 $x = -314$ 319
 $x = -315$ 320
 $x = -316$ 321
 $x = -317$ 322
 $x = -318$ 323
 $x = -319$ 324
 $x = -320$ 325
 $x = -321$ 326
 $x = -322$ 327
 $x = -323$ 328
 $x = -324$ 329
 $x = -325$ 330
 $x = -326$ 331
 $x = -327$ 332
 $x = -328$ 333
 $x = -329$ 334
 $x = -330$ 335
 $x = -331$ 336
 $x = -332$ 337
 $x = -333$ 338
 $x = -334$ 339
 $x = -335$ 340
 $x = -336$ 341
 $x = -337$ 342
 $x = -338$ 343
 $x = -339$ 344
 $x = -340$ 345
 $x = -341$ 346
 $x = -342$ 347
 $x = -343$ 348
 $x = -344$ 349
 $x = -345$ 350
 $x = -346$ 351
 $x = -347$ 352
 $x = -348$ 353
 $x = -349$ 354
 $x = -350$ 355
 $x = -351$ 356
 $x = -352$ 357
 $x = -353$ 358
 $x = -354$ 359
 $x = -355$ 360
 $x = -356$ 361
 $x = -357$ 362
 $x = -358$ 363
 $x = -359$ 364
 $x = -360$ 365
 $x = -361$ 366
 $x = -362$ 367
 $x = -363$ 368
 $x = -364$ 369
 $x = -365$ 370
 $x = -366$ 371
 $x = -367$ 372
 $x = -368$ 373
 $x = -369$ 374
 $x = -370$ 375
 $x = -371$ 376
 $x = -372$ 377
 $x = -373$ 378
 $x = -374$ 379
 $x = -375$ 380
 $x = -376$ 381
 $x = -377$ 382
 $x = -378$ 383
 $x = -379$ 384
 $x = -380$ 385
 $x = -381$ 386
 $x = -382$ 387
 $x = -383$ 388
 $x = -384$ 389
 $x = -385$ 390
 $x = -386$ 391
 $x = -387$ 392
 $x = -388$ 393
 $x = -389$ 394
 $x = -390$ 395
 $x = -391$ 396
 $x = -392$ 397
 $x = -393$ 398
 $x = -394$ 399
 $x = -395$ 400
 $x = -396$ 401
 $x = -397$ 402
 $x = -398$ 403
 $x = -399$ 404
 $x = -400$ 405
 $x = -401$ 406
 $x = -402$ 407
 $x = -403$ 408
 $x = -404$ 409
 $x = -405$ 410
 $x = -406$ 411
 $x = -407$ 412
 $x = -408$ 413
 $x = -409$ 414
 $x = -410$ 415
 $x = -411$ 416
 $x = -412$ 417
 $x = -413$ 418
 $x = -414$ 419
 $x = -415$ 420
 $x = -416$ 421
 $x = -417$ 422
 $x = -418$ 423
 $x = -419$ 424
 $x = -420$ 425
 $x = -421$ 426
 $x = -422$ 427
 $x = -423$ 428
 $x = -424$ 429
 $x = -425$ 430
 $x = -426$ 431
 $x = -427$ 432
 $x = -428$ 433
 $x = -429$ 434
 $x = -430$ 435
 $x = -431$ 436
 $x = -432$ 437
 $x = -433$ 438
 $x = -434$ 439
 $x = -435$ 440
 $x = -436$ 441
 $x = -437$ 442
 $x = -438$ 443
 $x = -439$ 444
 $x = -440$ 445
 $x = -441$ 446
 $x = -442$ 447
 $x = -443$ 448
 $x = -444$ 449
 $x = -445$ 450
 $x = -446$ 451
 $x = -447$ 452
 $x = -448$ 453
 $x = -449$ 454
 $x = -450$ 455
 $x = -451$ 456
 $x = -452$ 457
 $x = -453$ 458
 $x = -454$ 459
 $x = -455$ 460
 $x = -456$ 461
 $x = -457$ 462
 $x = -458$ 463
 $x = -459$ 464
 $x = -460$ 465
 $x = -461$ 466
 $x = -462$ 467
 $x = -463$ 468
 $x = -464$ 469
 $x = -465$ 470
 $x = -466$ 471
 $x = -467$ 472
 $x = -468$ 473
 $x = -469$ 474
 $x = -470$ 475
 $x = -471$ 476
 $x = -472$ 477
 $x = -473$ 478
 $x = -474$ 479
 $x = -475$ 480
 $x = -476$ 481
 $x = -477$ 482
 $x = -478$ 483
 $x = -479$ 484
 $x = -480$ 485
 $x = -481$ 486
 $x = -482$ 487
 $x = -483$ 488
 $x = -484$ 489
 $x = -485$ 490
 $x = -486$ 491
 $x = -487$ 492
 $x = -488$ 493
 $x = -489$ 494
 $x = -490$ 495
 $x = -491$ 496
 $x = -492$ 497
 $x = -493$ 498
 $x = -494$ 499
 $x = -495$ 500
 $x = -496$ 501
 $x = -497$ 502
 $x = -498$ 503
 $x = -499$ 504
 $x = -500$ 505
 $x = -501$ 506
 $x = -502$ 507
 $x = -503$ 508
 $x = -504$ 509
 $x = -505$ 510
 $x = -506$ 511
 $x = -507$ 512
 $x = -508$ 513
 $x = -509$ 514
 $x = -510$ 515
 $x = -511$ 516
 $x = -512$ 517
 $x = -513$ 518
 $x = -514$ 519
 $x = -515$ 520
 $x = -516$ 521
 $x = -517$ 522
 $x = -518$ 523
 $x = -519$ 524
 $x = -520$ 525
 $x = -521$ 526
 $x = -522$ 527
 $x = -523$ 528
 $x = -524$ 529
 $x = -525$ 530
 $x = -526$ 531
 $x = -527$ 532
 $x = -528$ 533
 $x = -529$ 534
 $x = -530$ 535
 $x = -531$ 536
 $x = -532$ 537
 $x = -533$ 538
 $x = -534$ 539
 $x = -535$ 540
 $x = -536$ 541
 $x = -537$ 542
 $x = -538$ 543
 $x = -539$ 544
 $x = -540$ 545
 $x = -541$ 546
 $x = -542$ 547
 $x = -543$ 548
 $x = -544$ 549
 $x = -545$ 550
 $x = -546$ 551
 $x = -547$ 552
 $x = -548$ 553
 $x = -549$ 554
 $x = -550$ 555
 $x = -551$ 556
 $x = -552$ 557
 $x = -553$ 558
 $x = -554$ 559
 $x = -555$ 560
 $x = -556$ 561
 $x = -557$ 562
 $x = -558$ 563
 $x = -559$ 564
 $x = -560$ 565
 $x = -561$ 566
 $x = -562$ 567
 $x = -563$ 568
 $x = -564$ 569
 $x = -565$ 570
 $x = -566$ 571
 $x = -567$ 572
 $x = -568$ 573
 $x = -569$ 574
 $x = -570$ 575
 $x = -571$ 576
 $x = -572$ 577
 $x = -573$ 578
 $x = -574$ 579
 $x = -575$ 580
 $x = -576$ 581
 $x = -577$ 582
 $x = -578$ 583
 $x = -579$ 584
 $x = -580$ 585
 $x = -581$ 586
 $x = -582$ 587
 $x = -583$ 588
 $x = -584$ 589
 $x = -585$ 590
 $x = -586$ 591
 $x = -587$ 592
 $x = -588$ 593
 $x = -589$ 594
 $x = -590$ 595
 $x = -591$ 596
 $x = -592$ 597
 $x = -593$ 598
 $x = -594$ 599
 $x = -595$ 600
 $x = -596$ 601
 $x = -597$ 602
 $x = -598$ 603
 $x = -599$ 604
 $x = -600$ 605
 $x = -601$ 606
 $x = -602$ 607
 $x = -603$ 608
 $x = -604$ 609
 $x = -605$ 610
 $x = -606$ 611
 $x = -607$ 612
 $x = -608$ 613
 $x = -609$ 614
 $x = -610$ 615
 $x = -611$ 616
 $x = -612$ 617
 $x = -613$ 618
 $x = -614$ 619
 $x = -615$ 620
 $x = -616$ 621
 $x = -617$ 622
 $x = -618$ 623
 $x = -619$ 624
 $x = -620$ 625
 $x = -621$ 626
 $x = -622$ 627
 $x = -623$ 628
 $x = -624$ 629
 $x = -625$ 630
 $x = -626$ 631
 $x = -627$ 632
 $x = -628$ 633
 $x = -629$ 634
 $x = -630$ 635
 $x = -631$ 636
 $x = -632$ 637
 $x = -633$ 638
 $x = -634$ 639
 $x = -635$ 640
 $x = -636$ 641
 $x = -637$ 642
 $x = -638$ 643
 $x = -639$ 644
 $x = -640$ 645
 $x = -641$ 646
 $x = -642$ 647
 $x = -643$ 648
 $x = -644$ 649
 $x = -645$ 650
 $x = -646$ 651
 $x = -647$ 652
 $x = -648$ 653
 $x = -649$ 654
 $x = -650$ 655
 $x = -651$ 656
 $x = -652$ 657
 $x = -653$ 658
 $x = -654$ 659
 $x = -655$ 660
 $x = -656$ 661
 $x = -657$ 662
 $x = -658$ 663
 $x = -659$ 664
 $x = -660$ 665
 $x = -661$ 666
 $x = -662$ 667
 $x = -663$ 668
 $x = -664$ 669
 $x = -665$ 670
 $x = -666$ 671
 $x = -667$ 672
 $x = -668$ 673
 $x = -669$ 674
 $x = -670$ 675
 $x = -671$ 676
 $x = -672$ 677
 $x = -673$ 678
 $x = -674$ 679
 $x = -675$ 680
 $x = -676$ 681
 $x = -677$ 682
 $x = -678$ 683
 $x = -679$ 684
 $x = -680$ 685
 $x = -681$ 686
 $x = -682$ 687
 $x = -683$ 688
 $x = -684$ 689
 $x = -685$ 690
 $x = -686$ 691
 $x = -687$ 692
 $x = -688$ 693
 $x = -689$ 694
 $x = -690$ 695
 $x = -691$ 696
 $x = -692$ 697
 $x = -693$ 698
 $x = -694$ 699
 $x = -695$ 700
 $x = -696$ 701
 $x = -697$ 702
 $x = -698$ 703
 $x = -699$ 704
 $x = -700$ 705
 $x = -701$ 706
 $x = -702$ 707
 $x = -703$ 708
 $x = -704$ 709
 $x = -705$ 710
 $x = -706$ 711
 $x = -707$ 712
 $x = -708$ 713
 $x = -709$ 714
 $x = -710$ 715
 $x = -711$ 716
 $x = -712$ 717
 $x = -713$ 718
 $x = -714$ 719
 $x = -715$ 720
 $x = -716$ 721
 $x = -717$ 722
 $x = -718$ 723
 $x = -719$ 724
 $x = -720$ 725
 $x = -721$ 726
 $x = -722$ 727
 $x = -723$ 728
 $x = -724$ 729
 $x = -725$ 730
 $x = -726$ 731
 $x = -727$ 732
 $x = -728$ 733
 $x = -729$ 734
 $x = -730$ 735
 $x = -731$ 736
 $x = -732$ 737
 $x = -733$ 738
 $x = -734$ 739
 $x = -735$ 740
 $x = -736$ 741
 $x = -737$ 742
 $x = -738$ 743
 x

الدرس 4

- س سؤال 1: $y = 4x$
- س سؤال 2: المعادلة هي $x = 4$
- س سؤال 3: المعادلة هي $x = 4$


x	1	2	3	4
y	4	8	12	16



تدريب على الدرس 4


x	1	2	3	4	5
y	25	5	75	10	125

x	1	2	3	4	5
y	5	6	7	8	



المتغير التابع هو y

x	1	2	3	4
y	5	10	15	20



الدرس 3

- س سؤال 1: $y = 6x + 5$
- س سؤال 2: $y = 6x + 5$
- س سؤال 3: $y = 6x + 5$

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

المتغير التابع هو y

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

الوحدة 1

- س سؤال 1: $x = 26$
- س سؤال 2: $x = 26$
- س سؤال 3: $x = 26$

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

المتغير التابع هو y

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

الوحدة 2

- س سؤال 1: $x = 26$
- س سؤال 2: $x = 26$
- س سؤال 3: $x = 26$

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

المتغير التابع هو y

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

الوحدة 3

- س سؤال 1: $x = 26$
- س سؤال 2: $x = 26$
- س سؤال 3: $x = 26$

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

المتغير التابع هو y

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

x	1	2	3	4
y	11	17	23	29

30 4	16 3	60 2	العالي 1
	الكرقية - الكرقية	6	79 5
	23 8		47 7

